

# **MASTERLine ES**

#### MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT

Brûleur halogène basse tension présentant un rendement énergétique très élevé et une longue durée de vie grâce au revêtement IRR dans le réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

# Données du produit

#### • Caractéristiques Générales

Code Philips 18143 Culot

MR16 [2inch/50mm] Forme de la lampe toutes [Universelle] Position fonctionne-

ment

Durée de vie 50% de 5000 hr

mortalité

Durée de vie 5000 hr Durée de vie 5000 hr (heures) Durée de vie 5 an

(années)

#### • Caractéritiques techn. de lumière

Angle d'ouverture 24 D Valeur angle d' 24 D ouverture

5300 (max) cd Intensité lumineuse 100 Ra8

Indice de rendu des couleurs

Température de 3000 K

couleur

3000 K Température de

couleur techn.

830 Lm flux lumineux Fin de vie nominale 80 (min) % 24 D Faisceau

Flux dans un cône de

830 Lm

### • Caractéristiques électriques

Rated Wattage 45.0 W Puissance lampe 45 W Puissance de la lampe 45 W

Facteur de puissance 12 V Tension 3.75 A Intensité Gradable oui Wattage Equivalent 68 W Temps d'allumage  $0.0 \ s$ 

instant full light 60% du flux au bout

#### • Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité energétique

Consommation kWh/ 48 kWh

1000h

#### • Conditions de mesure

Cycle Allumage / 20000X Extinction

#### • Exigences conception du luminaire

Température culot 410 (max) C Température 410 (max) C ampoule

#### • Dimensions en mm.

Longeur totale C 46 (max) mm Longeur totale C1 50.5 (max) mm Diamètre ampoule D 51 (max) mm

#### · Données produit

424419 71 Code commercial Code produit EOC 871150042441971





# **MASTERLine ES**

Nom produit MASTERLine ES 45W GU5.3 12V

24D 1CT MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D Désignation

1CT/4X5F

Pièces par pack Config. Emballage Packs par carton 4X5F 20


8711500424419 Code barre produit EAN 2 8711500424426 8711500410283 Code barre carton

regroup.

Code usine 924896017101 Code ILCOS HRGS-45-12-GU5.3-50/24


42.700 gr Poids net unitaire

## Schéma dimensionnel



#### MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES 18143 45W GU5.3 12V MR16 24D	50.5	51



GU5.3



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.