

Mini-Lynx Ball

ML BALL 827 B22 9W SLV

0035402

Caractéristiques de la gamme de produits



CE

PRÉSENTATION PRODUIT

Numéro de commande	0035402
Technologie	Compact Fluorescent
Couleur de lumière	827 Homelight
Classe d'énergie	A
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Forme de la lampe	Ball
Finition de la lampe	Frosted
À variateur	No
Embout/Culot	B22
Type	BALL
Code EAN	5410288354026
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	450
Efficacité (protection) (lm/w)	50
Watts (nominal) (W)	9
Équivalent en Watts (W)	40
Tension (V)	220-240

Mini-Lynx Ball

ML BALL 827 B22 9W SLV

0035402

TABLEAU DES DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0035402
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Technologie	Compact Fluorescent
Lampe économe en énergie	Yes
Classe d'énergie	A
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Finition de la lampe	Frosted
Forme de la lampe	Ball
À variateur	No
Embout/Culot	B22
Type	BALL
Code EAN	5410288354026
Numéro virtuel SE	8357577
Nom du produit	ML BALL 827 B22 9W SLV
Contenu en mercure de la lampe (mg)	<2
Heure de démarrage (max) (s)	<1.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<60
Appareillage requis	NO
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	30000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	10
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

Données optiques

Couleur de lumière	827 Homelight
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	450
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	60
Flux lumineux (nominal) (lm)	450

Mini-Lynx Ball

ML BALL 827 B22 9W SLV

0035402

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	9
Efficacité (protection) (lm/w)	50
Watts (nominal) (W)	9
Watts (nominal) (W)	9
Équivalent en Watts (W)	40
Tension (V)	220-240
Facteur de puissance de la lampe	=0.55

Données physiques


Poids (kg)	0.05
Longueur de lampe (mm) - C/L	97.5±2
Diamètre de lampe (mm) - D	51±1
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.50 x 5.00 x 5.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	28.50 x 12.00 x 14.00

Mini-Lynx Ball

ML BALL 827 B22 9W SLV

0035402

DESSINS TECHNIQUE



ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

