



Tornado High Lumen 10000 h

Tornado High Lumen 65W WW E27 1CT

Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur. Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc. Lampe Twister à faible consommation avec un flux lumineux très élevé. Une solution à flux lumineux élevé et synonyme d'économies d'énergie, à utiliser dans les lieux où elle est directement visible, et où elle apporte une note décorative.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	E27
Forme de la lampe	Spiral
Durée de vie	10000 hr
Durée de vie (heures)	10000 hr
Durée de vie (années)	10 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Indice de rendu des couleurs	80 Ra8
Désignation teinte	Blanc chaud
Température de couleur	2700 K
Température de couleur techn.	2700 K
Flux lumineux lampe	4125 Lm
flux lumineux	4125 Lm
Efficacité lumineuse lampe	65 Lm/W
Maintien du flux à 2000 h	85 %
Fin de vie nominale	65 %
Coordonnée chromatique X	463 -
Coordonnée chromatique Y	420 -

• Caractéristiques électriques

Rated Wattage	65.0 W
Puissance lampe	65 W
Facteur de puissance	0.95 -
Tension	220-240 V

Intensité mA	270 mA
Fréquence nominale	50/60 Hz
Gradable	Non
Wattage Equivalent	260 W
Temps d'allumage	1.5 s
60% du flux au bout de	5 (min), 40 (max) s

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A
Contient du mercure	5 (max) mg
Consommation kWh/1000h	65 kWh

• Conditions de mesure

Cycle Allumage / Extinction	10000X
-----------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	226 (max) mm
Diamètre ampoule D	98 (max) mm
Largeur F	80.3 (max) mm

• Données produit

Code commercial	808247 00
Code produit EOC	872790080824700
Nom produit	Tornado High Lumen 65W WW E27 1CT
Désignation	TornadoHighLumen 65W WW E27 1CT/6
Pièces par pack	1
Config. Emballage	6

PHILIPS

Tornado High Lumen 10 000 h

Packs par carton 6
Code barre produit 8727900808247
Code barre carton 8727900808254
regroup.

Code usine 929676011701
Poids net unitaire 0.330 kg


Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et

confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Schéma dimensionnel



E27

Tornado High Lumen 65W WW E27 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
EcoHL 65W WW E27 220-240V 50/60Hz	226	98	80.3



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, septembre 19
Les données sont sujettes à
changement