

DPRO MIBA 11 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO MINI BALL | Lampes fluocompactes forme classique



Domaines d'application

- Forme attrayante, donc adaptée aux luminaires ouverts
- Éclairage général
- Environnements privés et professionnels de haute qualité
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Apparence esthétique de la lampe
- Idéal pour les applications décoratives et un éclairement universel
- Peut remplacer facilement les lampes standard

Caractéristiques produit

- Lumière chaude et confortable - lumière à économie d'énergie similaire à celle d'une lampe à incandescence
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$; chromaticité constante
- Ébauche extérieure dépolie



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	11.0 W
Puissance nominale	11.00 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	48 W
Facteur de puissance λ	≥ 0.55
Intensité nominale	0.11 A
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz


Données photométriques

Flux lumineux nominale	550 lm
Flux lumineux	550 lm
Temp. de couleur	2500 K
Teinte de couleur	825
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm Comfort Light
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	60.00 s
Temps d'amorçage	1.0 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	61.0 mm
Longueur totale	117.0 mm
Poids du produit	84.00 g

Fiche de données produit

Température

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h
Nombre de cycles de commutation	30000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.65

Donnée produit supplémentaire

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
895 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1. Datumsname | ORS CODE | Artikel
Titel/Vorstellung | T11M11/1111



Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	1.3 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	11 kWh/1000h