

## Grolux T5


### FHO80W/GROLUX

### 0002749



#### Caractéristiques de la gamme

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Enhanced the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. For lighting of fresh water aquariums.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Code produit</b>	0002749
<b>Nom du produit</b>	FHO80W/GROLUX
<b>Technologie</b>	Fluorescent
<b>Forme de la lampe</b>	Tubulaire
<b>Type</b>	T5
<b>Embout/Culot</b>	G5
<b>Finition de la lampe</b>	Poudrée
<b>Type de Luminaire (ouvert/fermé)</b>	Ouvert
<b>Application générale</b>	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
<b>Certifications</b>	00
<b>Classe ETIM</b>	EC002962
<b>E-number Norway</b>	3845393
<b>Flux lumineux (lm)</b>	2500
<b>Couleur de lumière</b>	Grolux
<b>Puissance nominale (W)</b>	80.00
<b>Tension (V)</b>	152
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Couleur du corps</b>	Grolux
<b>Code EAN</b>	5410288027494

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

<b>Code produit</b>	0002749
<b>Nom du produit</b>	FHO80W/GROLUX
<b>Technologie</b>	Fluorescent

# Grolux T5

## FHO80W/GROLUX

### 0002749

<b>Forme de la lampe</b>	Tubulaire
<b>Type</b>	T5
<b>Embout/Culot</b>	G5
<b>Finition de la lampe</b>	Poudrée
<b>Type de Luminaire (ouvert/fermé)</b>	Ouvert
<b>Application générale</b>	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
<b>Température de fonctionnement (°C)</b>	-15°C to +50°C
<b>Certifications</b>	00
<b>Classe ETIM</b>	EC002962
<b>E-number Norway</b>	3845393

#### Données optiques

<b>Flux lumineux (lm)</b>	2500
<b>Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)</b>	35
<b>Couleur de lumière</b>	Grolux
<b>Ajustement de la température de couleur</b>	N

#### Caractéristiques électriques

<b>Puissance nominale (W)</b>	80.00
<b>Watts (nominal) - Haute fréquence (W)</b>	76.80
<b>Actuel (A)</b>	0.530
<b>Tension (V)</b>	152
<b>Appareillage requis</b>	Oui
<b>Transformateur requis</b>	No
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Courant (mA)</b>	530

#### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
--	-------

#### Données physiques

<b>Couleur du corps</b>	Grolux
<b>Longueur (mm)</b>	1450.0
<b>Diamètre nominal du produit (mm)</b>	16
<b>Longueur de culot à culot (mm) - A</b>	1449.0
<b>Longueur de culot à broche Min-Max - B</b>	1453.7-1456.1
<b>Longueur max de la lampe broches</b>	1463.2
<b>Diamètre max de la lampe (mm)</b>	17.0
<b>Poids (kg)</b>	0.115

## Grolux T5

FHO80W/GROLUX

### 0002749

#### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5410288027494
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	1.9
<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	1.9
<b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b>	146.4
<b>DUN14 (extérieur)</b>	15410288027491
<b>unités par emballage extérieur</b>	25
<b>Longueur de l'emballage extérieur (cm)</b>	148.0
<b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	10.5
<b>Hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>	10.5

#### Sécurité

<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	2.30
<b>Consignes de nettoyage en cas de bris</b>	Applicable
<b>Recommandation pour l'élimination en fin de vie</b>	Applicable
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Oui
<b>Usage prévu</b>	Plant growth
<b>Ne convient pas à l'éclairage résidentiel</b>	Non

### SCHÉMAS TECHNIQUES

