

## T8 Luxline® Plus Special Length

F25W/33"/840

0000878

## Caractéristiques de la gamme



## APERÇU DU PRODUIT

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Couleur de lumière                 | 840 Cool White                 |
| Technologie                        | Fluorescent                    |
| Numéro de commande                 | 0000878                        |
| Classe d'énergie                   | A                              |
| Forme de la lampe                  | Linear                         |
| Finition de la lampe               | Coated                         |
| À variateur                        | Yes                            |
| Embout/Culot                       | G13                            |
| Type                               | T8 Luxline Plus Special Length |
| Code EAN                           | 5410288008783                  |
| IRC (Ra)                           | 85                             |
| Température de couleur (K)         | 4000                           |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 2300                           |
| Efficacy (Rated) 100h (lm/W)       | 92                             |
| Watts (nominal) (W)                | 25                             |
| Tension (V)                        | 90                             |

## T8 Luxline® Plus Special Length

F25W/33"/840

0000878

## TABLE DE DONNÉES

## Données générales

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Numéro de commande                         | 0000878                        |
| Technologie                                | Fluorescent                    |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h)        | 20000                          |
| Classe d'énergie                           | A                              |
| Finition de la lampe                       | Coated                         |
| Forme de la lampe                          | Linear                         |
| À variateur                                | Yes                            |
| Embout/Culot                               | G13                            |
| Type                                       | T8 Luxline Plus Special Length |
| Code EAN                                   | 5410288008783                  |
| Nom du produit                             | F25W/33"/840                   |
| Contenu en mercure de la lampe (mg)        | 2.8                            |
| Appareillage requis                        | Yes                            |
| Indice du dispositif                       | Open                           |
| Référence IEC                              | IEC 60081                      |
| Référence IEC 2                            | IEC 61195                      |
| Référence IEC 3                            |                                |
| Destination prévue                         | General lighting               |
| Lampe à objectif spécial                   | No                             |
| Transformateur requis                      | No                             |
| Quantité par emballage                     | 25                             |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz  | 0.99                           |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz  | 0.98                           |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz  | 0.96                           |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz  | 0.94                           |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 0.92                           |
| Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz | 0.8                            |
| Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz | 0.5                            |

# T8 Luxline® Plus Special Length

F25W/33"/840

0000878

## Données optiques

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Couleur de lumière                                      | 840 Cool White |
| IRC (Ra)                                                | 85             |
| Température de couleur (K)                              | 4000           |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                      | 2300           |
| Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)                      |                |
| Flux lumineux (nominal) (lm)                            | 2300           |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C) | 25             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz     | 0.96           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz     | 0.94           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz     | 0.92           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz     | 0.91           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz    | 0.9            |
| Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz    | 0.89           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz    | 0.87           |

## Données électriques

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement          | 30   |
| Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum | 92   |
| Efficacy (Rated) 100h (lm/W)                             | 92   |
| Watts (nominal) (W)                                      | 25   |
| Watts (nominal) - Haute fréquence (W)                    | 26   |
| Watts (nominal) (W)                                      | 26   |
| Tension (V)                                              | 90   |
| Tension d'allumage (V)                                   | 0    |
| Actuel (A)                                               | 0.34 |

## T8 Luxline® Plus Special Length

*F25W/33"/840***0000878**

## Données physiques


|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Poids (kg)                                 | 0.11                  |
| Longueur de culot à culot (mm) - A         | 818.4                 |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B     | 823.1-825.5           |
| Max overall length (mm) - C                | 832.6                 |
| Diamètre de lampe (mm) - D                 | 26                    |
| Diamètre (mm)                              | 26                    |
| Description de l'emballage                 | Box/Sleeve            |
| Single package dimensions (L x W x H) (cm) | 83.30 x 2.90 x 2.80   |
| Outer package dimensions (L x W x H) (cm)  | 86.00 x 15.50 x 15.00 |

# T8 Luxline® Plus Special Length

F25W/33"/840

0000878

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CLASSE ÉNERGÉTIQUE

