



# MASTERColour CDM-R PAR20 & 30L

MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT

Lampe MASTER Colour à réflecteur disponible en teinte chaude (3000 K) ou froide (4200 K)

## Données du produit

### • Caractéristiques Générales

Culot	E27
Forme de la lampe	PAR30L [PAR 30 L]
Finition ampoule	Clair
Position fonctionnement	toutes [Universelle]
Durée de vie EL (5% mort.)	5000 hr
Durée de vie EL (20% mort.)	8000 hr
Durée de vie EL (50% mort.)	12000 hr

### • Caractéristiques techn. de lumière

Description ouverture	Intensif
Angle d'ouverture	10 D
Valeur angle d'ouverture	7.1 (min), 9.50 (nom), 11.9 (max) D
Intensité lumineuse	60000 cd
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Indice de rendu des couleurs	93 Ra8
Désignation teinte	Blanc brillant
Température de couleur	4200 K
Température de couleur techn.	4195 K
Flux lumineux EL	4300 Lm
Fin de vie nominale	61 %
Coordonnée chromatique X	0.371 -
Coordonnée chromatique Y	0.366 -
Flux dans un cône de 90°	4000 Lm

### • Caractéristiques électriques

Puissance système ballast EL	83 W
Puissance lampe	70 W
Puissance lampe EL	70 W
Flux EL (lm) à 25°C	73.0 W
Tension de la lampe	88 V
Courant lampe, alimentation EL	0.83 A
Temps d'amorçage	30 (max) s
temps pour atteindre 90% flux	3 (max) min
Temps de réamorçage	15 (max) min
Gradable	Non
60% du flux au bout de	120 s

### • Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A
Contient du mercure	6.6 mg
Consommation kWh/1000h	80 kWh

### • Conditions de mesure

Cycle Allumage / Extinction	1050X
-----------------------------	-------

### • Exigences conception du luminaire

Température culot	200 (max) C
-------------------	-------------

# PHILIPS

## MASTERColour CDM-R PAR20 & 30L

Température ampoule 300 (max) C

### • Dimensions en mm.

Longueur totale C 120 (nom), 123 (max) mm  
Diamètre ampoule D 95 (nom), 97 (max) mm

### • Données produit

Code commercial 207258 10  
Code produit EOC 871150020725810  
Nom produit MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT

Désignation MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT


Pièces par pack 1  
Config. Emballage 6  
Packs par carton 6  
Code barre produit 8711500207258  
Code barre carton regroup. 8711500207265  
Code usine 928089300630  
Code ILCOS MRS/UB-70/942-H-E27-95/125/10  
Poids net unitaire 0.225 kg

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de couleur 830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

### Schéma dimensionnel




E27

### MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D	120	123	95	97

## Données photométriques



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, décembre 1  
Les données sont sujettes à  
changement