



# MASTER LEDspot 12V

## MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

### Données du produit


Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	
Culot	GU5.3 [ GU5.3]		405 lm
Forme de l'ampoule	MR16 [ 2inch/50mm]	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Puissance (valeur nominale)	7 W
Cycle d'allumage	50000X	Courant lampe (nom.)	720 mA
Type technique	7-35W	Puissance équivalente	35 W
		Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	1 s
		Facteur de puissance (nom.)	0.7
		Tension (nom.)	12 V
Photométries et Colorimétries		Températures	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Température maximum du boîtier (nom.)	92 °C
Distribution de lumière	36D [ Faisceau semi-intensif]	Gestion et gradation	
Intensité lumineuse (nom.)	1200 cd	Intensité réglable	Oui
Couleur	Blanc (WH)	Normes et recommandations	
Angle du faisceau nominale	36 °	Produit à faible consommation	oui
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	57.86 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

## MASTER LEDspot 12V

Classe énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869665931100
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Code barre produit	8718696659311

Code de commande	65931100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001153232
Poids net (pièce)	0.045 kg

### Schéma dimensionnel



LED D 7-35W 830 MR16 36D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D	50.5 mm	50.5 mm

