



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4.7-35W

Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Intensité lumineuse (nom.)	900 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Angle du faisceau nominale	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80.85 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	380 lm

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4.7 W
Courant lampe (nom.)	580 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 80% du flux lumineux (nom.)	1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	12 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	76 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh


CorePro LEDspot LV

Données logistiques

Code de produit complet	871869657943500
Nom du produit de la commande	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D
Code barre produit	8718696579435
Code de commande	57943500

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001240302
Poids net (pièce)	0.045 kg


Schéma dimensionnel



MR16 12V 5W-35W 380lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D	50 mm	46 mm

Accent Lighting - Spots



2016-04-19

CorePro LEDspot LV

