

RefLED Blown Reflector

RefLED R50 510Lm 6W E14 BL

0026688

Caractéristiques de la gamme



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	26688
Technologie	LED
Couleur de lumière	Warm White
Classe d'énergie	0.13
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Frosted
À variateur	No
Embout/Culot	E14
Type	RefLED Blown Reflector
Code EAN	5410288266886
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	510
Efficacité (protection) (lm/w)	85
Watts (nominal) (W)	6
Équivalent en Watts (W)	42
Tension (V)	220-240

RefLED Blown Reflector

RefLED R50 510Lm 6W E14 BL

0026688

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	26688
Technologie	LED
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Lampe économe en énergie	Yes
Classe d'énergie	0.13
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Frosted
À variateur	No
Embout/Culot	E14
Type	RefLED Blown Reflector
Code EAN	5410288266886
Nom du produit	RefLED R50 510Lm 6W E14 BL
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Disponibilité de l'appareillage	No
Destination prévue	No
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	15000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

Données optiques

Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Température de couleur (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	510
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	510

RefLED Blown Reflector

RefLED R50 510Lm 6W E14 BL

0026688

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Efficacité (protection) (lm/w)	85
Watts (nominal) (W)	6
Watts (nominal) (W)	6
Équivalent en Watts (W)	42
Tension (V)	220-240
Courant (mA)	57
Facteur de puissance de la lampe	0.55

Données physiques

Longueur de lampe (mm) - C/L	86
Diamètre (mm)	50

RefLED Blown Reflector

RefLED R50 510Lm 6W E14 BL

0026688

SCHÉMAS TECHNIQUES

□

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

