



MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.



PHILIPS

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	B22
Ampoule	A60 [A 60mm]
Durée de vie nominale (heures)	25000 hr
Durée de vie nominale (années)	15 an
Nominal Lifetime hours	25000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	827
Désignation couleur	Warm White
Température d couleur corrélée	2700 K
Flux lumineux	470 Lm
Indice de rendu des couleurs	80
Température de couleur	2700 K [CCT 2700K]
Flux lumineux nominal	470 Lm
Fin de vie nominale - LLMF	25000 %
Colour consistency	6 steps

• Caractéristiques électriques

Puissance en Watts	7 W
Puissance	7 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Facteur de puissance	0.7 -
Intensité lampe mA	44 mA
Gradable	Yes

Equivalent puissance	40 W
Puissance nominale	7.0 W
Début	0.5 s
Suitable for accent lighting	No

• Caractéristiques environnementales

Label Efficacité Energique EEL	A
--------------------------------	---

• Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	50000x
---------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	108.9 mm
Diamètre D	61.5 mm

• Données produit


Code commercial	671985 00
Code produit EOC	871829167198500
Nom produit	MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60
Désignation	MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60
Pièces par pack	1
Config. Emballage	6
Packs par carton	6
Code barre produit	8718291671985
Code barre carton regroup.	8718291671992
Code usine	929000248002
Poids net unitaire	0.134 kg

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Schéma dimensionnel



MASTER LEDbulb D 7-40W B22 827 A60

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 7-40W B22 827 A60	108.9	-	61.5	-

Schéma dimensionnel



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, octobre 28
Les données sont sujettes à
changement