



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	12.5-100W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1521 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	121,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	12,5 W

Courant lampe (nom.)	115 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397637

CorePro LEDbulb

Données logistiques

Code de produit complet	871869651030800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
Code barre produit	8718696510308
Code de commande	51030800

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001312402
Poids net (pièce)	0,076 kg



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm


CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Données photométriques



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

CorePro LEDbulb

Durée de vie



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

