



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E27 [E27]	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	19-150W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °	
Flux lumineux (nom.)	2500 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2500 lm	
Couleur	Blanc chaud (WW)	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	131,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	19 W	
Courant lampe (nom.)	175 mA	
Puissance équivalente		150 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.52
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)		90 °C
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		19 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869966220200

CorePro LEDbulb

Designation Produit	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR
Code barre produit (EAN)	8718699662202
Code de commande	66220200
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929002048102
Poids net (pièce)	0,174 kg


Schéma dimensionnel




Bulb A67 220-240V 18-150W2500lm2700KE27

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	77 mm	142 mm


Données photométriques



LEDbulb 17 5-150W A67 E27



CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR





© 2019 Philips Lighting B.V. Page 11

CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

CorePro LEDbulb

Durée de vie



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

