

## ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 470LM E27 SL

### 0027160



#### Caractéristiques du produit



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288271606
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	40
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo Retro A60
Watts (nominal) (W)	4
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027160
Efficacité (protection) (lm/w)	117.5
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
À variateur	Non

# ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 470LM E27 SL

**0027160**

<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288271606
<b>Classe d'énergie</b>	A++
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	Non
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0
<b>Type</b>	ToLEDo Retro A60
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	>50,000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0027160
<b>Nom du produit</b>	ToLEDo RT A60 470LM E27 SL
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Numéro virtuel SE</b>	8290503
<b>Numéro virtuel FI</b>	4740283

## Données optiques

<b>Température de couleur (K)</b>	2700
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	Homelight
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b>	80
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	470
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	470
<b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>	Non
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## Caractéristiques électriques

<b>Actuel (A)</b>	38
<b>Courant (mA)</b>	38
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	40
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	4
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	0.5

## ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 470LM E27 SL

**0027160**

Watts (nominal) (W)	4
Efficacité (protection) (lm/w)	117.5
Watts (nominal) (W)	4
Tension (V)	220-240

### Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	60
Longueur de lampe (mm) - C/L	105
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui
Chromaticité réglable	Non

