

ToLEDo Retro Dimmable

TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL

0027475



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027475
Nom du produit	TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7
Forme de la lampe	GLS
Type	ToLEDo Retro A60 Dimmable
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Transparent
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740505
E-number Sweden	8292839
Flux lumineux (lm)	800
Efficacité système (lm/W)	134.33
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance nominale (W)	7
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288274751
Coordonnée de chromaticité Y	0.411

ToLEDo Retro Dimmable

TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL

0027475

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027475
Nom du produit	TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7
Forme de la lampe	GLS
Type	ToLEDo Retro A60 Dimmable
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Transparent
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	45
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740505
E-number Sweden	8292839

Données optiques

Flux lumineux (lm)	800
Flux lumineux (lm)	800
Efficacité système (lm/W)	134.33
Température de couleur (K)	2700
Température de couleur proximale (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	320
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	7
Équivalent en Watts (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9

ToLEDo Retro Dimmable

TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL

0027475

Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	No
Courant (mA)	36
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal du produit (mm)	60
Diamètre max de la lampe (mm)	60
Poids (kg)	0.032

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288274751
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	11.5
DUN14 (intérieur)	25410288274755
Unités par emballage intérieur	6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.0
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.5
DUN14 (extérieur)	15410288274758
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	72.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable





ToLEDo Retro Dimmable

TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL


0027475

Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	No
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro Dimmable

TOLEDO RETRO DIM V2 A60 806LM 827 E27 SL

0027475

