



Lampes LED à filament classiques

CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	9-60W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	927-922 [CCT de 2700 K-2200 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Température de couleur proximale (nom.)	- K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	89,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	9 W

Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh


Lampes LED à filament classiques

Données logistiques

Code de produit complet	871869964612700
Nom du produit de la commande	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL
Code barre produit	8718699646127
Code de commande	64612700

Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002019002
Poids net (pièce)	0,030 kg


Schéma dimensionnel




Bulb A60 230V 60W 806lm 2700-2200K E27

Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

Données photométriques




Standard Photometric Unit Page 1/1



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Lampes LED à filament classiques

Durée de vie



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL

LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL-LMP

