

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

TOLEDO CANDLE V3 DIM FROSTED 470LM E14 SL

0026935



Caractéristiques du produit

•



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Oui
Code EAN	5410288269351
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	40
Embout/Culot	E14
Type	ToLEDo Bougie
Watts (nominal) (W)	5.6
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0026935
Efficacité (protection) (lm/w)	83.9285714285714
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Oui

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

TOLEDO CANDLE V3 DIM FROSTED 470LM E14 SL

0026935

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288269351
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E14
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Bougie
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	50000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026935
Nom du produit	TOLEDO CANDLE V3 DIM FROSTED 470LM E14 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	6
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel FI	4740197
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Chromaticité réglable	No
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Données physiques

Couleur	Homelight
Diamètre (mm)	38
Diamètre de lampe (mm) - D	38

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

TOLEDO CANDLE V3 DIM FROSTED 470LM E14 SL


0026935

Longueur de lampe (mm) - C/L	110
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.08
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Inner package net weight (kg)	0.45
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	15.50 x 10.50 x 14.10
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	55.00 x 32.60 x 16.10
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	12.60 x 4.80 x 4.80

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	58
Courant (mA)	35
Équivalent en Watts (W)	40
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	5.6
Efficacité (protection) (lm/w)	83.9285714285714
Watts (nominal) (W)	5.6
Tension (V)	220 - 240

SCHÉMAS TECHNIQUES



TOLEDO CANDLE DIMMABLE

TOLEDO CANDLE V3 DIM FROSTED 470LM E14 SL

0026935

