

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27

0027259



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Code produit | 0027259 |
| Nom du produit | ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Forme de la lampe | Sphérique |
| Type | ToLEDo Retro sphérique |
| Embout/Culot | E27 |
| Finition de la lampe | Satin |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur |
| Certifications | EUTIE103 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finland | 4740426 |
| E-number Sweden | 8295068 |
| Flux lumineux (lm) | 400 |
| Efficacité système (lm/W) | 100 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| Variation SDCM dans le temps | 6 |
| Puissance nominale (W) | 4 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Code EAN | 5410288272597 |
| Coordonnée de chromaticité Y | -1 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|--------------|---------|
| Code produit | 0027259 |
|--------------|---------|

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27

0027259

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Forme de la lampe | Sphérique |
| Type | ToLEDo Retro sphérique |
| Embout/Culot | E27 |
| Finition de la lampe | Satin |
| Application générale | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur |
| Certifications | EUTIE103 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finland | 4740426 |
| E-number Sweden | 8295068 |

Données optiques

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 400 |
| Flux lumineux (lm) | 400 |
| Efficacité système (lm/W) | 100 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Température de couleur proximale (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| Variation SDCM dans le temps | 6 |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 80 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-------------|
| Puissance nominale (W) | 4 |
| Équivalent en Watts (W) | 35 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.05 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |
| Tension secteur (V) | 230-240V~ |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.5 |
| Appareillage requis | Non |
| Nb d'allumages avant défaillance prématurée | >50000 |
| Transformateur requis | Non |
| Courant (mA) | 35 |
| Étiquette énergétique de la lampe (classe) | A++ |
| Classe d'énergie | A++ |
| kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement | 4 |

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27

0027259

Durée de vie

| | |
|--|-------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|--------------------------------------|------|
| Diamètre max de la lampe (mm) | 45 |
| Poids (kg) | 0.02 |

Emballage

| | |
|---|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288272597 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 4.8 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.8 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 9.8 |
| DUN14 (intérieur) | 25410288272591 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 10.6 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 11.1 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 15.3 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288272594 |
| unités par emballage extérieur | 60 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 54.7 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 33.1 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 14.0 |

Sécurité

| | |
|--|----------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Non |
| Convient à l'éclairage d'accentuation | Oui |

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RETRO Sphérique satiné 400lm E27

0027259

