

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Blue B22

0026880



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Coloré
Forme de la lampe	Ball
À variateur	Non
Code EAN	5410288268804
Embout/Culot	B22
Type	Boule lumineuse d'extérieur ToLEDo
Watts (nominal) (W)	0.5
Numéro de commande	0026880
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Coloré
Forme de la lampe	Ball
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Non
Code EAN	5410288268804
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	B22
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Blue B22

0026880

Type	Boule lumineuse d'extérieur ToLEDo
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	100000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026880
Nom du produit	Ball IP44 Blue B22
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Lampe à objectif spécial	Oui
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Quantité par emballage	1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel SE	8296500

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	20
Courant (mA)	20
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	1
Facteur de puissance de la lampe	0.15
Watts (nominal) (W)	0.5
Watts (nominal) (W)	0.5
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre (mm)	45
Diamètre de lampe (mm) - D	45
Longueur de lampe (mm) - C/L	67
Longueur de culot à broche Min-Max - B	67
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.02
Inner package net weight (kg)	0.23
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	22.50 x 9.20 x 9.50

ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Blue B22

0026880

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	49.50 x 29.50 x 11.50
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	8.50 x 4.40 x 4.40

SCHÉMAS TECHNIQUES

B22

