

## ToLEDo Sphérique pour usage extérieur

ToLEDo Ball IP44 Bleu E27

**0026885**



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Code produit</b>	0026885
<b>Nom du produit</b>	ToLEDo Ball IP44 Bleu E27
<b>Technologie</b>	LED
<b>Puissance (nominale) (W)</b>	0.5
<b>Forme de la lampe</b>	Decor Sphérique
<b>Type</b>	ToLEDo Sphérique extérieur
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Finition de la lampe</b>	Coloré
<b>Application générale</b>	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
<b>Certifications</b>	EUTIE103
<b>Classe ETIM</b>	EC001959
<b>E-number Finland</b>	4740400
<b>E-number Sweden</b>	8296506
<b>Variation SDCM dans le temps</b>	6
<b>Puissance nominale (W)</b>	0.5
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	25000
<b>Code EAN</b>	5410288268859
<b>Coordonnée de chromaticité Y</b>	-1

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

<b>Code produit</b>	0026885
<b>Nom du produit</b>	ToLEDo Ball IP44 Bleu E27
<b>Technologie</b>	LED
<b>Puissance (nominale) (W)</b>	0.5
<b>Forme de la lampe</b>	Decor Sphérique
<b>Type</b>	ToLEDo Sphérique extérieur
<b>Embout/Culot</b>	E27

## ToLEDo Sphérique pour usage extérieur

ToLEDo Ball IP44 Bleu E27

**0026885**

<b>Finition de la lampe</b>	Coloré
<b>Application générale</b>	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
<b>Certifications</b>	EUTIE103
<b>Classe ETIM</b>	EC001959
<b>E-number Finland</b>	4740400
<b>E-number Sweden</b>	8296506

### Données optiques

<b>Variation SDCM dans le temps</b>	6
<b>Ajustement de la température de couleur</b>	N
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)</b>	80

### Caractéristiques électriques

<b>Puissance nominale (W)</b>	0.5
<b>Temps de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Actuel (A)</b>	0.02
<b>Tension secteur (V)</b>	220-240V~
<b>Facteur de puissance de la lampe</b>	0.15
<b>Appareillage requis</b>	Non
<b>Nb d'allumages avant défaillance prématurée</b>	100000
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Courant (mA)</b>	20
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	1

### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	25000
<b>Durée de vie moyenne (h)</b>	25000

### Données physiques

<b>Longueur de culot à broche Min-Max - B</b>	70
<b>Diamètre max de la lampe (mm)</b>	45
<b>FieldId_394</b>	0.023

### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5410288268859
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	4.4

## ToLEDo Sphérique pour usage extérieur

ToLEDo Ball IP44 Bleu E27

**0026885**

<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	4.4
<b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b>	8.5
<b>DUN14 (intérieur)</b>	25410288268853
<b>Unités par emballage intérieur</b>	10
<b>Longueur de l'emballage intérieur (cm)</b>	9.8
<b>Profondeur de l'emballage intérieur (cm)</b>	9.5
<b>Hauteur de l'emballage intérieur (cm)</b>	23.0
<b>DUN14 (extérieur)</b>	15410288268856
<b>unités par emballage extérieur</b>	60
<b>Longueur de l'emballage extérieur (cm)</b>	48.0
<b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	31.0
<b>Hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>	12.5

### Sécurité

<b>Consignes de nettoyage en cas de bris</b>	Not applicable
<b>Recommandation pour l'élimination en fin de vie</b>	Not applicable
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Oui
<b>Usage prévu</b>	Non
<b>A utiliser uniquement en environnement sec</b>	Non
<b>Ne convient pas à l'éclairage résidentiel</b>	Oui