

ToLEDo Retro Ball Dimmable

TOLEDO RT DIM V2 BALL CL 470LM 2700K E27 SL

0027482



Caractéristiques de la gamme

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- The combination of innovative filament chip technology and dimming functionality make it an ideal solution for both hospitality application and for general lighting
- Suitable for replacement of 40W incandescent lamp
- A++ energy rating - 104 lm/W
- Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduces energy consumption as well
- Sparkling light output
- Omni-directional light distribution
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable on approved dimmers
- Color temperature - 2700K Homelight

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Watts (nominal) (W)	4.5
Technologie	LED
Nom du produit	TOLEDO RT DIM V2 BALL CL 470LM 2700K E27 SL
Type	ToLEDo Retro Ball Dimmable
Code IPC	0027482
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Open
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Forme de la lampe	Ball
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740514
Watts (nominal) (W)	4.5
Tension (V)	230
Couleur de lumière	Homelight
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288274829

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Watts (nominal) (W)	4.5
Technologie	LED
Nom du produit	TOLEDO RT DIM V2 BALL CL 470LM 2700K E27 SL
Type	ToLEDo Retro Ball Dimmable
Code IPC	0027482
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Open
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer

ToLEDo Retro Ball Dimmable

TOLEDO RT DIM V2 BALL CL 470LM 2700K E27 SL

0027482

Forme de la lampe	Ball
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740514

Données optiques

Angle de faisceau (nominal) (°)	320
Chromaticité réglable	N
Couleur de lumière	Homelight
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700

Caractéristiques électriques

No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp Energy Label (class)	A++
Courant (mA)	0
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Watts (nominal) (W)	4.5
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1

Lifetime data

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	84
Poids (kg)	0.016
Nominal Product Diameter (mm)	45

Packaging

Packaging outer width (cm)	33.1
Packaging outer length (cm)	55.5
Packaging outer height (cm)	14.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
DUN14 (outer)	15410288274826
DUN14 (inner)	25410288274823

ToLEDo Retro Ball Dimmable

TOLEDO RT DIM V2 BALL CL 470LM 2700K E27 SL

0027482

Units per inner package	6
Units per outer package	60
Packaging inner length (cm)	11.5
Packaging inner width (cm)	10.6
Packaging inner height (cm)	15.6
Hauteur simple de l'emballage (cm)	9.5
Code EAN	5410288274829
Description de l'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8

Safety data

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Lampe à objectif spécial	No
Safety message	2