

ToLEDo G120 9.5W 806LM 827 E27 SL

0026911



Caractéristiques de la gamme







APERÇU DU PRODUIT

Couleur de lumière827 HomelightTechnologieLEDNuméro de commande0026911Durée de vie moyenne (nominale) (h)15000Classe d'énergieA+Forme de la lampeGlobeFinition de la lampeFrostedÀ variateurNoEmbout/CulotE27TypeToLEDo GlobeCode EAN5410288269115IRC (Ra)80Température de couleur (K)2700Flux lumineux utile (nominal) (lm)806Efficacité (protection) (lm/w)52.2Watts (nominal) (W)9.5Équivalent en Watts (W)60Tension (V)20-240Couleur827 Homelight		
Numéro de commande0026911Durée de vie moyenne (nominale) (h)15000Classe d'énergieA+Forme de la lampeGlobeFinition de la lampeFrostedÀ variateurNoEmbout/CulotE27TypeToLEDO GlobeCode EAN5410288269115IRC (Ra)80Température de couleur (K)2700Flux lumineux utile (nominal) (lm)806Efficacité (protection) (lm/w)52.2Watts (nominal) (W)9.5Équivalent en Watts (W)60Tension (V)220-240	Couleur de lumière	827 Homelight
Durée de vie moyenne (nominale) (h) Classe d'énergie A+ Forme de la lampe Globe Finition de la lampe À variateur No Embout/Culot E27 Type ToLEDo Globe Code EAN S410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) Flux lumineux utile (nominal) (Im) Efficacité (protection) (Im/w) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 15000 A+ Clobe Globe Code E27 ToLEDo Globe E27 ToLEDo Globe Code E27 ToLEDo Globe E27 ToLEDo Globe Code	Technologie	LED
Classe d'énergie A+ Forme de la lampe Globe Finition de la lampe Frosted À variateur No Embout/Culot E27 Type ToLEDO Globe Code EAN 5410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Numéro de commande	0026911
Forme de la lampe Finition de la lampe Frosted À variateur No Embout/Culot E27 Type ToLEDo Globe Code EAN 5410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 50 Équivalent en Watts (W) Tension (V) Solobe Frosted No Evaluation Solobe Frosted Solobe So	Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Finition de la lampe À variateur No Embout/Culot E27 Type ToLEDo Globe Code EAN 5410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) équivalent en Watts (W) Tension (V) Flosion (V)	Classe d'énergie	A+
À variateurNoEmbout/CulotE27TypeToLEDo GlobeCode EAN5410288269115IRC (Ra)80Température de couleur (K)2700Flux lumineux utile (nominal) (Im)806Efficacité (protection) (Im/w)52.2Watts (nominal) (W)9.5Équivalent en Watts (W)60Tension (V)220-240	Forme de la lampe	Globe
Embout/Culot Type ToLEDo Globe Code EAN 5410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) Équivalent en Watts (W) Tension (V) E2700 60 220-240	Finition de la lampe	Frosted
Type ToLEDo Globe Code EAN 5410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	À variateur	No
Code EAN 5410288269115 IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Em bout/Culot	E27
IRC (Ra) 80 Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Туре	ToLEDo Globe
Température de couleur (K) 2700 Flux lumineux utile (nominal) (Im) 806 Efficacité (protection) (Im/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Code EAN	5410288269115
Flux lumineux utile (nominal) (lm) 806 Efficacité (protection) (lm/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	IRC (Ra)	80
Efficacité (protection) (lm/w) 52.2 Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Température de couleur (K)	2700
Watts (nominal) (W) 9.5 Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Équivalent en Watts (W) 60 Tension (V) 220-240	Efficacité (protection) (lm/w)	52.2
Tension (V) 220-240	Watts (nominal) (W)	9.5
	Équivalent en Watts (W)	60
Couleur 827 Homelight	Tension (V)	220-240
	Couleur	827 Homelight



ToLEDo G120 9.5W 806LM 827 E27 SL

0026911

TABLE DE DONNÉES

_ /	, , ,
Ilonnade	générales
Donness	generales

Dominoco gonoralos	
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Technologie	LED
Numéro de commande	0026911
Classe d'énergie	A+
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe économe en énergie	Yes
Finition de la lampe	Frosted
Forme de la lampe	Globe
À variateur	No
Embout/Culot	E27
Туре	ToLEDo Globe
Code EAN	5410288269115
Longue description	
Nom du produit	ToLEDo G120 9.5W 806LM 827 E27 SL
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Appareillage requis	Non
Disponibilité de l'appareillage	No
Indice du dispositif	Open
Destination prévue	No
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	20000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	1
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

Données optiques

Couleur de lumière	827 Homelight
IRC (Ra)	80
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Flux lumineux (nominal) (lm)	806
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Coordonnée de chromaticité X	-1
Chromaticité réglable	No



ToLEDo G120 9.5W 806LM 827 E27 SL

0026911

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	10
Efficacité (protection) (lm/w)	52.2
Watts (nominal) (W)	9.5
Watts (nominal) (W)	9.5
Équivalent en Watts (W)	60
Tension (V)	220-240
Actuel (A)	49
Facteur de puissance de la lampe	0.5

Données physiques

Couleur	827 Homelight
Longueur de lampe (mm) - C/L	172
Diamètre de lampe (mm) - D	60
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Diamètre (mm)	120


© Havells Sylvania | Date Printed: 26 Feb 2015 | Data Last Updated: 10 Dec 2014



ToLEDo G120 9.5W 806LM 827 E27 SL

0026911

SCHÉMAS TECHNIQUES



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

