FICHE TECHNIQUE



BANDEAU LED NU 5m - 14,4W/m - ROUGE

REF: 75082



























Ref. 75082

Type: 1 ligne - 60 LED/m

Lumens: /

Puissance absorbée: 14,4W/m

Puissance globale: 72W Température couleur : Rouge

Dimmable: Oui

Longueur: Boucle maximum 5m

Largeur: 10mm Epaisseur: 2mm EN 62 471 : Groupe 0 Emballage: Pochette EAN: 3701124408730

Gainage: Non

Dimensions

5 M

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens / watt : /

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A[†]



Voltage: Input 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70% Allumage: Immédiat

Angle: 180°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: ≈0,085Kg

Connexion



Options:



Connecteur X bandeau LED (ref.75273)



Connecteur L bandeau LED (ref.75265)



Connecteur T bandeau LED (ref.75269)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.