## FICHE TECHNIQUE



### **TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V - Polycarbonate** 18W - 1600 LM - 4000°K

REF: 759901























#### Ref. 759901

Produit: Tube T8 **Lumens: 1600** 

Puissance absorbée: 18W Température couleur : 4000°K

Taille: 1200 mm Dimmable: Non EN 62 471 : Groupe 0 Emballage: Boite EAN: 3701124418340

UV: pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : ≈88.9 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+

Voltage: AC 180-265V Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 300°


Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP50

Poids Net: ≈0,103 Kg



#### **Options:**

Réf: 759001 Réf: 75921





Tubes pour ballast ferromagnétique à utiliser uniquement avec starter. Ne convient pas pour ballast électromagnétique sans starter


Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.


# FICHE TECHNIQUE




## **TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE\***

## **BALLAST FERROMAGNETIQUE**(1)







- \* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite
- (1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast
- (2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre
- (3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre
- (4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite
- (5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL
- $(6) \ Casing \ without \ ballast \ / \ Carcasa \ sin \ lastre \ / \ Involucro \ senza \ zavorra \ / \ Geh\"{a}use \ ohne \ Ballast$



Customers service
MIIDEX FRANCE

1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance Du Touch FRANCE

www.miidex.com