

ToLEDo G9/G4/Pygmy

ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL

0026504



Caractéristiques de la gamme

LED

APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0026504
Technologie	LED
Couleur de lumière	Homelight
Classe d'énergie	A+
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Forme de la lampe	Capsule
Finition de la lampe	Frosted
À variateur	No
Embout/Culot	G4
Type	ToLEDo Pygmy/ G9/ G4
Code EAN	5410288265049
IRC (Ra)	80
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	140
Efficacité (protection) (lm/w)	70
Watts (nominal) (W)	2
Tension (V)	12V AC
Couleur	Homelight

ToLEDo G9/G4/Pygmy

ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL

0026504

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0026504
Technologie	LED
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe économe en énergie	Yes
Classe d'énergie	A+
Forme de la lampe	Capsule
Finition de la lampe	Frosted
À variateur	No
Embout/Culot	G4
Type	ToLEDo Pygmy/ G9/ G4
Code EAN	5410288265049
Nom du produit	ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Disponibilité de l'appareillage	No
Destination prévue	No
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	15000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

Données optiques

Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	140
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	140
Chromaticité réglable	No

ToLEDo G9/G4/Pygmy

ToLEDo G4 2W 140LM 827 SL

0026504

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	3
Efficacité (protection) (lm/w)	70
Watts (nominal) (W)	2
Watts (nominal) (W)	2
Tension (V)	12V AC
Actuel (A)	90
Facteur de puissance de la lampe	0.7

Données physiques

Couleur	Homelight
Longueur de lampe (mm) - C/L	36
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Diamètre (mm)	14

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

