

LIFX GLS

LIFX GLS GEN1 RGB WH E27 SLV

9026340



Range Features

- Easy to install - No electricians or ugly control boxes required. Just replace regular bulbs with LIFX and they can all be controlled with any Android or iOS device
- Award winning design - Every aspect of the lightbulb has been designed from the ground-up to produce the highest quality, brightest and most advanced smart bulb available. Making it a practical replacement for your lighting.
- Lasts up to 20 years - LIFX isn't just a pretty face, it's a super energy efficient, long lasting LED that can last up to 20 years. With 20% of homes energy consumption attributed to lighting LIFX will save you money each year.
- Set Scenes, create moods We all like the lighting in our home set certain ways, with LIFX those options expand infinitely. Colors, brightness, dimming and features like candle mode are all at your fingertips.
- Up to 16 million colors Color's effects on our moods, our sense of well being, our ability to relax, or our ability to focus is monumental. Giving you complete control of your color allows you to design your lighting to your desire.
- Serious Smarts LIFX can be controlled from your couch, or anywhere in the world with LIFX Cloud. It can also wake you up in the morning, deliver notifications or even ward off intruders with a patent pending security mode.

LED

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Frosted
Forme de la lampe	A65
Température de couleur (K)	RGB
Couleur	RGBW
IRC (Ra)	90
À variateur	Yes
Code EAN	9347403000307
Classe d'énergie	A
Équivalent en Watts (W)	72
Embout/Culot	E27
Type	LIFX
Watts (nominal) (W)	17
Couleur de lumière	RGBW
Numéro de commande	9026340
Efficacité (protection) (lm/w)	58.8
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	40000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1000
Technologie	LED
Tension (V)	100-240

LIFX GLS

LIFX GLS GEN1 RGB WH E27 SLV

9026340

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	40000
Appareillage requis	No
Finition de la lampe	Frosted
Forme de la lampe	A65
Disponibilité de l'appareillage	No
À variateur	Yes
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Code EAN	9347403000307
Classe d'énergie	A
Lampe économe en énergie	Yes
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	No
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	LIFX
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	20000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	9026340
Longue description	Easy to install - No electricians or ugly control boxes required. Just replace regular bulbs with LIFX and they can all be controlled with any Android or iOS device Award winning design - Every aspect of the lightbulb has been designed from the ground-up to produce the highest quality, brightest and most advanced smart bulb available. Making it a practical replacement for your lighting. Lasts up to 20 years - LIFX isn't just a pretty face, it's a super energy efficient, long lasting LED that can last up to 20 years. With 20% of homes energy consumption attributed to lighting LIFX will save you money each year. Set Scenes, create moods We all like the lighting in our home set certain ways, with LIFX those options expand infinitely. Colors, brightness, dimming and features like candle mode are all at your fingertips. Up to 16 million colors Color's effects on our moods, our sense of well being, our ability to relax, or our ability to focus is monumental. Giving you complete control of your color allows you to design your lighting to your desire. Serious Smarts LIFX can be controlled from your couch, or anywhere in the world with LIFX Cloud. It can also wake you up in the morning, deliver notifications or even ward off intruders with a patent pending security mode.

LIFX GLS

LIFX GLS GEN1 RGB WH E27 SLV

9026340

Nom du produit	LIFX GLS GEN1 RGB WH E27 SLV
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	40000
Lampe à objectif spécial	No
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	No
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	RGB
IRC (Ra)	90
Couleur de lumière	RGBW
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	1000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1000
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Chromaticité réglable	Yes

Données physiques

Couleur	RGBW
Diamètre (mm)	65
Diamètre de lampe (mm) - D	65
Longueur de lampe (mm) - C/L	135
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	No

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	76
Équivalent en Watts (W)	72
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	17
Facteur de puissance de la lampe	0.91
Watts (nominal) (W)	17
Efficacité (protection) (lm/w)	58.8
Watts (nominal) (W)	17
Tension (V)	100-240

LIFX GLS

LIFX GLS GEN1 RGB WH E27 SLV

9026340

