

PAR 56 Mains Voltage

PAR 56 300W WFL 240V

0060515



Caractéristiques de la gamme de produits

- Pressed glass reflector lamps
- Beam patterns: from very narrow spot through wide angle floods
- Consistency from lamp to lamp
- Instant replaceability without the need to re-focus and re-aim fixtures
- Applications
 - Theatre lighting
 - TV and studio
 - Entertainment and Architectural applications
 - Displays
 - Museums
 - Churches
 - Towers
 - Exhibitions
 - Gardens
 - Discos
 - Directions for use
 - Easy handling
 - Can be used with very economical fixtures (PAR cans)



PRÉSENTATION PRODUIT

Numéro de commande	0060515
Embout/Culot	GX16d
Type	PAR 56
Code EAN	54 10288605159
Angle de faisceau (°)	Projecteur large
Température de couleur (K)	2750
Watts (nominal) (W)	300
Tension (V)	240

PAR 56 Mains Voltage

PAR 56 300W WFL 240V

0060515

TABLEAU DES DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0060515
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Embout/Culot	GX16d
Type	PAR 56
Code EAN	54 10288605159
Longue description	Pressed glass reflector lamps. Beam patterns: from very narrow spot through wide angle floods. Consistency from lamp to lamp. Instant replaceability without the need to re-focus and re-aim fixtures. Applications. Theatre lighting. TV and studio. Entertainment and Architectural applications. Displays. Museums. Churches. Towers. Exhibitions. Gardens. Discos. Directions for use. Easy handling. Can be used with very economical fixtures (PAR cans)
Nom du produit	PAR 56 300W WFL 240V
Position de fonctionnement	N'importe lequel
Quantité par emballage	12

Données optiques

Angle de faisceau (°)	Projecteur large
Température de couleur (K)	2750
Intensité crête (cd)	10000

Données électriques

Watts (nominal) (W)	300
Watts (nominal) (W)	300
Tension (V)	240

Données physiques

Poids (kg)	0.47
Longueur de lampe (mm) - C/L	127
Diamètre de lampe (mm) - D	178.6
Description de l'emballage	Box/Sleeve

PAR 56 Mains Voltage

PAR 56 300W WFL 240V

0060515

DESSINS TECHNIQUE

