

Nom de la gamme

ZEUS

Référence produit

ZEUS-2WW

Downlight ZEUS 44x45 Blanc 3000K 2W ON/OFF


















Caractéristiques générales

Type de source	LED CREE
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	48°
Connecteur	Connecteur 3 pôles
Driver inclus	oui HEP
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	174lm
Puissance	2W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	
Tension de sortie	V
Courant de sortie	mA
Courant d'appel & temporalité	
Rendement	
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	
0-1/10Vdc	
PHASE	
DMX	
BLE	
ZIGBEE	

Performance luminaire

Flux lumineux LED	
Efficacité lumineuse	87lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L90B10
Plage de température de stockage	
Temperature d'usage	

Normes

Indice de protection	IP42	
Protection contre les chocs mécaniques	IK07	

Matériaux et finitions

Matériaux du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc
Matériaux du réflecteur	
Couleur réflecteur	Noir
Dimension	44x44x45mm
Diamètre	44x44mm
Percement	36x36mm
Orientable	non

Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	
Poids net (pièce)	
Code barre produit (EAN)	109615020380
Garantie	5 ans