


SLV Encastré FLAT FRAME

QT9, carré, blanc mat, max. 20W, incl. lames ressorts

Référence	112771
Possibilité d'alimentation	Non
Douille	G4
Nombre de sources	1
Source incluse	Non
Longueur d'encastrement	7.5 cm
Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	4.5 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	9 cm
Profondeur	4.8 cm
Poids net	0.154 kg
Poids brut	0.202 kg
Tension	12V ~50/60Hz
Puissance max.	20 Watt
Classe de protection	III
Classe énergétique	A+
Type d'installation	Montage encastré / Montage au plafond encastré / Montage mural encastré
Source	QT9
Couleur	blanc mat
Form	carré
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Type de courbe de répartition de la lumière 2	symmetric





Articles de la série

112731	Encastré FLAT FRAME BASIC, QT9, carré, blanc mat, max. 20W
112732	Encastré FLAT FRAME BASIC, QT9, carré, gris argent, max. 20W
112762	Encastré FLAT FRAME SLAT, QT9, carré, gris argent, max. 20W
112772	Encastré FLAT FRAME, QT9, carré, gris argent, max. 20W,

Notre gamme FLAT FRAME vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur ou au plafond. Le luminaire étant adapté aux sources à douille à ergots G4, il suffit d'ajouter un transformateur adapté fournissant une tension alternative de 12V. Un cadre de fixation adapté et une boîte d'encastrement sont disponibles en option. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : C - A+

Notizen			

incl. lames ressorts