SOLUM

Light is coming

























HYDRA

Encastré de plafond

Basse luminance

Spot de plafond IP65 / RE 2020 dimmable Sélecteur CCT en face avant Réflecteurs interchangeables

CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible Isolant déroulé et soufflé
- > Réflecteurs interchangeables

- > Diamètre encastrement standard
- > Sélecteur face avant -3 températures 2700K / 3000K / 4000K
- > Réflecteur ton sur ton inclus
- > Résistant au feu 90 minutes


DONNÉES TECHNIQUES					
Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598				
Matériaux	Aluminium / Plastique				
Durée de vie	50 000 heures - L70B10				
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)				
Température de fonctionnement	-30° à +45° celsius				
Nombre de cycles	100.000				
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)				
Classe électrique	3				


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES						
Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0091090D	40°	CCT	82Ra	770-890	10	< 4
S0101090D	40°	CCT	82Ra	545-730	10	< 4

TEMPÉRATURE 4000K 3000K 2700K

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68mm







FINITIONS & ACCESSOIRES

BLANC	REF R001W
OR	REF R002G
ROUGE	REF R003R
NOIR	REF R004B
ARGENT	REF R005S
ROSE	REF R006LP
BLEU NUIT	REF ROO7NB



