

## TCW060 2xTL5-49W HFP

TCW060 - 2 pcs - TL5 - 49 W - Ballast électronique HFP

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides - qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

# Données du produit

#### • Caractéristiques Générales

Désignation TCW060 [TCW060]

Nombre de source(s) 2 [2 pcs] Code source TL5 [TL5] 49 W [49 W] Puissance lampe Kit Non [-]

Ballast HFP [Ballast électronique HFP] Fermeture PCP Polycarbonate vasque

prismatique] Eclairage de secours Non [-]

Connexion SI [Connecteur électrique à vis]

Indice de protection IP65 [IP65]

ΙK IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Couleur GR [Gris]

Test au fil incandes-650/5 [Température 650°C, durée 5

Version pays Non [-]

Marquage CE CE [Marquage CE]

## • Caractéristiques Electriques

220-240 V [220V - 240V] Tension d' alimenta-

tion

#### • Application conditions

Pour commutation aléatoire

Oui [Oui (relative à la détection de présence/mouvement et

asservissement à la lumière du jour]

### • Données produit

Code commercial 638721 00 872790063872100 Code produit EOC Nom produit TCW060 2xTL5-49W HFP TCW060 2xTL5-49W HFP Désignation Pièces par pack

Packs par carton Code barre carton

8727900638721 regroup.

Code usine

910402499612 Poids net unitaire 2.210 kg










# Schéma dimensionnel



TCW060 2xTL5-49W HFP



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.