

SylFast T8 - Non Compensated

SylFast T8 2x36W (Non-Compensated)

0046086



Caractéristiques du produit

- Ballast magnétique non compensé SSE-T8 2x36W

850°C



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Certifications	CE
Couleur	blanc
À variateur	S. O.
Code EAN	5410288460864
Corps	Tôle d'acier
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
LOR (%)	89
Montage	Montage en saillie
Numéro de commande	0046086
Technologie	T8
Tension (V)	220 - 240
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Certifications	CE
Disponibilité de l'appareillage	Included
Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	Magnétique
À variateur	S. O.
Code EAN	5410288460864
Environnement	Interne
Indice du dispositif	Ouvert
Application générale	Logistics & Industr
Corps	Tôle d'acier
Montage	Montage en saillie
Labels de sécurité nationaux	CE

SylFast T8 - Non Compensated

SylFast T8 2x36W (Non-Compensated)

0046086

Numéro de commande	0046086
Nom du produit	SylFast T8 2x36W (Non-Compensated)
Technologie	T8
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++
Product features	Ballast magnétique non compensé SSE-T8 2x36W

Données physiques

Couleur	blanc
Hauteur (mm)	80
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Lampe incluse	Non
Longueur (mm)	1227
Poids (kg)	1.888
Largeur (mm)	102


Données optiques

Type de distribution	Direct (symmetric)
LOR (%)	89

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe I
Test du fil incandescent	850°C
Tension (V)	220 - 240

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



SylFast T8 - Non Compensated

SylFast T8 2x36W (Non-Compensated)

0046086

SYLVANIA 0046086

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



SYLVANIA 0046086 

874/2012