

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## LN HOUSING 1500 1xTUBE

LINEAR HOUSING T8 LED | Corps en métal pour tubes LED T8



---

### AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement facile et flexible des tubes LED T8
- Pas de risque de défaillance résultant d'une confusion des pôles des tubes LED
- Connexion électrique à l'arrière ou via un câblage traversant
- Connexion facile grâce à un bornier rapide
- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps en métal pour tubes LED T8 (culot G13)
- Fonctionnement en tension secteur 230 V
- Versions pour une ou deux lampes disponibles
- Câblage traversant possible
- Connexion via bornier rapide inclus



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Mode d'opération</b>	Mains voltage
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz

### Dimensions & poids



<b>Longueur</b>	1532 mm
<b>Largeur</b>	50,0 mm
<b>Hauteur</b>	66,0 mm
<b>Poids du produit</b>	875,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Steel
<b>Couleur du teinte</b>	White
<b>Couleur du produit</b>	White

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...50 °C
--------------------------------------	-------------

### Durée de vie

<b>Durée de vie L70 @ 25 °C</b>	- h
<b>Durée de vie L80 @ 25 °C</b>	- h
<b>Durée de vie L90 @ 25 °C</b>	- h

### Donnée produit supplémentaire

<b>Montage</b>	Surface
<b>Emplacement montage</b>	Ceiling / Wall
<b>Lampe incluse</b>	Non

## Capacités

<b>Gradable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Screwless terminal
<b>Référence de la douille</b>	G13
<b>Brûleur sécurisé</b>	Non

## Certificats &amp; Normes

<b>Test au fil incand. selon CEI 695-2-1</b>	650 °C
<b>Groupe de sécurité photobiologiq EN62471</b>	not applicable
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP20
<b>Normes</b>	CE/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075144446	Etui carton fermé 1	54 mm x 1536 mm x 38 mm	995,00 g	3.15 dm <sup>3</sup>
4058075144453	Carton de regroupement 12	1583 mm x 197 mm x 190 mm	12553,00 g	59.25 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.