



Lineco TMS022

TMS022 2xTL-D36W HFS

TMS022 - 2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - HF Standard

Lineco TMS022 est une réglette apparente économique et fonctionnelle pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D. L'installation est rapide et s'effectue sans outil, d'une seule main. Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités). Une vaste palette d'accessoires à encliqueter est disponible.

Données du produit

Caractéristiques générales		Code de la famille de produits	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]	TMS022 [TMS022]	
Code famille de lampe	TL-D [MASTER TL-D]	Caractéristiques électriques	
Puissance de la lampe	36 W	Tension d'entrée	230-240 V
Kombipack	Non	Matériaux et finitions	
Circuit de compensation	Non	Configuration du boîtier	Non [-]
Appareillage	HF Standard	Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Type d'optique	Non [-]	Longueur totale	1225 mm
Éclairage de secours	Non [-]	Normes et recommandations	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Prêt à installer	Non	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Données logistiques	
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Code de produit complet	871155913560199
Version pays	NO [Norway]	Nom du produit de la commande	TMS022 2xTL-D36W HFS
Marquage CE	Marquage CE	Code barre produit	8711559135601
Marquage ENEC	Marquage ENEC		


Lineco TMS022

Code de commande	13560199
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	9
N° de matériau (12NC)	910402207603

Poids net (pièce)	1.180 kg
-------------------	----------





Schéma dimensionnel





TMS022

Données photométriques



IFGU1_TMS022xTL-D36WHFS

IFPC1_TMS022xTL-D36WHFS



IFGU1_TMS022xTL-D36WHFS+GMS022R

IFPC1_TMS022xTL-D36WHFS+GMS022R

