SylFast T8

SYLFAST T8 158 EB

0046102

Caractéristiques de la gamme

- Réglette pour tubes fluorescents T8. Embouts operculables aux deux extrémités. Bornier 3 pôles. Corps mince en tôle d'acier. Diffuseur en Polystyrène opale, ou en méthacrylate disponible en accessoire - Réflecteur symétrique ou asymétrique disponible en accessoires.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Certifications	CE
Couleur	blanc
Type d'appareillage	électronique
Dimmable	S. O.
Gamme de gradation	S. O.
Protection électrique	Classe I
Environnement	Interne
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistics & Industr
Caisson	Tôle d'acier
Montage	Montage en saillie
Nom du produit	SYLFAST T8 158 EB
Technologie	Fluorescent
Montage de l'appareillage	Integral
Code EAN	5410288461021
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Code produit	0046102
Classe ETIM	EC000109

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Certifications	CE
Environnement	Interne
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistics & Industr
Caisson	Tôle d'acier
Montage	Montage en saillie
Nom du produit	SYLFAST T8 158 EB

SylFast T8

SYLFAST T8 158 EB

0046102

Technologie	Fluorescent
Code produit	0046102
Classe ETIM	EC000109

Données optiques

Type de distribution	Direct (symmetric)
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Type d'appareillage	électronique
Dimmable	S. O.
Gamme de gradation	S. O.
Protection électrique	Classe I
Montage de l'appareillage	Integral
Courant (mA)	0
Test au fil incandescent (°C)	850
Tension secteur (V)	230V~
Indice de protection Ta (°C)	-25 to +55
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A++

Données physiques

Couleur	blanc
Hauteur (mm)	74
Indice de protection IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1527
Poids (kg)	1.219
Largeur (mm)	51

Packaging

Code EAN	5410288461021
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	152.83
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.9
Type d'emballage	Without Packaging
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.07
unités par emballage extérieur	6
DUN14 (extérieur)	15410288461028
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	153.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.8

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 juin 2017

SylFast T8

SYLFAST T8 158 EB

0046102

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

SylFast T8

SYLFAST T8 158 EB

0046102