



Paulmann Licht GmbH



797.12

> Installation/Montage

(/files/produkt Daten/downloads/montage/79712_V01.pdf)

L'éclairage mural Orgon se distingue par son design universel. Il est équipé d'une prise Schuko. Avec une protection anti-projections d'eau IP44, il est idéal pour une utilisation dans les salles de bains ou les pièces humides. Une ampoule LED intégrée d'une puissance de 7,5 watts est incluse dans la livraison.

- ✓ Verre acrylique satiné pour une agréable diffusion de la lumière.
- ✓ protection IP44 pour pièces humides
- ✓ Ampoules LED (fixée) également fournies
- ✓ pour raccordement direct au secteur 230V
- ✓ Avec prise souble Schuko

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):	H: 60 x B: 440 x T: 82 mm
Type de commercialisation:	Set
Sources incluses:	✓
accueilli performance:	9,5 W
Tension d'alimentation:	230 V
Couleur:	Chrome, Blanc
Matériau:	Acryl, Métal
Puissance apparente:	22 VA
Gradable:	Non
protection IP:	IP44
Recommandation de pose:	montage au mur
Prise:	Prise de terre
Technologie:	LED
Durée de vie:	30.000 h
le équipement:	7,5 W

Nombre équipement:	1x
Indice de rendu de couleur (IRC):	> 80 Ra
Flux lumineux module LED:	980 lm
Équivalence lampes à incandescence:	71 W
L'affichage du flux lumineux:	570 lm
la température de couleur en K:	3000 K

