



Nom de la gamme

DOTS

Référence produit

DOT1200-005

Projecteurs sur rail DOTS 1200 Blanc 3000K 36W ON/OFF













Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale
Connecteur	adaptateur rail 3 allumages
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2850lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240Vac50-60Hz
Courant d'entrée	
Tension de sortie	#N/A
Courant de sortie	#N/A
Courant d'appel & temporalité	
Rendement	
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance luminaire

Flux lumineux LED	
Efficacité lumineuse	55lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3
UGR	
Durées de vie (Conforme IEC)	50000H
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	
Temperature d'usage	-20° +45°C

Normes

Indice de protection	IP20	
Protection contre les chocs mécaniques	IKO2	

Matériaux et finitions

Matériaux du boitier	Polycarbonnate
Couleur du boitier	Blanc
Matériaux du réflecteur	
Couleur réflecteur	Blanc
Dimension	1138x41x65mm
Diamètre	
Percement	
Orientable	non

Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	
Poids net (pièce)	
Code barre produit (EAN)	3665207019735
Garantie	5 ans