



Plafonnier ENOLA_B CL-1

QPAR51, rond, noir, max. 35 W

Référence 151810

Famille de produits ENOLA B

Possibilité d'alimentation Non

Douille GU10

Nombre de sources 1

Source incluse Non

Hauteur 14 cm

Diamètre 6.7 cm

Poids net 0.305 kg

Poids brut 0.415 kg

Tension 220-240V ~50/60Hz

Puissance max. 35 Watt

Classe de protection I

Classe énergétique A++

Type d'installation Montage en saillie / Montage au plafond en saillie


Source QPAR51


Couleur noir

Form cylindrique

Type de courbe de répartition de la lumière 1 direct

Matière Aluminium





Articles de la série

143960	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, noir, max. 50W, incl. adaptateur monophasé noir
143961	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, blanc, max. 50W, incl. adaptateur monophasé blanc
143963	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, laiton, max. 50W, incl. adaptateur monophasé noir
143964	Suspension ENOLA_B pour rail monophasé 230V, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W, incl. adaptateur monophasé gris argent
149381	Suspension ENOLA, A60, rond, blanc, max. 60W, incl. patère blanche
149385	Suspension ENOLA, A60, rond, aluminium brossé, max. 60W, incl. patère aluminium brossé
149387	Suspension ENOLA, TC-(D,H,T,Q)SE, rond, doré, max. 60W, incl. patère dorée
149388	Suspension ENOLA, A60, rond, noir mat, E27, max. 60W, incl. patère noire
151800	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, noir, max. 50W, incl. anneau déco noir
151801	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, blanc, max. 50 W, incl. anneau déco blanc
151803	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, laiton, max. 50 W, incl. anneau déco laiton
151804	Applique ENOLA_B, QPAR51, rond, up/down, gris argent/noir, max. 50 W, incl. anneau déco gris argent/noir
151811	Plafonnier ENOLA_B CL-1, QPAR51, rond, blanc, max. 35 W
151813	Plafonnier ENOLA_B CL-1, QPAR51, rond, laiton, max. 35 W
151814	Plafonnier ENOLA_B CL-1, QPAR51, rond, gris argent/noir, max. 35 W
151820	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, noir, max. 50 W
151821	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, blanc, max. 50W
151823	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, laiton, max. 50W

151824	Applique et plafonnier ENOLA_B, à une lampe, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W
151830	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, noir, max. 100 W
151831	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, blanc, max. 100 W
151833	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, laiton, max. 100 W
151834	Applique et plafonnier ENOLA_B, à deux lampes, QPAR51, gris argent/noir, max. 100 W
151850	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, noir, max. 50W
151851	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, blanc, max. 50W
151853	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, laiton, max. 50W
151854	Suspension ENOLA_B PD-1, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W
152000	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, noir, max. 50W
152001	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, blanc, max. 50W
152003	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, laiton, max. 50W
152004	Applique ENOLA_B, QPAR51, torche, gris argent/noir, max. 50W
152010	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, noir, max. 50W
152011	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, blanc, max. 50W
152013	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, laiton, max. 50W
152014	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à une lampe, QPAR51, gris argent/noir, max. 50W
152020	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, noir, max. 100W
152021	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, blanc, max. 100W
152023	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, laiton, max. 100W
152024	Applique et plafonnier ENOLA_B, spot, à deux lampes, QPAR51, gris argent/noir, max. 100W

1000729	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, noir, max. 50W
1000730	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, blanc, max. 50W
1000731	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, laiton, max. 50W
1000732	Applique ENOLA_B, QPAR51, avec interrupteur, gris argent/noir, max. 50W
1002110	ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, noir, 50W, incl. adaptateur monophasé
1002111	ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, blanc, 50W, incl. adaptateur monophasé
1002113	ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, gris argent, 50W, incl. adaptateur monophasé

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_B CL-1 est composé d'une construction en aluminium et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA_B CL-1 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Notizen