FICHE TECHNIQUE



PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 10W - 4000°K

REF: 800115





























Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique :

 \mathbf{A}^{T}

Voltage : AC 200-240V Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP: IP65 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0,338 Kg ON / OFF > 100 000 Cos Phi > 0.87

Ref. 800115

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Puissance absorbée: 10W

Finition: Blanc

Lumens: 880 Lm

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K


Dimensions (L x H x I): 111 x 86 x 27 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124408815

Puissance restituée : ≈ 90W


EN 62 471 : Groupe 0

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0 mm²





Accessoire: Piquet de fixation réf. 8000



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.