




elecman

FRANCE 



working
for you



elecman

ELECMAN tiene el placer de presentar su volumen 2 en el que aparecen nuestras actuales gamas aumentadas con nuevas versiones, así como otras gamas totalmente nuevas, siendo todas ellas de máxima actualidad, esperando que merezcan su interés y atención. Por todo ello vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento.

ELECMAN a le plaisir de vous présenter le "Volume 2" de son catalogue, qui contient non seulement nos gammes actuelles, que nous avons enrichies avec de nouvelles versions, mais aussi d'autres gammes totalement nouvelles, toutes de la plus grande actualité. Nous espérons qu'elles retiendront votre attention et intérêt, et vous en remercions sincèrement par avance.

ELECMAN hat das Vergnügen, seinen Katalog "Volume 2" zu präsentieren, welcher sowohl aktuelle und um neue Versionen ergänzte, als auch komplett neue Produktfamilien beinhaltet. Alle auf aktuellstem Stand der Technik. Zuversichtlich, dass diese Produkte von grossem Interesse für Sie sein können, danken wir Ihnen im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit.

ELECMAN is pleased to introduce the "Volume 2" of its catalogue, containing not only its current product ranges, to which we have added some new versions, but also brand new product ranges, all of them following the latest market trends. We hope that they will draw your attention and interest, and we thank you sincerely in advance for it.

Elecman ha il piacere di presentarvi il suo secondo volume del suo catalogo in cui troverete le nostre gamme attuali aumentate con più versioni, nonché altre novità in forma di nuove famiglie di prodotti; tenendo tutte sempre la massima attualità. Sperando sia del suo interesse, porghiamo i nostri più sentiti ringraziamenti.



LIGHTING FIXTURES

CEILING RECESSED

N



FOC
009



MAN
011



COBBY
012



RINGO
013



STEAM
015



ESSE
016



LOOP
017

N



MAGNUM
019



PETIT
023



NEST
025



ROT
027



SWING
029

N



SIXTY
031

N



MOON
033



TANGO
035

N



SINDRA
037

N



FLAT
039

SURFACE



FLAT SURFACE
043



BLOK
045

N



SURF
047



RAIN
049

N



KAMEL
051

N



BOL
053

N




PASCAL
054

N



SURF XXL
055



LINE
059



WIDE
061

N



PUKHET
063



ZOOM SURFACE
065

TRACK LIGHT



ZOOM
067



TRACK
071

PENDANT



ZOOM PENDANT
073



BELLY
075



IRIS
079



UP
081

WALL LIGHT



PIXEL
083



MIRAL
085



TULIP
087



WALLY
089



MASK
091



ROOK LED
093



ALPHA
097



KAT
099

FLOOR LIGHT



PIKA
101

INDUSTRIAL



HYDRA
103



HYDRA LED
105



FLASH
108



STAR
110



TUCK
111



VEGA
115



PLANET 2
117

TABLE LAMP



CLAP
119

LAMPS



PAR 16
121



VINTAGE
122



STANDARD
123



SPHERICAL E27
124



SPHERICAL E14
125



CANDLE
126



DECO CANDLE
127



ST64
128



GLOBE
128



TUBULAR
129



PAR
130



REFLECTOR
131



LINEAR 78
132



LINEAR 118
133



G9
134



G4
135



G6,35
135



TUBE
137

LED STRIP LIGHTS AND ACCESSORIES



LED STRIP
139



PROFILES
140



CONTROLLER
141



LED POWER SUPPLY
141

L I G H T I N G

FIXTURES

Los lúmenes indicados en todas nuestras luminarias
son lúmenes de emisión real

The indicated lumen data of all our luminaires are nett
lumen output.

Les lumens indiqués sur tous nos luminaires, sont
d'émission réelle.

I lumen indicati nelle nostre luminarie sono di
emissione reale

Die angegebenen Lumenwerte aller unserer Leuchten
stellen den tatsächlichen Leuchten-Lichtstrom bzw.
Netto-Lumenwerte dar.



—
CEILING
RECESSED
—

FOC



FOC


	W	K	Lm	mA	
30750083	8W	3000K	640	180	1/30
30750084	8W	4000K	680	180	1/30



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



3 YEARS
GUARANTEE



- Niquel Satinado / Negro - Por favor consultar
- Nickel Satin / Black - Please enquire
- Nickel Satin / Noir - Svp nous consulter



ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat




MAN





MAN Fix

	W	Colour	
30340010	MAX 50W	Matt White	1/100
30340020	MAX 50W	Nickel Satin	1/100




MAN Tilt

	W	Colour	
30340030	MAX 50W	Matt White	1/100
30340040	MAX 50W	Nickel Satin	1/100



MAN Tilt Square

	W	Colour	
30340050	MAX 50W	Matt White	1/100
30340060	MAX 50W	Nickel Satin	1/100



COBBY



COBBY


	W	K	Lm	mA	
30390073	7W	3000K	550	300	1/50
30390074	7W	4000K	575	300	1/50



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat




RINGO




RINGO 7W

	W	K	Lm	
30150073	7W	3000K	590	1/60
30150074	7W	4000K	650	1/60



RINGO 10W

	W	K	Lm	
30150103	10W	3000K	950	1/40
30150104	10W	4000K	1000	1/40
30300103	10W	3000K	950	1/40
30300104	10W	4000K	1000	1/40



MAT ALU + Thermal Plastic · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



STEAM




STEAM

	W	K	Lm	mA	
30050073	7W	3000K	595	300	1/40



85-265 V
50-60 Hz
CRI >83




STEAM Square

	W	K	Lm	mA	
30060073	7W	3000K	595	300	1/40



85-265 V
50-60 Hz
CRI >83



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat

ESSE



ESSE

	W	K	Lm	
30120063	6W	3000K	500	1/100
30120064	6W	4000K	530	1/100




175-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat

Ø95 mm



51 mm




LOOP




LOOP

	W	
30350010	MAX 50W	1/100




LOOP Square

	W	
30350020	MAX 50W	1/100



LOOP Rectangular

	W	
30350030	MAX 50W	1/50



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



MAGNUM



MAGNUM 30W

		W	K	Lm	mA	Colour	
30570303W		30W	3000K	2400	750	Matt White	1/6
30570303N		30W	3000K	2400	750	Matt Black	1/6
30570304W		30W	4000K	2500	750	Matt White	1/6
30570304N		30W	4000K	2500	750	Matt Black	1/6
30580303W	DIM 1-10V	30W	3000K	2400	750	Matt White	1/6
30580303N	DIM 1-10V	30W	3000K	2400	750	Matt Black	1/6
30580304W	DIM 1-10V	30W	4000K	2500	750	Matt White	1/6
30580304N	DIM 1-10V	30W	4000K	2500	750	Matt Black	1/6
30760303W	DIM DALI / PUSH	30W	3000K	2400	750	Matt White	1/6
30760303N	DIM DALI / PUSH	30W	3000K	2400	750	Matt Black	1/6
30760304W	DIM DALI / PUSH	30W	4000K	2500	750	Matt White	1/6
30760304N	DIM DALI / PUSH	30W	4000K	2500	750	Matt Black	1/6




220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ACCESSORIES

30570300	Magnum Reflector 15°	1
30570301	Magnum Reflector 24°	1





MAGNUM



MAGNUM 60W

		W	K	Lm	mA	Colour	
30570603W		60W	3000K	4800	1500	Matt White	1/4
30570603N		60W	3000K	4800	1500	Matt Black	1/4
30570604W		60W	4000K	5000	1500	Matt White	1/4
30570604N		60W	4000K	5000	1500	Matt Black	1/4
30580603W	⦿ DIM 1-10V	60W	3000K	4800	1500	Matt White	1/4
30580603N	⦿ DIM 1-10V	60W	3000K	4800	1500	Matt Black	1/4
30580604W	⦿ DIM 1-10V	60W	4000K	5000	1500	Matt White	1/4
30580604N	⦿ DIM 1-10V	60W	4000K	5000	1500	Matt Black	1/4
30760603W	⦿ DIM DALI / PUSH	60W	3000K	4800	1500	Matt White	1/4
30760603N	⦿ DIM DALI / PUSH	60W	3000K	4800	1500	Matt Black	1/4
30760604W	⦿ DIM DALI / PUSH	60W	4000K	5000	1500	Matt White	1/4
30760604N	⦿ DIM DALI / PUSH	60W	4000K	5000	1500	Matt Black	1/4





220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ACCESSORIES

30570300	Magnum Reflector 15°	1
30570301	Magnum Reflector 24°	1






PETIT




PETIT

	W	K	Lm	mA	
30310023	2W	3000K	240	700	1/36




PETIT Square

	W	K	Lm	mA	
30320023	2W	3000K	240	700	1/36



PETIT Rectangular

	W	K	Lm	mA	
30320043	4W	3000K	480	700	1/36





NEST



NEST

	W	
30330010	MAX 50W	1/50



220-240 V
50-60 Hz



Ø96 mm

57 mm



NEST Asymmetric

	W	
30330020	MAX 50W	1/50



220-240 V
50-60 Hz



Ø96 mm

76 mm



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



ROT



ROT 7,5W

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30420073	7,5W	3000K	850	200	Ø110 x 61 mm	1/50
30420074	7,5W	4000K	875	200	Ø110 x 61 mm	1/50



ROT 17W

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30420173	17W	3000K	1650	450	Ø135 x 74,5 mm	1/30
30420174	17W	4000K	1750	450	Ø135 x 74,5 mm	1/30




ROT 32W

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30420323	32W	3000K	3150	850	Ø181 x 103 mm	1/10
30420324	32W	4000K	3250	850	Ø181 x 103 mm	1/10



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat






SWING



SWING

	W	K	Lm	mA	
30410354	35W	4000K	3850	850	1/8

LED COB				220-240 V 50-60 Hz CRI >80		IP 20		PF > 0,9		NO DIM		ON OFF > 10.000		30.000 h.		100°		50°		DRIVER INCL		245 X 158 mm
------------	--	--	--	----------------------------------	--	----------	--	-------------	--	--------	--	-----------------------	--	-----------	--	------	--	-----	--	----------------	--	--------------



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



SIXTY



SIXTY

		W	K	Lm	mA	
30140403		40W	3000K	3400	850	1/5
30140404		40W	4000K	3600	850	1/5
30770403	DIM 1-10V	40W	3000K	3400	850	1/5
30770404	DIM 1-10V	40W	4000K	3600	850	1/5
30780403	DIM DALI / PUSH	40W	3000K	3400	850	1/5
30780404	DIM DALI / PUSH	40W	4000K	3600	850	1/5



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



NO FLICKERING



DIMMABLE



> 20.000



40.000 h.




120°




DRIVER INCL

ACCESSORIES

30021000	Sixty Suspension Kit	1
30140000	Sixty Surface Kit	1



Sixty Suspension Kit



Sixty Surface Kit



ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



MOON



MOON 9W

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30560093	9W	3000K	500	300	110 x 35 mm	1/50



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



MOON 24W

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30560243	24W	3000K	1600	600	225 x 62 mm	1/10
30560244	24W	4000K	1700	600	225 x 62 mm	1/10




220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



- Efecto bóveda - luz indirecta
- Vault effect - indirect lighting
- Effet dôme - lumière indirecte
- Effetto volta - luce riflessa
- Kuppel-effekt - indirekte beleuchtung



ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat





TANGO



TANGO

	W	K	Lm	mA	
30100323	32W	3000K	2450	300	1/20
30100324	32W	4000K	2560	300	1/20

LED
SMD

|



|

100-240 V
50-60 Hz
CRI >80

IP
20

PF
> 0,9

NO DIM

ON
OFF
> 50.000


30.000 h.

120°

DRIVER
INCL

Ø205 mm

MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat





SINDRA



SINDRA

	W	K	Lm	
30740183	18W	3000K	1900	1/40
30740184	18W	4000K	2050	1/40



150-265 V
50-60 Hz
CRI >80



> 0,8



NO DIM



> 25.000



30.000 h.




120°



DRIVER
INCL



Ø210 mm



PC · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



FLAT



FLAT

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30070063	6W	3000K	450	300	120 x 10 mm	1/40
30070064	6W	4000K	480	300	120 x 10 mm	1/40

 |
  |
 110-265 V
50-60 Hz
CRI >80



 > 15.000
 30.000 h.
  120°
  DRIVER INCL.
  Ø105 mm

	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30070183	18W	3000K	1350	300	225 x 20 mm	1/20
30070184	18W	4000K	1440	300	225 x 20 mm	1/20
30070186	18W	6000K	1440	300	225 x 20 mm	1/20

 |
  |
 110-265 V
50-60 Hz
CRI >80



 > 15.000
 30.000 h.
  120°
  DRIVER INCL.
  Ø205 mm


	W	K	Lm	mA	L1 x L2	
30070243	24W	3000K	1800	300	300 x 20 mm	1/20
30070244	24W	4000K	1920	300	300 x 20 mm	1/20

 |
  |
 110-265 V
50-60 Hz
CRI >80



 > 15.000
 30.000 h.
  120°
  DRIVER INCL.
  Ø280 mm

 ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat





Vivienda en Valencia (Spain) | Design: Sanjuan Frascquet Arquitectos | Photography: Germán Cabo - www.germancabo.com



FLAT Square


	W	K	Lm	mA	
30080183	18W	3000K	1350	300	1/20
30080184	18W	4000K	1440	300	1/20
30080186	18W	6000K	1440	300	1/20



110-265 V
50-60 Hz
CRI >80



205 X 205 mm



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat




SURFACE

FLAT SURFACE




FLAT Surface

	W	K	Lm	mA	
30090184	18W	4000K	1440	300	1/20
30090186	18W	6000K	1440	300	1/20




FLAT Surface Square

	W	K	Lm	mA	
30270184	18W	4000K	1440	300	1/20
30270186	18W	6000K	1440	300	1/20



MAT ALU · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



BLOK




BLOK Led Oval

	W	K	Lm	
30160074	7W	4000K	550	1/24



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




BLOK Led

	W	K	Lm	
30170074	7W	4000K	550	1/24



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



MAT ABS + PC · COLOUR: Blanco / White / Blanc



SURF



SURF

	W	K	Lm	L1 x L2	
30380143	14W	3000K	1100	Ø300 x 90 mm	1/10
30380144	14W	4000K	1150	Ø300 x 90 mm	1/10
30380183	18W	3000K	1400	Ø340 x 100 mm	1/10
30380184	18W	4000K	1450	Ø340 x 100 mm	1/10
30380243S	 24W	3000K	1560	Ø330 x 63 mm	1/10
30380244S	 24W	4000K	1680	Ø330 x 63 mm	1/10



175-240 V
50-60 Hz
CRI >80



SENSOR
OPTIONS



20



NO DIM



> 15.000




30.000 h.



120°



DRIVER
INCL



PMMA · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat



RAIN



RAIN

		W	K	Lm	
30030204		20W	4000K	1500	1/8
30040204		20W	4000K	1500	1/8


SMD

|



|

220-240 V
50-60 Hz
CRI >83


SENSOR
OPTIONS


IP
65


PF
> 0,95



NO DIM


ON
OFF
> 15.000


30.000 h.


120°


DRIVER
INCL



MAT PC · COLOUR: Blanco / White / Blanc



KAMEL



KAMEL

	W	K	Lm	Colour	L1 x L2	
30600204W	20W	4000K	1700	Matt White	225 x 70 mm	1/6
30600204A	20W	4000K	1700	Anthracite	225 x 70 mm	1/6
30600204WS	 20W	4000K	1700	Matt White	225 x 70 mm	1/6
30600204AS	 20W	4000K	1700	Anthracite	225 x 70 mm	1/6




KAMEL

	W	K	Lm	Colour	L1 x L2	
30600304W	30W	4000K	2500	Matt White	300 x 77 mm	1/5
30600304A	30W	4000K	2500	Anthracite	300 x 77 mm	1/5
30600304WS	 30W	4000K	2500	Matt White	300 x 77 mm	1/5
30600304AS	 30W	4000K	2500	Anthracite	300 x 77 mm	1/5



 ALU





BOL




BOL

	W	K	Lm	Colour	
30660203W	20W	3000K	1450	Matt White	1/8
30660203A	20W	3000K	1450	Anthracite	1/8
30660204W	20W	4000K	1600	Matt White	1/8
30660204A	20W	4000K	1600	Anthracite	1/8



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



PASCAL



PASCAL

	W	K	Lm	
30710180	18W	3000/4000/6000K	1440	1/20
30710180S	18W	3000/4000/6000K	1440	1/20

LED

SMD

|

|

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80

SENSOR
OPTIONS

IP

44

PF

> 0,9

NO DIM

ON

OFF

> 15.000


30.000 h.

120°

DRIVER
INCL



- 3000 K
- 4000 K
- 6000 K




MAT PC · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat

SURF_{XXL}



SURF_{XXL}

		W	K	Lm	
30381003		100W	3000K	6500	1/3
220-240 V 50-60 Hz CRI >80		20	> 0,9	DIM 1-10V	> 15.000
					30.000 h.
					120°
					DRIVER INCL



MAT PMMA · COLOUR: Blanco / White / Blanc







LINE



LINE

	W	K	Lm	L	
30110054	5W	4000K	500	311 mm	1/25
30110094	9W	4000K	900	572 mm	1/25
30110124	12W	4000K	1200	872 mm	1/25
30110164	16W	4000K	1600	1172 mm	1/25



175-240 V
50-60 Hz
CRI >80



PC · COLOUR: Blanco / White / Blanc



ACCESSORIES

30110000	Kit Power Cord 1m + Union Accessory 0.3 m <i>Kit cable conexión 1 metro + accesorio de unión 0.3 m</i>	1





WIDE



WIDE


	W	K	Lm	L	
30220184	18W	4000K	1500	600 mm	1/20
30220364	36W	4000K	3000	1200 mm	1/20



175-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ALU · COLOUR: Blanco / White / Blanc





PUKHET




PUKHET

	W	K	Lm	mA	Colour	
30550093W	9W	3000K	800	250	Matt White	1/50
30550093N	9W	3000K	800	250	Matt Black	1/50
30550094W	9W	4000K	850	250	Matt White	1/50
30550094N	9W	4000K	850	250	Matt Black	1/50



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80





ZOOM SURFACE




ZOOM SURFACE 12W

	W	K	Lm	Colour	
30540123W	12W	3000K	1150	Matt White	1/20
30540123N	12W	3000K	1150	Matt Black	1/20



220-240 V
50-60 Hz
CRI >82





—
TRACK LIGHT
—

ZOOM TRACK



ZOOM TRACK 14W

	W	K	Lm	Colour	
30280143	14W	3000K	1450	Matt White	1/20
30280144	14W	4000K	1500	Matt White	1/20
30290143	14W	3000K	1450	Matt Black	1/20
30290144	14W	4000K	1500	Matt Black	1/20




220-240 V
50-60 Hz
CRI >82



ACCESSORIES

		
30281400	Zoom Reflector 15° 14W	1
30291400	Zoom Reflector 24° 14W	1







ZOOM TRACK 25W

	W	K	Lm	Colour	
30280253	25W	3000K	2200	Matt White	1/20
30280254	25W	4000K	2300	Matt White	1/20
30290253	25W	3000K	2200	Matt Black	1/20
30290254	25W	4000K	2300	Matt Black	1/20




220-240 V
50-60 Hz
CRI >82



ACCESSORIES

30280015	Zoom Reflector 15° 25W	1
30280024	Zoom Reflector 24° 25W	1



ZOOM TRACK 40W

	W	K	Lm	Colour	
30280403	40W	3000K	3600	Matt White	1/10
30280404	40W	4000K	3750	Matt White	1/10
30290403	40W	3000K	3600	Matt Black	1/10
30290404	40W	4000K	3750	Matt Black	1/10




220-240 V
50-60 Hz
CRI >82



ACCESSORIES

30290015	Zoom Reflector 15° 40W	1
30290024	Zoom Reflector 24° 40W	1





ROASTED Mocha Palazzo
CORTADO
Cafe Medici Decaf
Egg Nog Latte Galia
CAPPUCCINO
Cappuccino Romano Caffe
Latte Macchiato
FRENCH ROAST Palazzo
Raphaels Mocha
Instant Coffee
Famous Coffee IRISH CREAM
Americano au Lait

WHITE ZINFANDEL
Riesling Port
PINOT GRIGIO
Zinfandel Moscato
Chardonnay
SAUVIGNON BLANC
CHENIN BLANC
SEMILLON
PINOT GRIS
CHARDONNAY WHITE
ROSETO SEMILLON

MADRAS TEA
English Breakfast Tea
Earl Grey Tea
Green Tea
Orange Pekoe Tea
DAVID'S TEA
CEYLON TEA
Classic Tea
Chamomile Tea
Chai

MERLOT
RIOJA
SANGIOVE
Moscato
Cabernet
PINOT
RED ZIN
BORDEAU
TEMPRANILLO

TRACK 230V SURFACE



		Colour	
30440002W	TRACK 230V 3L+N Surface 2mt.	Matt White	1
30440002N	TRACK 230V 3L+N Surface 2mt.	Matt Black	
30440003W	TRACK 230V 3L+N Surface 3mt.	Matt White	1
30440003N	TRACK 230V 3L+N Surface 3mt.	Matt Black	
			
30440010W	TRACK 230V Live-End Connector	Matt White	1
30440010N	TRACK 230V Live-End Connector	Matt Black	
30440011W	TRACK 230V Central Connector	Matt White	1
30440011N	TRACK 230V Central Connector	Matt Black	
30440012W	TRACK 230V Universal Angle	Matt White	1
30440012N	TRACK 230V Universal Angle	Matt Black	
30440013W	TRACK 230V 90° Angle	Matt White	1
30440013N	TRACK 230V 90° Angle	Matt Black	
30440016W	TRACK 230V T-Joint	Matt White	1
30440016N	TRACK 230V T-Joint	Matt Black	
30440017W	TRACK 230V Suspension Kit	Matt White	1
30440017N	TRACK 230V Suspension Kit	Matt Black	
30445000W	TRACK 230V Contact Mini Joint	Matt White	1
30445000N	TRACK 230V Contact Mini Joint	Matt Black	
30445001W	TRACK 230V Closing End	Matt White	1
30445001N	TRACK 230V Closing End	Matt Black	
30440018W	TRACK 230V Mechanical Mini Joint	Matt White	1
30440018N	TRACK 230V Mechanical Mini Joint	Matt Black	



—
PENDANT
—

ZOOM PENDANT




ZOOM PENDANT 12W

	W	K	Lm	Colour	
30530123W	12W	3000K	1150	Matt White	1/20
30530123N	12W	3000K	1150	Matt Black	1/20



220-240 V
50-60 Hz
CRI >82





BELLY



BELLY

	L1 x L2	W		Colour	Material	
30432500 W	Ø250 x 210 mm	MAX 60W	E27	Matt White	Alu	1
30432500 NW	Ø250 x 210 mm	MAX 60W	E27	Matt Black / Matt White	Alu	1
30432500 NG	Ø250 x 210 mm	MAX 60W	E27	Matt Black / Gold	Alu	1
30433300 W	Ø330 x 280 mm	MAX 60W	E27	Matt White	Alu	1
30433300 NW	Ø330 x 280 mm	MAX 60W	E27	Matt Black / Matt White	Alu	1
30433300 NG	Ø330 x 280 mm	MAX 60W	E27	Matt Black / Gold	Alu	1



220-240 V
50-60 Hz



20



NO INCL



W



NW



NG




W



NW



NG









IRIS



IRIS


	L1 x L2	W		Colour	Material	
30432900 NG	Ø290 x 80 mm	MAX 60W	E27	Matt Black / Gold	Alu	1
30432900 N	Ø290 x 80 mm	MAX 60W	E27	Matt Black	Alu	1
30432900 BR	Ø290 x 80 mm	MAX 60W	E27	Brass	Polished Brass	1
30433750 NG	Ø375 x 100 mm	MAX 60W	E27	Matt Black / Gold	Alu	1
30433750 N	Ø375 x 100 mm	MAX 60W	E27	Matt Black	Alu	1
30433750 BR	Ø375 x 100 mm	MAX 60W	E27	Brass	Polished Brass	1



220-240 V
50-60 Hz



NO INCL





UP



UP

	L1 x L2	W	≡	Colour	Material	📦
30432000 W	Ø200 x 130 mm	MAX 60W	E27	Matt White	Alu	1
30432000 N	Ø200 x 130 mm	MAX 60W	E27	Matt Black	Alu	1
30432000 BR	Ø200 x 130 mm	MAX 60W	E27	Brass	Polished Brass	1
30432000 C	Ø200 x 130 mm	MAX 60W	E27	Copper	Polished Copper	1



220-240 V
50-60 Hz



W




N



BR



C





—
WALL LIGHT
—

PIXEL



PIXEL 7W

	W	K	Lm	mA	Colour	
30590073W	7W	3000K	420	180	Matt White	1/50
30590073N	7W	3000K	420	180	Matt Black	1/50

LED
COB

|

|

85-265 V
50-60 Hz
CRI >80

IP
20

NO DIM

ON


OFF

> 10.000

30.000 h.

140°

DRIVER
INCL



MAT ALU




MIRAL



MIRAL

	W	K	Lm	
30730203	20W	3000	1400	1/10

LED SMD				85-260 V 50-60 Hz CRI >80		IP 44				 NO DIM > 15.000		 30.000 h.		 120°		 DRIVER INCL
------------	--	--	--	---------------------------------	--	----------	--	--	--	------------------------	--	---------------	--	----------	--	--------------------



MAT INOX · COLOUR: Cromo / Chrome / Chrome




TULIP




TULIP

	W	K	Lm	
30720123	12W	3000	840	1/10

LED SMD	85-260 V 50-60 Hz CRI >80	IP 44	NO DIM	ON OFF > 15.000	30.000 h.	120°	DRIVER INCL
-------------------------------	--	-----------------------------	-------------------	---	----------------------	-----------------	------------------------



MAT INOX · COLOUR: Cromo / Chrome / Chrome



WALLY





WALLY ROUND

		W	Colour	
30510150 W	Single	MAX 1 X 50W	Matt White	1/50
30510150 N	Single	MAX 1 X 50W	Matt Black	1/50
30510250 W	Double	MAX 2 X 50W	Matt White	1/50
30510250 N	Double	MAX 2 X 50W	Matt Black	1/50



220-240 V
50-60 Hz





WALLY SQUARE



		W	Colour	
30520150 W	Single	MAX 1 X 50W	Matt White	1/50
30520150 N	Single	MAX 1 X 50W	Matt Black	1/50
30520250 W	Double	MAX 2 X 50W	Matt White	1/50
30520250 N	Double	MAX 2 X 50W	Matt Black	1/50



220-240 V
50-60 Hz



MAT ALU



MASK




MASK

	W	K	Lm	Colour	
30660103W	10W	3000K	750	Matt White	1/8
30660103A	10W	3000K	750	Anthracite	1/8
30660104W	10W	4000K	800	Matt White	1/8
30660104A	10W	4000K	800	Anthracite	1/8



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80







ROOK LED




ROOK Led Single

	W	K	Lm	
30670074A	7W	4000K	525	1/36



ROOK Led Double

	W	K	Lm	
30670144A	14W	4000K	1050	1/24



MAT ALU · COLOUR: Antracita / Anthracite / Anthracite



ROOK




ROOK


		W	
30680010A	Single	1x50W	1/20



220-240 V
50-60 Hz



Single



		W	
30680020A	Double	2x50W	1/20



220-240 V
50-60 Hz



Double




ROOK Square


		W	
30680030A	Single	1x50W	1/20



220-240 V
50-60 Hz



Single




		W	
30680040A	Double	2x50W	1/10



220-240 V
50-60 Hz




Double





ALPHA



ALPHA SINGLE


	W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30620063W	6W	3000K	400	Matt White	130 x 60 x 32 mm	1/50
30620063A	6W	3000K	400	Anthracite	130 x 60 x 32 mm	1/50
30620064W	6W	4000K	450	Matt White	130 x 60 x 32 mm	1/50
30620064A	6W	4000K	450	Anthracite	130 x 60 x 32 mm	1/50
30620123W	12W	3000K	780	Matt White	220 x 72,5 x 32 mm	1/20
30620123A	12W	3000K	780	Anthracite	220 x 72,5 x 32 mm	1/20
30620124W	12W	4000K	840	Matt White	220 x 72,5 x 32 mm	1/20
30620124A	12W	4000K	840	Anthracite	220 x 72,5 x 32 mm	1/20



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



> 15.000



Single

ALPHA DOUBLE

	W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30620163W	16W	3000K	1040	Matt White	220 x 69 x 45 mm	1/16
30620163A	16W	3000K	1040	Anthracite	220 x 69 x 45 mm	1/16
30620164W	16W	4000K	1120	Matt White	220 x 69 x 45 mm	1/16
30620164A	16W	4000K	1120	Anthracite	220 x 69 x 45 mm	1/16




220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



> 15.000



Double





KAT



KAT 3W

	W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30630033W	3W	3000K	150	Matt White	105 x 105 x 64 mm	1/24
30630033A	3W	3000K	150	Anthracite	105 x 105 x 64 mm	1/24
30630034W	3W	4000K	180	Matt White	105 x 105 x 64 mm	1/24
30630034A	3W	4000K	180	Anthracite	105 x 105 x 64 mm	1/24



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



KAT 9W


	W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30630093W	9W	3000K	450	Matt White	204 x 106 x 65 mm	1/12
30630093A	9W	3000K	450	Anthracite	204 x 106 x 65 mm	1/12
30630094W	9W	4000K	520	Matt White	204 x 106 x 65 mm	1/12
30630094A	9W	4000K	520	Anthracite	204 x 106 x 65 mm	1/12



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



MAT ALU





FLOOR LIGHT

PIKA



PIKA


	W	K	Lm	
30690073A	7W	3000K	400	1/24
30690074A	7W	4000K	450	1/24



220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



- Incluido
- Included
- Inclus
- Compresso
- Inklusive



ACCESSORIES

30690000A	Pika Bracket · Soporte Pika 580mm.	1	



ALU

COLOUR: Antracita / Anthracite / Anthracite




—
INDUSTRIAL
—

HYDRA




HYDRA

	W	L	
30011100	MAX 1 X 10W	670 mm	1/20
30011180	MAX 1 X 20W	1270 mm	1/12
30011240	MAX 1 X 25W	1570 mm	1/12



HYDRA

	W	L	
30012100	MAX 2 X 10W	670 mm	1/15
30012180	MAX 2 X 20W	1270 mm	1/10
30012240	MAX 2 X 25W	1570 mm	1/10



ACCESSORIES

30021000	Suspension Kit [for 2 Hydras]	1



MAT ABS + PC · COLOUR: Gris / Grey / Gris

- Para tubos de LED directo a 230V
- For LED Tubes direct 230V
- Pour tubes à LED directement en 230v
- Per tubi a LED diretto a 230V
- Für LED-Röhren direkt für Netzspannung 230V



HYDRA LED



HYDRA Led

	W	K	Lm	L1	
30021124	12W	4000K	1200	600 mm	1/20
30021126	12W	6000K	1200	600 mm	1/20
30021254	25W	4000K	2500	1200 mm	1/12
30021256	25W	6000K	2500	1200 mm	1/12
30021304	30W	4000K	3000	1500 mm	1/12
30021306	30W	6000K	3000	1500 mm	1/12



HYDRA Led

	W	K	Lm	L1	
30022254	25W	4000K	2500	600 mm	1/15
30022256	25W	6000K	2500	600 mm	1/15
30022504	50W	4000K	5000	1200 mm	1/8
30022506	50W	6000K	5000	1200 mm	1/8
30022604	60W	4000K	6000	1500 mm	1/8
30022606	60W	6000K	6000	1500 mm	1/8



ACCESSORIES

30021000	Suspension Kit [for 2 Hydras]	1

MAT PC · COLOUR: Gris / Grey / Gris






HYDRA LED LINKABLE



HYDRA Led Linkable

	W	K	Lm	L1 x L2 x L3	
30021304LK	30W	4000K	3000	1500 x 67 x 76 mm	1/12
30022504LK	50W	4000K	5000	1200 x 70 x 99 mm	1/8
30022604LK	60W	4000K	6000	1500 x 70 x 99 mm	1/8



- Conexión lineal
- Linkable
- Câblage traversant
- Collegabile
- Verknüpfbar

ACCESSORIES

30021000	Suspension Kit (for 2 Hydras)	1



MAT PC · COLOUR: Gris / Grey / Gris

FLASH




FLASH

		W	K	Lm	L1 x L2 x L3	
30240103		10W	3000K	750	115 x 135 x 45 mm	1/50
30240104		10W	4000K	800	115 x 135 x 45 mm	1/50
30240203		20W	3000K	1500	153 x 182 x 50 mm	1/20
30240204		20W	4000K	1600	153 x 182 x 50 mm	1/20
30240303		30W	3000K	2250	193 x 225 x 55 mm	1/10
30240304		30W	4000K	2400	193 x 225 x 55 mm	1/10
30240503		50W	3000K	3750	235 x 285 x 60 mm	1/10
30240504		50W	4000K	4000	235 x 285 x 60 mm	1/10
30241003		100W	3000K	7500	285 x 340 x 78 mm	1/5
30241004		100W	4000K	8000	285 x 340 x 78 mm	1/5



85-265 V
50-60 Hz



ALU · COLOUR: Negro Mate / Matt Black / Noir Mat




FLASH

		W	K	Lm	L1 x L2 x L3	
30241503		150W	3000K	11250	322 x 422 x 110 mm	1/3
30241504		150W	4000K	12000	322 x 422 x 110 mm	1/3
30242003		200W	3000K	15000	322 x 422 x 110 mm	1
30242004		200W	4000K	16000	322 x 422 x 110 mm	1
30243004		300W	4000K	24000	425 x 495 x 170 mm	1
30244004		400W	4000K	32000	495 x 565 x 170 mm	1



85-265 V
50-60 Hz



MAT ALU · COLOUR: Negro Mate / Matt Black / Noir Mat

STAR




STAR

			W	K	Lm	L1 x L2 x L3	
30640104N			10W	4000K	800	105 x 85 x 35 mm	1/50
30640204N			20W	4000K	1600	128 x 88 x 25 mm	1/50
30640304N			30W	4000K	2400	153 x 110 x 25 mm	1/30
30640504N			50W	4000K	4000	205 x 160 x 30 mm	1/20
30641004N			100W	4000K	8000	300 x 205 x 30 mm	1/10
30641504N			150W	4000K	12000	333 x 254 x 40 mm	1/5



220-240 V
50-60 Hz



ALU · COLOUR: Negro Mate / Matt Black / Noir Mat

TUCK




TUCK

	W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30250104	10W	4000K	800	Matt Black	130 x 90 x 35 mm	1/20
30260104	10W	4000K	800	Matt White	130 x 90 x 35 mm	1/20
30250204		20W	4000K	1600	Matt Black	180 x 126 x 36 mm
30260204		20W	4000K	1600	Matt White	180 x 126 x 36 mm
30250304		30W	4000K	2400	Matt Black	210 x 147 x 37 mm
30260304		30W	4000K	2400	Matt White	210 x 147 x 37 mm
30250504		50W	4000K	4000	Matt Black	260 x 182 x 41 mm
30260504		50W	4000K	4000	Matt White	260 x 182 x 41 mm



220-240 V
50-60 Hz




TUCK SENSOR



TUCK Sensor

			W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30360304			30W	4000K	2400	Matt Black	210 x 147 x 37 mm	1/10
30370304			30W	4000K	2400	Matt White	210 x 147 x 37 mm	1/10



ACCESSORY

30360000	Tuck Remote Control · Mando a distancia	1
----------	---	---

- Controla tus TUCK SENSOR con un solo mando
- Control your TUCK SENSOR with one single remote control
- Contrôlez vos TUCK SENSOR avec une seule télécommande
- Controlla il tuo TUCK SENSOR con un solo telecomando
- Steuern Sie Ihre TUCK SENSOR mit einer einzigen Fernbedienung



MICROWAVE
SENSOR





SENSIBILIDAD/SENSITIVITY/SENSIBILITÉ/SENSIBILITÀ/SENSIBILITÄT




100%: 7~8 m
75%: 5~6 m
50%: 3~4 m
25%: 1~2 m

TIEMPO/TIME/TEMPS/TEMPO/ZEITEN



Duración hasta el apagado:
Duration time to light off:
Durée jusqu'à l'éteignage:
Durata fino al spento:
Dauer bis zur Abschaltung:
Min: 5 sec
Max: 24 h

MODO/MODE/MODE/MODALITÀ/MODUS



Modo día: El sensor funciona de día y de noche.
Daylight Mode: The sensor work both in day and night.
Mode Jour: Le détecteur fonctionne jour et nuit.
Modalità Giorno: Il sensore funziona giorno e notte.
Tag-Modus: Der Sensor funktioniert Tag und Nacht.



Modo Crepuscular: La luminaria se enciende automáticamente de noche, <50lux
Photocell Mode: The luminary lights on automatic in night, <50lux
Mode Crépusculaire : Le luminaire s'allume automatiquement la nuit, <50lux
Modalità Crepuscolo: Il apparecchio è acceso automaticamente durante la notte, <50lux
Dämmerungs-Modus: Die Leuchte schaltet sich Nachts automatisch ein, <50lux



Modo Manual: La luminaria está siempre encendida.
Manuel Override Mode: Keep light on all the time.
Mode manuel: Le luminaire est toujours allumé.
Modalità Manuale: Il apparecchio è sempre acceso.
Manueller Modus: Die Leuchte ist immer eingeschaltet.



Modo SOS.
SOS Mode.
Mode SOS.
Modalità SOS.
Modus SOS.



Modo Noche: El sensor sólo funciona de noche, <50lux
Nightlight Mode: The sensor work only in night, <50lux
Mode Nuit : Le détecteur fonctionne que la nuit, <50lux
Modalità Notte: Il sensore funziona soltanto di notte, <50lux
Nacht-Modus: Der Sensor funktioniert nur Nachts, <50lux




Sin Función.
Meanless Function.
Sans Fonction.
Senza Funzione.
Ohne Funktion.



Modo Flash.
Flash Mode.
Mode Flash.
Modalità Flash.
Modus Flash.



Modo Apagado.
OFF Mode.
Mode OFF.
Modalità OFF.
Modus OFF.






VEGA



VEGA

			W	K	Lm	Colour	L1 x L2 x L3	
30650104W			10W	4000K	800	Matt White	126 x 110 x 40 mm	1/20
30650104N			10W	4000K	800	Matt Black	126 x 110 x 40 mm	1/20
30650304W	PF		30W	4000K	2400	Matt White	154 x 180 x 40 mm	1/10
30650304N	PF		30W	4000K	2400	Matt Black	154 x 180 x 40 mm	1/10
30650504W	PF		50W	4000K	4000	Matt White	227 x 190 x 40 mm	1/10
30650504N	PF		50W	4000K	4000	Matt Black	227 x 190 x 40 mm	1/10
30651004W	PF		100W	4000K	8000	Matt White	268 x 310 x 44,5 mm	1/4
30651004N	PF		100W	4000K	8000	Matt Black	268 x 310 x 44,5 mm	1/4
30651504W	PF		150W	4000K	12000	Matt White	378 x 310 x 47,5 mm	1/3
30651504N	PF		150W	4000K	12000	Matt Black	378 x 310 x 47,5 mm	1/3
30652004W	PF		200W	4000K	16000	Matt White	444 x 333 x 50 mm	1/2
30652004N	PF		200W	4000K	16000	Matt Black	444 x 333 x 50 mm	1/2





PLANET 2



PLANET 2


	W	K	Lm	L1 x L2	
30701504	150W	4000K	19500	Ø 328 x 178 mm	1
30702004	200W	4000K	26000	Ø 388 x 196 mm	1



90-305 V
50-60 Hz
CRI >80




5 YEARS
GUARANTEE



ACCESSORIES

30700000	60° Beam Angle Lens · Lentes para ángulo de 60° 150 W	1
30700001	60° Beam Angle Lens · Lentes para ángulo de 60° 200 W	1
30700002	Surface Fixed Bracket · Soporte fijo de superficie	1



MAT ALU · COLOUR: Negro Mate / Matt Black / Noir Mat



TABLE LAMP

CLAP



CLAP SCREEN 7W

	W	K	L1	
30700007	7W	3000/4000/6000 K	330	1/16

LED
SMD

|

|

100-240 V
50-60 Hz
CRI >80

|

DIMMABLE

|

ON
OFF
> 15.000

|

40.000 h.

|

120°

|

DRIVER
INCL

3000 K

4000 K

6000 K



CLAP 9W

	W	K	L1	
30700009	9W	3000K	360	1/30

LED
SMD

|

|

100-240 V
50-60 Hz
CRI >80

|

DIMMABLE

|

ON
OFF
> 15.000

|


40.000 h.

|

120°

|


DRIVER
INCL



MAT PC · COLOUR: Blanco Mate / Matt White / Blanc Mat

LAMPS

PAR 16



SMD

	W	EQ	K	Lm	BEAM	L1 x L2		
10100062	6W ~ 50W	2700K	500	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10100063	6W ~ 50W	3000K	520	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10100064	6W ~ 50W	4000K	540	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10110062	6W ~ 50W	2700K	500	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10110063	6W ~ 50W	3000K	520	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10110064	6W ~ 50W	4000K	540	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10100752	7,5W ~ 50W	2700K	600	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10100753	7,5W ~ 50W	3000K	620	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10100754	7,5W ~ 50W	4000K	640	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10110752	7,5W ~ 50W	2700K	600	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10110753	7,5W ~ 50W	3000K	620	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10110754	7,5W ~ 50W	4000K	640	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10280752	7,5W ~ 50W	2700K	600	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10280753	7,5W ~ 50W	3000K	620	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10280754	7,5W ~ 50W	4000K	640	38°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10290752	7,5W ~ 50W	2700K	600	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10290753	7,5W ~ 50W	3000K	620	60°	Ø50 x 56	GU10	10/100	

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



SMD

	W	EQ	K	Lm	BEAM	L1 x L2		
10120063	6W ~ 50W	3000K	520	100°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10120064	6W ~ 50W	4000K	540	100°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10120753	7,5W ~ 50W	3000K	620	100°	Ø50 x 56	GU10	10/100	
10120754	7,5W ~ 50W	4000K	640	100°	Ø50 x 56	GU10	10/100	

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



GZ10 LAMPHOLDER

10391000	GZ10 Lampholder - Portalámparas GZ10	1



220-240 V
50-60 Hz

VINTAGE



Vintage Standard

	W	K	Lm	L1 x L2		
20330402	40W	2200K	150	Ø60 x 108	E27	10/100
220-240 V 50-60 Hz	E	 DIMMABLE	 ON OFF > 6.000	 3.000 h.	 360°	 < 1 sec  FREE Hg



Vintage ST64

	W	K	Lm	L1 x L2		
20340402	40W	2200K	150	Ø64 x 145	E27	10/100
220-240 V 50-60 Hz	E	 DIMMABLE	 ON OFF > 6.000	 3.000 h.	 360°	 < 1 sec  FREE Hg




Vintage Globe

	W	K	Lm	L1 x L2		
20350402	40W	2200K	150	Ø95 x 135	E27	24
20360402	40W	2200K	150	Ø125 x 170	E27	24
220-240 V 50-60 Hz	E	 DIMMABLE	 ON OFF > 6.000	 3.000 h.	 360°	 < 1 sec  FREE Hg



STANDARD



LED FILAMENT Standard

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10200052	5W	~ 47W	2700K	630	Ø60 x 110	E27	10/100
10200062	6W	~ 60W	2700K	810	Ø60 x 110	E27	10/100
10200082	8W	~ 75W	2700K	1055	Ø60 x 110	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



SMD Standard

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10010092	9W	~ 60W	2700K	806	Ø60 x 110	E27	10/100
10010094	9W	~ 60W	4000K	806	Ø60 x 110	E27	10/100
10010096	9W	~ 60W	6000K	847	Ø60 x 110	E27	10/100
10010122	12W	~ 75W	2700K	1055	Ø60 x 110	E27	10/100
10010124	12W	~ 75W	4000K	1055	Ø60 x 110	E27	10/100
10010126	12W	~ 75W	6000K	1107	Ø60 x 110	E27	10/100
10020122	12W	~ 75W	2700K	1055	Ø60 x 110	E27	10/100
10020124	12W	~ 75W	4000K	1055	Ø60 x 110	E27	10/100
10010142	14W	~ 100W	2700K	1521	Ø60 x 110	E27	10/100
10010144	14W	~ 100W	4000K	1521	Ø60 x 110	E27	10/100
10010146	14W	~ 100W	6000K	1597	Ø60 x 110	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ECO HALOGEN Standard

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
20010282	28W	~ 40W	2900K	360	Ø55 x 98	E27	10/100
20010422	42W	~ 60W	2900K	620	Ø55 x 98	E27	10/100
20010702	70W	~ 100W	2900K	1100	Ø55 x 98	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz



SPHERICAL E27



LED FILAMENT Spherical

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10220042	4W	~ 40W	2700K	470	Ø45 x 75	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



SMD Spherical

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10040062	6W	~ 48W	2700K	560	Ø45 x 76	E27	10/100
10040064	6W	~ 48W	4000K	560	Ø45 x 76	E27	10/100
10040066	6W	~ 48W	6000K	588	Ø45 x 76	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ECO HALOGEN Spherical

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
20040282	28W	~ 40W	2900K	360	Ø45 x 73	E27	10/100
20040422	42W	~ 60W	2900K	620	Ø45 x 73	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz



SPHERICAL E14



LED FILAMENT Spherical

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10210042	4W	~ 40W	2700K	470	Ø45 x 77	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



SMD Spherical

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10030062	6W	~ 48W	2700K	560	Ø45 x 80	E14	10/100
10030064	6W	~ 48W	4000K	560	Ø45 x 80	E14	10/100
10030066	6W	~ 48W	6000K	588	Ø45 x 80	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ECO HALOGEN Spherical

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
20030282	28W	~ 40W	2900K	360	Ø45 x 78	E14	10/100
20030422	42W	~ 60W	2900K	620	Ø45 x 78	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz



CANDLE



LED FILAMENT Candle

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10230042	4W	~ 40W	2700K	470	Ø35 x 98	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



SMD Candle

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10050062	6W	~ 48W	2700K	560	Ø35 x 105	E14	10/100
10050064	6W	~ 48W	4000K	560	Ø35 x 105	E14	10/100
10050066	6W	~ 48W	6000K	588	Ø35 x 105	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



ECO HALOGEN Candle

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
20050282	28W	~ 40W	2900K	360	Ø35 x 100	E14	10/100
20050422	42W	~ 60W	2900K	620	Ø35 x 100	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz



DECO CANDLE



LED FILAMENT Deco Candle

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10240042	4W	~ 40W	2700K	470	Ø35 x 119	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



> 12.500

15.000 h.

360°

< 1 sec

FREE Hg



ECO HALOGEN Deco Candle

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
20060282	28W	~ 40W	2900K	360	Ø35 x 120	E14	10/100
20060422	42W	~ 60W	2900K	620	Ø35 x 120	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz



> 5.000


2.000 h.

360°

< 1 sec

FREE Hg

ST64



LED FILAMENT ST64

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10250052	5W	~ 47W	2700K	630	Ø64 x 142	E27	10/100
10250062	6W	~ 60W	2700K	810	Ø64 x 142	E27	10/100
10250082	8W	~ 75W	2700K	1055	Ø64 x 142	E27	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



GLOBE



SMD Globe

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10260102	11W	~ 78W	2700K	1100	Ø95 x 136	E27	5/20
10270152	15W	~ 105W	2700K	1600	Ø125 x 160	E27	5/20

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



TUBULAR



LED Tubular

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10080036	3,3W	~ 30W	6000K	300	Ø16 x 54	E14	50/500
10080043	4,5W	~ 40W	3000K	400	Ø16 x 64	E14	50/500

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




ECO HALOGEN Tubular

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
20080282	28W	~ 40W	2900K	360	Ø25 x 85	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz



PAR



COB PAR 30

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10090104	10W	~ 56W	4000K	750	Ø95 x 91	E27	6/24

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




COB PAR 38

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2		
10090154	15W	~ 85W	4000K	1200	Ø121 x 133	E27	6/24

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



REFLECTOR



SMD REFLECTOR E14

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	≡	📦
10070033	3,5W	~ 25W	3000K	250	Ø39 x 70	E14	10/100
10070053	5,5W	~ 40W	3000K	470	Ø50 x 86	E14	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




SMD REFLECTOR E27

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	≡	📦
10070083	8W	~ 51W	3000K	600	Ø63 x 105	E27	10/100
10070123	12W	~ 71W	3000K	1000	Ø80 x 110	E27	5/20
10070153	15W	~ 96W	3000K	1350	Ø90 x 120	E27	5/20

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



LINEAR 78



SMD Linear 78

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	⚡	📦
10130053	5W ~ 43W		3000K	500	Ø24 x 78	R7s	10/100
10130054	5W ~ 43W		4000K	500	Ø24 x 78	R7s	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




ECO HALOGEN Linear 78

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	⚡	📦
20130802	80W ~ 100W		2900K	1380	Ø8 x 78	R7s	50/500
20131202	120W ~ 150W		2900K	2220	Ø8 x 78	R7s	50/500

220-240 V
50-60 Hz



LINEAR 118



SMD Linear 118

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	⚡	📦
10140083	8,5W ~ 71W		3000K	1000	Ø24 x 118	R7s	10/100
10140084	8,5W ~ 71W		4000K	1000	Ø24 x 118	R7s	10/100
10150083	8W ~ 68W	🕒	3000K	800	Ø24 x 118	R7s	10/100

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




ECO HALOGEN Linear 118

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	⚡	📦
20141202	120W ~ 150W		2900K	2220	Ø8 x 118	R7s	50/500
20141602	160W ~ 200W		2900K	3100	Ø8 x 118	R7s	50/500
20142302	230W ~ 300W		2900K	4650	Ø8 x 118	R7s	50/500
20144002	400W ~ 500W		2900K	8550	Ø8 x 118	R7s	50/500

220-240 V
50-60 Hz



G9



LED HIGH VOLT G9

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	W	W
10180023	2,5W ~ 18W		3000K	180	Ø16 x 48	G9	50/500
10180024	2,5W ~ 18W		4000K	180	Ø16 x 48	G9	50/500

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80



LED HIGH VOLT G9

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	W	W
10180043	4,5W ~ 40W		3000K	400	Ø16 x 62	G9	50/500
10180044	4,5W ~ 40W		4000K	400	Ø16 x 62	G9	50/500

220-240 V
50-60 Hz
CRI >80




ECO HALOGEN HIGH VOLT G9

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	W	W
20180282	28W ~ 40W		2900K	360	Ø15 x 42	G9	100/1000
20180422	42W ~ 60W		2900K	620	Ø15 x 42	G9	100/1000

220-240 V
50-60 Hz



G4



LED BIPIN G4

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	W	Box
10170013	1,2W ~ 11W		3000K	100	Ø12 x 32	G4	50/500

AC/DC 12 V
50-60 Hz
CRI >80



NO DIM



> 12.500



25.000 h.



300°



< 1 sec



FREE Hg



ECO HALOGEN BIPIN G4

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	W	Box
20170142	14W ~ 20W		2900K	145	Ø8 x 32	G4	100/1000

AC/DC 12 V
50-60 Hz



DIMMABLE



> 5.000



2.000 h.



360°




< 1 sec



FREE Hg

G6,35



ECO HALOGEN BIPIN G6,35

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	W	Box
20170282	28W ~ 40W		2900K	360	Ø13 x 45	G6,35	100/1000
20170352	35W ~ 50W		2900K	400	Ø13 x 45	G6,35	100/1000

AC/DC 12 V
50-60 Hz



DIMMABLE



> 5.000



2.000 h.




360°




< 1 sec



FREE Hg



TUBE



LED TUBE

	W	EQ	K	Lm	L1 x L2	⚡	📦
10380094	9W	~ 18W	4000K	900	Ø28 x 604	G13	25
10380096	9W	~ 18W	6000K	900	Ø28 x 604	G13	25
10380184	18W	~ 36W	4000K	1800	Ø28 x 1213	G13	25
10380186	18W	~ 36W	6000K	1800	Ø28 x 1213	G13	25
10380244	24W	~ 58W	4000K	2400	Ø28 x 1514	G13	25
10380246	24W	~ 58W	6000K	2400	Ø28 x 1514	G13	25

170-260 V
50-60 Hz
CRI >80



MAT GLASS

· INSTALACIÓN TUBO DE LED PARA SUSTITUCIÓN TUBO FLUORESCENTE.

1. Retirar tubo fluorescente, cebador y reactancia interna.
2. Alimentar el tubo de LED a 240V por el extremo indicado, tal y como se muestra en la imagen inferior.

· LED TUBE INSTALLATION FOR FLUORESCENT TUBE SUBSTITUTION.

1. Remove fluorescent tube, starter and ballast.
2. Supply with 240V current at the marked side of the LED tube, as shown in below image.

· INSTALLATION D'UN TUBE LED POUR REMPLACER UN TUBE FLUORESCENT.



1. Retirer le tube fluorescent, le starter et le ballast.
2. Alimenter en 240V à l'extrémité indiquée du tube LED, en suivant les instructions de l'image ci-dessous.

· INSTALLAZIONE TUBO LED PER SOSTITUZIONE DEL TUBO FLUORESCENTE.

1. Rimuovere il tubo fluorescente, il starter e il alimentatore interno.
2. Alimentare il tubo LED a 240V per la estremità indicata, come illustrato nell'immagine sottostante.

· INSTALLATIONSANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH EINER LEUCHTSTOFFRÖHRE DURCH EINE LED-RÖHRE.

1. Entnehmen Sie die Leuchtstoffröhre, den Starter und das Vorschaltgerät.
2. Speisen Sie die LED-Röhre mit 240V am gekennzeichneten Ende der Röhre, so wie im unteren Bild gezeigt.



LED STRIP LIGHTS &
ACCESSORIES

Led Strip Light



Flexible Led Strip Light

		D	V	W	IP	LED/m	✂	K	Lm/m	📦
30452003	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	4,4W	IP20	60 LED/m	10 cm	2800K-3200K	360-400 Lm/m	1/40
30452004	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	4,4W	IP20	60 LED/m	10 cm	6000K-6500K	360-400 Lm/m	1/40
30456503	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	4,4W	IP65	60 LED/m	10 cm	2800K-3200K	360-400 Lm/m	1/40
30456504	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	4,4W	IP65	60 LED/m	10 cm	6000K-6500K	360-400 Lm/m	1/40
30462003	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	9,6W	IP20	120 LED/m	5 cm	2800K-3200K	720-800 Lm/m	1/40
30462004	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	9,6W	IP20	120 LED/m	5 cm	6000K-6500K	720-800 Lm/m	1/40
30466503	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	9,6W	IP65	120 LED/m	5 cm	2800K-3200K	720-800 Lm/m	1/40
30466504	LED STRIP LIGHT SMD2835	5m x 8mm	24V	9,6W	IP65	120 LED/m	5 cm	6000K-6500K	720-800 Lm/m	1/40
30472003	LED STRIP LIGHT SMD5630	5m x 10mm	24V	14,4W	IP20	60 LED/m	10 cm	2800K-3200K	1250-1350 Lm/m	1/40
30472004	LED STRIP LIGHT SMD5630	5m x 10mm	24V	14,4W	IP20	60 LED/m	10 cm	4000K-4500K	1250-1350 Lm/m	1/40
30472006	LED STRIP LIGHT SMD5630	5m x 10mm	24V	14,4W	IP20	60 LED/m	10 cm	6000K-6500K	1250-1350 Lm/m	1/40
30476503	LED STRIP LIGHT SMD5630	5m x 10mm	24V	14,4W	IP65	60 LED/m	10 cm	2800K-3200K	1250-1350 Lm/m	1/40
30476504	LED STRIP LIGHT SMD5630	5m x 10mm	24V	14,4W	IP65	60 LED/m	10 cm	4000K-4500K	1250-1350 Lm/m	1/40
30476506	LED STRIP LIGHT SMD5630	5m x 10mm	24V	14,4W	IP65	60 LED/m	10 cm	6000K-6500K	1250-1350 Lm/m	1/40
30482008	LED STRIP LIGHT SMD5050	5m x 10mm	24V	8,6W	IP20	60 LED/m	10 cm	🌈 RGB	400-420 Lm/m	1/40
30486508	LED STRIP LIGHT SMD5050	5m x 10mm	24V	8,6W	IP65	60 LED/m	10 cm	🌈 RGB	400-420 Lm/m	1/40




3M Adhesive · Adhesivo 3M

Profiles




LED STRIP LIGHT PROFILE KIT. Recessed

	Length	
30500100	5 x 2 m	10 m




LED STRIP LIGHT PROFILE KIT. Slim Recessed

	Length	
30500200	5 x 2 m	10 m




LED STRIP LIGHT PROFILE KIT. Surface

	Length	
30500500	5 x 2 m	10 m



LED STRIP LIGHT PROFILE KIT. Corner

	Length	
30500700	5 x 2 m	10 m



 ALU

Accessories

RGB Touch-Sensitive Wireless Controller



30485000

Controlador RGB Táctil Inalámbrico



1



Constant Voltage Led Power Supply



V

W

D



30470050

Fuente Alimentacion

24V

MAX 50W

99 x 82 x 30 mm

1

30470100

Fuente Alimentacion

24V

MAX 100W

129 x 97 x 30 mm

1

30470150

Fuente Alimentacion

24V

MAX 150W

159 x 97 x 30 mm

1



Symbols Glossary

					
W	Potencia	Wattage	Puissance	Potenza	Leistung
EQ	Equivalencia	Equivalence	Équivalence	Equivalenza	Entsprechung
K	Temperatura de color	Colour Temperature	Température de couleur	Temperatura di colore	Farbtemperatur
Lm	Lúmenes	Lumens	Lumens	Lumen	Lumen
Lm/m	Lúmenes/m	Lumens/m	Lumens/m	Lumen/m	Lumen/m
D	Dimensiones	Dimensions	Dimensions	Dimensioni	Abmessungen
V	Tensión de alimentación	Power supply voltage	Tension d'alimentation	Tensione di alimentazione	Netzspannung
LED/m	Led/m	Led/m	Led/m	Led/m	Led/m
	Unidades de embalaje	Packaging unit	Unités par emballage	Unità d'imballo	Verpackungseinheit
	Casquillo	Base	Culot	Attacco	Lampenfassung
	Divisible	Divisible	Divisible	Divisibile	Trennbar
PC	Polycarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato	Polycarbonat
PMMA	Polimetilmetacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle	Polimetilmetacrilato	Polymethylmetacrylat
ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
ALU	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium
	Fabricado en	Made of	Fabriqu�� en	Fabbricato in	Hergestellt aus
	Clase I · Clase II · Clase III	Class I · Class II · Class III	Classe I · Classe II · Classe III	Classe I · Classe II · Classe III	Klasse I · Klasse II · Klasse III
	L��mpara no incluida	Lamp not included	Lampe non incluse	Lampadina non compresa	Lampe exklusive
	Equipo incluido	Equipment included	��quipement inclus	Alimentatore compreso	Vorschaltger��t inklusive
	��ndice de estanqueidad	Sealing rating	Indice d'��tanch��it��	Indice di sigillatura	Schutzgrad gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
	Factor de potencia	Power factor	Facteur de puissance	Fattore di potenza	Leistungsfaktor
	Regulable	Dimmable	Gradable	Dimmerabile	Dimmbar
	No regulable	Not dimmable	Non gradable	Non dimmerabile	Nicht Dimmbar
	Ciclos conmutaci��n	Switching cycles	Cycles d'allumage	Cicli di accensione	Schaltzyklus
	Horas de vida	Life span	Dur��e de vie	Ore di durata	Lebensdauer
	��ngulo de emisi��n	Beam angle	Angle d'��clairage	Angolo del fascio	Abstrahlwinkel
	��ngulo de basculaci��n	Tilting angle	Angle d'inclinaison	Angolo di inclinazione	Drehwinkel - Kippwinkel
	��ngulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation	Angolo di rotazione	Drehwinkel
	Lapso de tiempo 100% del flujo	Time lapse 100% flux	Laps de temps 100% du flux	Lapso di tempo 100% del flusso	Zeitverz��gerung z. erreichen v. 100% lichtfluss
	Sin mercurio	Mercury free	Absence de mercure	Senza mercurio	Ohne Quecksilber
	Alojamiento para empotrables	Fitting hole for recessed luminaires	Espace d'emplacement pour encastrables	Foro ad incasso	Einbauloch
	Conexi��n por un extremo	One side connection	Connection �� une extr��mit��	Collegamento per una estremit��	Einseitiger Anschluss
	No flickering	No flickering /flickering free	Sans scintillement	Senza flickering	Kein Flackern
	Sensor	Sensor	D��tecteur	Rilevatore	Sensor
	Giratorio	Rotary	Rotatif	Rotatorio	Drehbar
	Art��culo decorativo	Deco item	Article d��coratif	Articolo decorativo	Deko-Artikel
	Clase energ��tica	Efficiency class	Classe ��nerg��tique	Clase energetica	Energieeffizienzklasse
	Norma RT 2012	RT 2012 Standard	Norme RT 2012	Norma RT2012	RT2012-Norm
	Cable de 1m	1m Cable	Cable de 1m	Cavo da 1 metro	1m kabeill��nge
	Anti-deslumbrante	Anti-glare	Anti-��blouissant	Antiabbagliante	Blendfrei
	Interior/Exterior	Indoor/Outdoor	Int��rieur/Ext��rieur	Interno / Esterno	Innenbereich / Aussenbereich

ECORAE

Lámparas LED: 0.11€
Tubo LED: 0.30€

Luminarias LED:
LED Doméstica: sin coste de gestión
Downlights y paneles: Sin coste de gestión
Luminarias profesionales (LED y no LED) hasta 250 gr: 0.10€
Luminarias profesionales (LED y no LED) desde 251 gr hasta 500 gr: 0.15€
Luminarias profesionales (LED y no LED) desde 501 gr hasta 1 kg: 0.35€
Luminarias profesionales (LED y no LED) desde 1 kg hasta 2 kg: 0.50€
Luminarias profesionales (LED y no LED) de más de 2Kg: 0.80€

IVA Y RAE NO INCLUIDOS

VAT & WEEE TAX NOT INCLUDED

TVA ET TAXE ECO NON INCLUS

IVA E RAE NON INCLUSO

MEHRWERTSTEUER NICHT INBEGRIFFEN

Condiciones de Venta España

GENERAL - NACIONAL

Todos los pedidos formulados a ELECMAN TRADE, S.L. estarán sujetos a las condiciones siguientes, las cuales quedarán aceptadas por el comprador desde el momento que formule el pedido por escrito .
(Precios: los artículos de catálogo, serán los que figuren en la lista de precios vigente).

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Todas las mercancías que suministremos viajarán por cuenta y riesgo del comprador, aunque los portes sean pagados por ELECMAN TRADE, S.L.
Los pedidos nacionales peninsulares cuyo importe sea superior a 400 euros netos viajarán a portes pagados.
Las posibles reclamaciones por daños o pérdidas se deberán realizar en las siguientes 24 horas desde la recepción de la mercancía.

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

El comprador deberá examinar la mercancía en el momento de la entrega pudiendo producirse alguna devolución, la cual se tratará según el caso como sigue:
- IMPUTABLES A ELECMAN TRADE, S.L.: Cualquier mercancía suministrada que presente alguna anomalía imputable a ELECMAN TRADE, S.L., podrá ser devuelta por el comprador, para lo cual tendrá que pedir N° de autorización de devolución y se le indicará el medio de transporte a utilizar.
- NO IMPUTABLES A ELECMAN TRADE, S.L.: Cuando se produce este caso y si la devolución es aceptada por ELECMAN TRADE, S.L., llevará una depreciación del 25% en concepto del coste que supondrá la revisión y cambios de embalaje por nuestra parte, y tendrá que llegarnos la mercancía devuelta a portes pagados hasta nuestros almacenes.

PAGOS

Serán los acordados previamente entre ambas partes (ELECMAN TRADE, S.L.- CLIENTE). En caso de que se produzca demora en el pago pactado, ELECMAN TRADE, S.L., quedará facultada para hacer cargo de los intereses de demora, así como de los quebrantos ocasionados.

PROPIEDAD

Las mercancías suministradas por ELECMAN TRADE, S.L., quedarán de su propiedad hasta el momento de su pago. Tal propiedad seguirá existiendo aunque el comprador hubiera vendido la mercancía.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega son aproximados y sin compromiso. ELECMAN TRADE, S.L. no admitirá demanda por daños y perjuicios por la demora en la entrega.

PEDIDOS - NACIONAL

El importe mínimo por pedido será de 120 euros.

ACABADOS Y MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

ELECMAN TRADE, S.L. se reserva el derecho de hacer los pequeños cambios en sus productos que considere oportunos sin previo aviso, no siendo motivo de reclamación por parte del comprador, siempre y cuando no se hubiera pactado con éste lo contrario.

GARANTÍA

Todos los productos de ELECMAN TRADE, S.L. incluidos en el catálogo están garantizados por 2 años.

DISCREPANCIAS

Para cualquier discrepancia entre ELECMAN TRADE, S.L. y el comprador sea cual sea su naturaleza, ambas partes se someten expresamente, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, a los Jueces y Tribunales de Valencia (ESPAÑA), siendo todos los gastos y costas judiciales por cuenta de la parte que hubiera incumplido las presentes condiciones generales de venta.

General Sales Conditions

GENERAL – EXPORT

All orders placed to ELECMAN TRADE, SL, are bound to the following terms and conditions, which will be accepted by the customer from the issue of his order.
(Prices: for the catalogue items, will be those mentioned in the prevailing price list)

TRANSPORT

All the products supplied by ELECMAN TRADE, SL will be delivered "Ex-works" and at the customer's account and own risk. Any other sales conditions will have to be previously agreed by both parties. Any claims for damages, missing goods, etc have to be notified to ELECMAN TRADE, S.L. within the next 24 hours from receipt of goods.

RETURN OF GOODS

The customer has to examine the goods immediately after delivery, and in the case of returning any goods, he will act as follows:
- IMPUTED TO ELECMAN TRADE, SL: The customer will be able to return any supplied goods showing any anomalies imputed to ELECMAN TRADE, SL. The customer will have to ask for an authorisation number for returning goods. ELECMAN TRADE, SL will provide the name of the forwarder to contact in order to return the goods.
- NON IMPUTED TO ELECMAN TRADE, SL: In this case, and only if return is accepted by ELECMAN TRADE, SL, a 25% depreciation will be charged for checking and packaging costs, and all goods must be returned freight paid to our warehouses

PAYMENTS

Payments terms will take place as previously agreed by both parties (ELECMAN TRADE, SL - CUSTOMER). In case of delay in any agreed payment, ELECMAN TRADE, SL reserves the right of charging any interest on account of delay and losses

PROPERTY

The goods are exclusive property of ELECMAN TRADE, SL until the full payment of the invoice amount, even if the goods have been sold to a third party

DELIVERY TIME

The delivery time has to be considered approximate and without any commitment. ELECMAN TRADE, SL is not liable for any damages due to late delivery

EXPORT – ORDERS

The minimum amount per order will be of 300 Euros.

FINISHING AND PRODUCT MODIFICATIONS

ELECMAN TRADE, SL reserves the right to carry out slight changes in its products according to their own criteria without any previous notification to the customer. The implemented changes will never be cause of claim, except where otherwise agreed with the customer.

GUARANTEE

ELECMAN TRADE, SL provides 2-year term guarantee for all products.

DISCREPANCIES

All disputes arising from this agreement shall fall within the exclusive jurisdiction of the competent court in the city of Valencia (SPAIN) according to Spanish law. The legal costs shall be at the expense of the part which have caused the violation of the current sales conditions.

Conditions Générales de Vente

GÉNÉRAL – EXPORT

Toutes les commandes faites à ELECMAN TRADE, S.L. seront sujettes aux conditions suivantes, celle-ci seront acceptées par l'acheteur à partir du moment où il effectue la commande par écrit. (Prix: pour les articles du catalogue, les prix seront ceux mentionnés sur la liste de prix).

CONDITIONS DE TRANSPORT

Toutes les marchandises vendues par ELECMAN TRADE, S.L. seront expédiées "Ex-Works" à la charge et au risque de l'acheteur. Toutes autres conditions de vente devront être accordées au préalable par les 2 parties.
Les éventuelles réclamations pour dommages et pertes devront être communiquées à ELECMAN TRADE, S.L. dans les 24 heures suivant la réception de la marchandise.

RETOURS DE MARCHANDISE

L'acheteur devra examiner la marchandise au moment de la livraison, pouvant ainsi procéder à un éventuel retour de marchandise. Lequel s'effectue selon les critères suivants :
- IMPUTABLES A ELECMAN TRADE, S.L.: Tout type de marchandise livrée qui présente une anomalie imputable à ELECMAN TRADE, S.L., pourra être renvoyée par l'acheteur. Pour cela, il devra demander un n° d'autorisation de retour de marchandise et nous lui indiqueront le moyen de transport à utiliser.
- NON IMPUTABLES A ELECMAN TRADE, S.L.: Dans ce cas et si le retour de marchandise est acceptée par ELECMAN TRADE, S.L., il sera appliqué une dépréciation de 25% pour frais de gestion, révision et changements d'emballage de notre part. De plus, la marchandise devra être retournée aux frais du client.

PAIEMENTS

Ce seront ceux qui ont été accordés au préalable entre les 2 parties (ELECMAN TRADE, S.L. - CLIENT). Dans le cas où il se produirait un retard du paiement accordé, ELECMAN TRADE, S.L. se réservera le droit de facturer des intérêts de retard, ainsi que les pertes occasionnées.

PROPRIÉTÉ

Les marchandises fournies par ELECMAN TRADE, S.L. resteront sa propriété jusqu'au moment du paiement. Cette propriété restera existante bien que l'acheteur ait vendu la marchandise.

DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont approximatifs et sans engagement. ELECMAN TRADE, S.L. n'admettra pas de demande de dommages et préjudices pour retard de livraison.

COMMANDES – EXPORT

Le montant minimum par commande sera de 300 euros.

FINITIONS ET MODIFICATIONS DES PRODUITS

ELECMAN TRADE, S.L. se réserve le droit de réaliser des petites modifications sur les produits s'il le considère opportun sans aucun préavis. Ceci ne sera en aucun cas motif de réclamation de la part de l'acheteur, sauf si un accord a été établi au préalable avec ELECMAN TRADE, S.L.

GARANTIE

Tous les produits de ELECMAN TRADE, S.L. présents dans le catalogue sont garantis 2 ans.

LITIGES

Pour tout type de litige entre ELECMAN TRADE, S.L. et l'acheteur de tout type de nature qu'il soit, chaque partie se soumettra expressément, avec renoncement à n'importe quelle autre connaissance qui pourrait lui correspondre, aux Jugements et tribunaux de Valencia (ESPAGNE) selon la législation Espagnole. Les frais et coûts de justice reviendront à la partie qui n'aura pas respectée les présentes conditions générales de vente.

Condizioni Generali di Vendita

GENERALE - ESPORTAZIONE

Tutti gli ordini trasmessi a ELECMAN TRADE, S.L. sono limitati ai seguenti termini e condizioni generali, che saranno accettati dal cliente dall'emissione del suo ordine. (Prezzi: per gli articoli di catalogo, saranno quelli accennati nella lista prevalente di prezzi).

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Tutta la merce fornita da ELECMAN TRADE, S.L. sarà trasmessa "franco fabbrica" al cliente ed al rischio del cliente. Tutti gli altri termini di vendite dovranno precedentemente essere accostentiti da entrambe le parti. I reclami possibili per i danni, la merce mancante, ecc., devono essere fatti a ELECMAN TRADE, S.L. durante le 24 ore prossime dalla ricevuta della merce.

RESTITUZIONE DI MERCI

Il cliente deve esaminare la merce al momento della ricezione e, nel caso di restituzione, si farà come segue:

- ATTRIBUIBILI A ELECMAN TRADE, S.L.: Il cliente potrà restituire tutta la merce fornita in cui compare le anomalie imputabile a ELECMAN TRADE, S.L.

Il cliente dovrà chiedere un numero di autorizzazione per reso. ELECMAN TRADE, S.L. informerà sul trasporto il cui dovrà essere contattato per restituire la merce.

- NON ATTRIBUIBILI A ELECMAN TRADE, S.L.: In questo caso, e se il ritorno è accettato da ELECMAN TRADE, S.L., ci sarà un deprezzamento di 25% per il tempo en produrre l'ordine, il controllo del materiale tornato in dietro ed il possibile rimborso. Il trasporto sarà a carico del cliente..

PAGAMENTO

Sarà quello precedentemente accettato da entrambe le parti (ELECMAN TRADE, S.L. - CLIENTE). Nel caso de ritardo in tutto il pagamento accostentito, ELECMAN TRADE, S.L. sarà nella posizione per recuperare gli interessi per il ritardo e le perdite causate tramite questo ritardo.

PROPRIETÀ

La merce è proprietà esclusiva di ELECMAN TRADE, S.L. fino al pagamento completo dell'importo di fattura anche se la merce è stata venduta ai terzi.

TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna deve essere considerato approssimativo e senza alcun impegno.

La responsabilità de ELECMAN TRADE, S.L. escluderà tutto il reclamo di danno e di risarcimento dal ritardo della consegna.

ESPORTAZIONE - ORDINI

La quantità minima per ordine sarà di 300 Euros.

FINITURA E MODIFICHE SUL PRODOTTO

ELECMAN TRADE, S.L. si riserva il diritto di apportare piccole modifiche ai prodotti se lo ritiene appropriato senza alcun preavviso. Questo non sarà il motivo per qualsiasi reclamo da parte dell'acquirente, a meno che non sia stato stabilito un accordo con ELECMAN TRADE, S.L.

GARANZIA

Tutti i prodotti di ELECMAN TRADE, S.L. hanno garanzia di 2 anni.

DISCREPANZE

Qualsiasi conflitto risultante dal incumplimento da questo accordo dipenderanno della giurisdizione esclusiva del foro competente alla città di Valencia (SPAGNA) seguendo la legge spagnola. I costi legali saranno in carica della parte che abbia causato la violazione dei termini attuali di vendite.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALLGEMEIN – EXPORT

Alle an ELECMAN TRADE, S.L. gesandten Bestellungen sind an die folgende Bedingungen gebunden, die vom Kunden bei Zusendung der Bestellung akzeptiert werden. (Preise: Für die im Katalog aufgeführten Artikel sind die Preise gemäss beigefügter Preisliste rechtsverbindlich.)

TRANSPORT-KONDITIONEN

Alle von ELECMAN TRADE, S.L. gelieferten Waren gehen nach Verlassen des Werkes zu Lasten und Risiko des Kunden [EX-works]. Bei irgendwelchen anderen Verkaufskonditionen müssen vorher beide Seiten zustimmen. Eventuelle Reklamationen müssen unverzüglich, spätestens aber 24 Stunden nach Erhalt der Ware, an ELECMAN TRADE, S.L. erfolgen.

WARENRÜCKSENDUNG

Der Kunde muss die gelieferte Ware sofort nach Erhalt prüfen und im Falle einer Warenrücksendung wie folgt vorgehen:

- ELECMAN TRADE, S.L. anzurechnende Mängel:

Der Kunde ist berechtigt diese mangelhafte Ware zurückzusenden.

Der Kunde muss sich dazu vorher eine Autorisierungsnummer für Warenrücksendung bei ELECMAN TRADE, S.L. einholen. ELECMAN TRADE, S.L. informiert den Kunden über die Spedition mit der man sich in Kontakt setzen muss, um die Ware zurückzusenden.

- ELECMAN TRADE, S.L. - nicht anzurechnende Mängel:

In diesem Falle - und wenn die Rücksendung von ELECMAN TRADE, S.L. akzeptiert wird - wird dem Kunden ein Wertverlust von 25% für Material-Überprüfung und Wiederverpackung angerechnet, darüber hinaus hat er die Speditionskosten zu unserem Lager zu übernehmen.

ZAHLUNG

Die Zahlungsbedingungen werden vorher von beiden Seiten (ELECMAN TRADE, S.L. - Kunde) vereinbart und akzeptiert. Bei Zahlungsverzug ist ELECMAN TRADE, S.L. berechtigt, Verzugszinsen sowie entstandene Verluste in voller Höhe in Rechnung zu stellen.

EIGENTUM

Die Ware bleibt exklusives Eigentum von ELECMAN TRADE, S.L. bis die volle Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt ist, selbst wenn die Ware an einen Dritten verkauft worden ist.

LIEFERZEIT

Genannte Lieferzeiten sind näherungsweise und unverbindlich. ELECMAN TRADE, S.L.'s Verantwortlichkeit schliesst jegliche Schadensersatzansprüche sowie Entschädigung wegen Lieferverzuges aus.

EXPORT – BESTELLUNGEN

Der Mindestauftragswert pro Bestellung beträgt 300,- Euro.

PRODUKT-AUSFÜHRUNG

ELECMAN TRADE, S.L. behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne Notwendigkeit eines vorherigen Avis an den Kunden hierüber, geringfügige Produktänderungen vorzunehmen, die das Unternehmen als notwendig erachtet, was nicht zu einem Reklamationsgrund seitens des Kunden führen kann, es sei denn, dass mit dem Kunden etwas anderes vertraglich geregelt wurde.

GARANTIE

Alle ELECMAN TRADE, S.L. Produkte haben eine Garantie von 2 Jahren.

BEI MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN

Die Vertragspartner vereinbaren, dass bei jeglichem Rechtsstreit, der aus diesem Vertrag entsteht, Valencia (SPANIEN) als verbindlicher Gerichtsstandort festgelegt wird , und die spanische Gesetzgebung zugrunde liegt. Alle Gerichtskosten gehen zu Lasten der Partei, die die aktuellen Verkaufsbedingungen nicht erfüllt hat.



ELECMAN TRADE, SL

Calle N, Pol. Ind. El Oliveral · 46394 Ribarroja del Turia · Valencia [SPAIN]
Tel. +34 961 667 214 · Fax. +34 961 667 216
info@elecman.com · www.elecman.com
France: +33 184 886 006 · Italia: +39 02 9475 6303

GRAPHIC DESIGN

Estudio David Cercós
Salvador Martín (layout and photo retouching)

PRINT

Rafa Sanz, S.L.

*working
for you*



Calle N · Polígono Industrial El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia · Valencia [SPAIN]
Tel. +34 961.667.214 · Fax. +34 961.667.216
info@elecman.com · www.elecman.com

 +33 184 886 006