





Paulmann Licht GmbH



984.32

L'encastré meuble Structure convient à toutes les installations qui disposent d'une profondeur d'encastrement de 25 mm au minimum. La technologie halogène 12 V fournit une lumière brillante et à intensité variable de surcroît. Grâce à son diamètre de montage de 54 mm, ce luminaire convient particulièrement pour les armoires de toilette.

- ✓ encastré pour ampoule 12V G4 LED ou halogène (voir ampoule adaptée)
- ✓ Matériel: Métal / Verre
- ✓ Couleur: Blanc

850°C-test:	850°C-test
La embase:	la embase
MM:	MM
Ø:	66 mm
Profondeur d'encastrement:	25 mm
Puissance max.:	max. 20 W
WEEE-Reg.-No.:	DE 39236390
profondeur de la cavité:	10 mm
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):	H: 20 mm
profondeur de la cavité:	10 mm
Forme:	rond
Classe de protection:	Classe de protection III
Largeur d'encastrement:	54 mm
Couleur:	Blanc
Technologie:	Luminaire sans ampoule
Gradable:	Le luminaire est gradable, la variation d'intensité dépend du type d'ampoules et de ballast utilisés.
Matériau:	Glas, Métal
Recommandation de pose:	Pose sur armoire

Type de commercialisation: Composants individuels

Tension d'alimentation: 12 V

le culot: G4

