



Paulmann Licht GmbH





976.12

Avec le système sur rail polyvalent URail 230 V, vous pouvez éclairer les domaines les plus divers d'une pièce en toute simplicité. Le Spot Pipe est orientable selon les besoins et éclaire précisément là où vous le souhaitez. Ce sont surtout les tableaux, meubles ou autres objets de décoration qui sont particulièrement mis en valeur par un éclairage ciblé.

- ✓ spot du système URail fournie avec notice d'utilisation
- ✓ La lumière dirigée ajoute des touches lumineuses en faisant briller certains objets.
- ✓ Ampoules au choix

Ø du verre:	65 mm
Ø:	65 mm
Type de commercialisation:	Composants individuels
Puissance max.:	max. 10 W
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):	H: 150 T: 100 mm
WEEE-Reg.-No.:	DE 39236390
Tension d'alimentation:	230 V
Matériau:	Matière plastique, Métal
Couleur:	Chrome, Chrome mat
Technologie:	Luminaire sans ampoule
Classe de protection:	Classe de protection II
Gradable:	Le luminaire est gradable, la variation d'intensité dépend du type d'ampoules utilisées.
Longueur du verre:	25 mm

le culot:

GU10

P Paulmann 976.12

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012 

