



Referencia. *Reference.*
3797

Categoria. *Category*
TECHNICAL LIGHTING

TRACK

3797979


INCLUDED

Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Carril trifásico, con 3 encendidos. La completa gama de accesorios hacen que sea ideal en el diseño de iluminación por su flexibilidad y versatilidad.

Three-phase rail, with 3 ignitions. The complete range of accessories make it ideal in lighting design for its flexibility and versatility.

Datos Técnicos Data Sheet.

Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years
Largo	<i>Long.</i>	3000 mm
Ancho	<i>Width.</i>	31mm
Alto	<i>High</i>	35mm
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Corriente Nominal.	<i>Rated Current.</i>	16 A.

Incluye. Includes.

Alimentador Derecho	Track Power Supply Surface
Tapa final	End Cap

Accesorios Accesories



Track ceiling surface

L: 30mm W: 25mm H: 12mm

3373 ☐

3623 ☒



Track power supply surface

L: 98mm W: 32mm H: 32mm

3369 ☐ Left

3458 ☐ Right

3621 ☒ Left

3620 ☒ Right



Joint track without spacing

L: 68mm W: 25mm H: 27mm

3372 ☐

3618 ☒



Joint track with spacing surface

L: 166mm W: 35mm H: 32mm

3364 ☐

3614 ☒



Flexible joint track

L: 245mm W: 35mm H: 32mm

3368 ☐

3619 ☒



L Joint track surface

L: 100mm W: 66mm H: 32mm

4365 ☐ Left

3365 ☐ Right

4364 ☒ Left

3617 ☒ Right



T Joint track surface

L: 166mm W: 100mm H: 32mm

4363 ☐ Left

3366 ☐ Right

4362 ☒ Left

3615 ☒ Right



X Joint track surface

L: 166mm W: 166mm H: 32mm

3367 ☐

3616 ☒



End cap

L: 32mm W: 32mm H: 32mm

3370 ☐

3625 ☒



Three phase adapter

L: 70mm W: 40mm H: 41mm

3371-V2 ☐

3624-V2 ☒



Suspension kit

L: 3.000mm W: Ø35 | Ø2.4 H: 47mm

3459 ☐

3622 ☒





Three phase surface base

L: Ø100mm H: 32mm

4700 ☐

4701 ☒

Accesorios Accesorios



● Allows power input