


POSIVO LED,

Luminaires diffuseur pour montage mural ou au plafond / Avec cache opale en PMMA, diffusion large, avec fonctionnalité marche/arrêt



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques


Mode d'opération	Courant alternatif (AC)
Puissance nominale	16,0 W
Tension nominale	220...240 V

Données photométriques

Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Flux lumineux	800 lm
Teinte de couleur	830

Données photométriques

Emission de la lumière	direct
------------------------	--------



Dimensions & poids

Poids du produit	666,00 g
------------------	----------

Composante fonctionnelle FC1

Composant fonctionnel	housing
Forme	round
Matériel	Feuille d'acier

Composante fonctionnelle FC2

Composant fonctionnel	Rond
Couleur	Argent

Fiche de données produit

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Donnée produit supplémentaire

Lampe type LBS	LED
Drapeau comprenant la lampe	Yes
Couverture primaire	Boîtier

Capacités

Type d'installation	surface-mounted
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Protection contre le feu	F
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK02
Classe énergie du module LED inclus	A++

Classements spécifiques à chaque pays

Nom du produit lisible par machine	0MJ2712L17830
------------------------------------	---------------

Données logistiques

Pour le consommateur final	yes
EAN10 Type	FS
EAN10 Contenu	1.000
EAN40 Type	VS
EAN40 Contenu	4.000
EAN60 Type	O
EAN60 Contenu	96.000
Marque (produit)	OSRAM
Marque (packaging)	OSRAM
Type de distribution	V2C1
Batterie aux ions lithium	No
Batterie au lithium métal	No

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
--------------	------------	--------	------------	--------

Fiche de données produit

4008321854629	-	7500456	4107824	-
---------------	---	---------	---------	---

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321854629	POSIVO LED	Etui carton fermé 1	347 mm x 119 mm x 345 mm	14.25 dm ³	1026.48 g
4008321854629	POSIVO LED	Carton de regroupement 4	481 mm x 356 mm x 368 mm	63.01 dm ³	5621.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.