





Applique PLASTRA 104

QT14, rond, plâtre blanc, QT14, max. 42 W

Référence	148016
Famille de produits	PLASTRA
Possibilité d'alimentation	Non
Douille	G9
Nombre de sources	1
Source incluse	Non
Largeur	11 cm
Hauteur	12 cm
Profondeur	10.5 cm
Poids net	0.967 kg
Poids brut	1.113 kg
Tension	230V ~50Hz
Puissance max.	42 Watt
Classe de protection	I
Classe énergétique	A+
Source	QT14
Couleur	blanc
Form	rond
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct-indirect
Type de courbe de répartition de la lumière 2	symmetric
Matière	plâtre/acier



Articles de la série

148001	Plafonnier PLASTRA 105, TC-DSE, rond, plâtre blanc, max. 50 W
148002	Plafonnier PLASTRA 104, TC-DSE, carré, plâtre blanc, max. 50 W
148004	Plafonnier PLASTRA, QPAR51, carré, plâtre blanc, max. 35 W
148010	Applique PLASTRA, carré, 100 Slot, plâtre blanc, E14, max. 40 W
148011	Applique PLASTRA 103, C35, carré, plâtre blanc, max. 8 W
148012	Applique PLASTRA 102 CURVE, plâtre blanc, QT-DE12, max. 100 W
148013	Applique PLASTRA 101, C35, demi-rond, plâtre blanc, max. 40 W
148015	Applique PLASTRA, QPAR51, carré, plâtre blanc, up/down, max. 35 W
148017	Applique PLASTRA, TC-(D,H,T,Q)SE, 105 Torch, plâtre blanc, max. 40 W
148018	Applique PLASTRA, QT14, carré, Cube, plâtre blanc, max. 42 W
148019	Applique PLASTRA SQUARE, bandeau LED, 3000K, carré, plâtre blanc, max. 10,8 W
148040	Suspension PLASTRA PD-1, LED GX53, plâtre blanc, 9 W
148041	Suspension PLASTRA CONE, TCR-TSE, trapézoïdal, plâtre blanc
148042	Suspension PLASTRA, LED GU10 51 mm, rond, plâtre blanc
148051	Plafonnier PLASTRA BOX, à une lampe, QPAR51, carré, plâtre blanc, max. 35 W
148052	Plafonnier PLASTRA BOX, à deux lampes, QPAR51, carré, plâtre blanc, max. 70 W
148053	Plafonnier PLASTRA BOX, à trois lampes, QPAR51, carré, plâtre blanc, max. 105 W
148060	Applique PLASTRA, QPAR51, rond, Tube, plâtre blanc, max. 70W
148061	Applique PLASTRA, TCR-TSE, cône, blanc, max. 11W
148070	Encastré PLASTRA, QPAR51, rond, plâtre blanc, max. 35W

148071	Encastré PLASTRA, QPAR51, carré, plâtre blanc, max. 35W
148072	Encastré PLASTRA, QPAR51, carré, indirect, plâtre blanc, max. 35W
148062	Applique PLASTRA, LED, 3000K, bombé, up/down, plâtre blanc, variable
148091	Applique PLASTRA, LED, 3000K, rond, plâtre blanc, Ø 30cm
1000782	Suspension PLASTRA, TCR-TSE, blanc, plâtre, max. 11W
148005	Plafonnier PLASTRA, LED, blanc, plâtre, 3000K
1001271	Applique PLASTRA, LED, 3000K, up/down, acier/plâtre blanc, max. 35W
1002047	Suspension d'intérieur PLASTRA 25 PD, TCR-TSE, blanc, 11W

Avec le luminaire en plâtre PLASTRA 104, vous disposez d'une applique UP/DOWN personnalisée de forme épurée et claire. Préparé pour recevoir une lampe halogène G9, ce luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Le papier de verre fourni sert au nettoyage de la surface. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale à la suite d'un apprêt. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : D - A+

Notizen
