


MYRA

applique et plafonnier extérieur, simple, anthracite, GU10/QPAR51, 50W max, IP55

L'applique et plafonnier de la gamme MYRA est composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre la/les sources. Tête à rotation/inclinaison. Conçue pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme MYRA comporte également des lampadaires et des spots sur tige, elle peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.:	233105		
Douille	GU10		
Source	QPAR51		
Nombre de douilles	1		
Lampes incluses	0		
Tension nominale primaire	230V ~50Hz mA/V		
Plage d'inclinaison	45 °		
Plage de rotation horizontale	340 °		
Largeur	8.0 cm		
Hauteur	10.5 cm		
Diamètre	7.0 cm		
Profondeur	15.0 cm		
Poids net	0.566 kg		
Poids brut	0.636 kg		
Code IP	IP 55		
Classe de protection	I		
Montage	En saillie		
Détails de montage	Plafond,Applique		
Puissance en watts	50 W		
Coloris	anthracite		
IRC	90		
Page du BIG WHITE	722		



Source préconisée

1004972	LED QPAR51 , Ampoule GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , Ampoule GU10 3000 K 36°
1004974	LED QPAR51 , Ampoule GU10 4000 K 36°
1005082	Ampoule LED QPAR51 , GU10, 4000 K, blanc

Accessoires

Notes			
-			