







Nom de la gamme Skyline Opale

Le Produit SKYLINE est une ligne lumineuse offrant de nombreuses déclinaisons en fonction de ses caractéristiques techniques. Ce produit est composé de lignes «standard» qui correspondent à une ligne finie et de «modules» pouvant être assemblés afin d'obtenir des longueurs plus grandes.

Vous trouverez ensemble des possibilités dans ce documents. Pour accéder à une référence en fonction des caractéristiques que vous souhaitez pour votre produit, demandez notre générateur de SKYLINE à votre commercial.



Profil pour SKYLINE
saillie et suspendue



Profil pour SKYLINE
encastré

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Optique	Opale
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Garantie	5 ans

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230V 50Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	--
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Performance lumineuse

Efficacité lumineuse	100lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3
UGR	<22
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B10
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	Diffusant
Dimension	--
Percement	--

Distance de sortie de câble

580 / 680	123mm	
1139 / 1239	203mm	
1698 / 1693/ 1798	303mm	
2257 / 2357	303mm	
2816 / 2916	303mm	

SKYLINE standard / Saillie / Suspendu / Opales

Couleur	Température de couleur	Système de gestion	Longueur	Puissance	Lumen
	3000K	ON/OFF	580mm	16W	1600lm
	4000K	DALI	1139mm	32W	3200lm
	2700K-6500K	BLE	1420mm	40W	4000lm
			1698mm	48W	4800lm
			2257mm	64W	6400lm
			2816mm	80W	8000lm

Couleur	Température de couleur	Système de gestion	Longueur	Puissance	Lumen
	3000K	Detection EASY	680mm	16W	1600lm
	4000K		1239mm	32W	3200lm
	2700K-6500K		1520mm	40W	4000lm
			1798mm	48W	4800lm
			2357mm	64W	6400lm
			2916mm	80W	8000lm

SKYLINE modules / Saillie / Suspendu / Opales

Chaque ligne continue doit se composer au minimum d'un module de début et de fin
Pour des longueurs plus grandes, ajoutez des modules de milieu

	Couleur	Température de couleur	Système de gestion	Longueur	Puissance	Lumen
Début		3000K	ON/OFF	1693mm	32W	3200lm
		4000K	DALI			
		2700K-6500K	BLE			

Milieu		3000K	ON/OFF	570mm	16W	1600lm
		4000K	DALI	1129mm	32W	3200lm
		2700K-6500K	BLE	1688mm	48W	4800lm
				2247mm	64W	6400lm
				2806mm	80W	8000lm

Fin		3000K	ON/OFF	1693mm	32W	3200lm
		4000K	DALI			
		2700K-6500K	BLE			

Références Skyline : Standard / saillie, suspendu / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance	Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKY580-001	580	3000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKY1420-004	1420	4000K	DALI/PUSH	BLANC	40W
SKY580-002	580	4000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKY1420-005	1420	2700-6500K	DALI	BLANC	40W
SKY580-003	580	3000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKY1420-006	1420	3000K	BLE	BLANC	40W
SKY580-004	580	4000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKY1420-007	1420	4000K	BLE	BLANC	40W
SKY580-005	580	2700-6500K	DALI	BLANC	29W	SKY1420-008	1420	2700-6500K	BLE	BLANC	42W
SKY580-006	580	3000K	BLE	BLANC	16W	SKY1420-009	1520	3000K	DETECTEUR	BLANC	40W
SKY580-007	580	4000K	BLE	BLANC	16W	SKY1420-010	1520	4000K	DETECTEUR	BLANC	40W
SKY580-008	580	2700-6500K	BLE	BLANC	29W	SKY1420-012	1420	3000K	ON/OFF	Noir	40W
SKY580-009	680	3000K	DETECTEUR	BLANC	16W	SKY1420-013	1420	4000K	ON/OFF	Noir	40W
SKY580-010	680	4000K	DETECTEUR	BLANC	16W	SKY1420-014	1420	3000K	DALI/PUSH	Noir	40W
SKY580-012	580	3000K	ON/OFF	Noir	16W	SKY1420-015	1420	4000K	DALI/PUSH	Noir	40W
SKY580-013	580	4000K	ON/OFF	Noir	16W	SKY1420-016	1420	2700-6500K	DALI	Noir	42W
SKY580-014	580	3000K	DALI/PUSH	Noir	16W	SKY1420-017	1420	3000K	BLE	Noir	40W
SKY580-015	580	4000K	DALI/PUSH	Noir	16W	SKY1420-018	1420	4000K	BLE	Noir	40W
SKY580-016	580	2700-6500K	DALI	Noir	29W	SKY1420-019	1420	2700-6500K	BLE	Noir	42W
SKY580-017	580	3000K	BLE	Noir	16W	SKY1420-020	1520	3000K	DETECTEUR	Noir	40W
SKY580-018	580	4000K	BLE	Noir	16W	SKY1420-021	1520	4000K	DETECTEUR	Noir	40W
SKY580-019	580	2700-6500K	BLE	Noir	29W	SKY1420-023	1420	3000K	ON/OFF	Gris	40W
SKY580-020	680	3000K	DETECTEUR	Noir	16W	SKY1420-024	1420	4000K	ON/OFF	Gris	40W
SKY580-021	680	4000K	DETECTEUR	Noir	16W	SKY1420-025	1420	3000K	DALI/PUSH	Gris	40W
SKY1139-001	1139	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKY1420-026	1420	4000K	DALI/PUSH	Gris	40W
SKY1139-002	1139	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKY1420-027	1420	2700-6500K	DALI	Gris	42W
SKY1139-003	1139	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKY1420-028	1420	3000K	BLE	Gris	40W
SKY1139-004	1139	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKY1420-029	1420	4000K	BLE	Gris	40W
SKY1139-005	1139	2700-6500K	DALI	BLANC	42W	SKY1420-030	1420	2700-6500K	BLE	Gris	42W
SKY1139-006	1139	3000K	BLE	BLANC	32W	SKY1420-031	1520	3000K	DETECTEUR	Gris	40W
SKY1139-007	1139	4000K	BLE	BLANC	32W	SKY1420-032	1520	4000K	DETECTEUR	Gris	40W
SKY1139-008	1139	2700-6500K	BLE	BLANC	42W	SKY1698-001	1698	3000K	ON/OFF	BLANC	48W
SKY1139-009	1239	3000K	DETECTEUR	BLANC	32W	SKY1698-002	1698	4000K	ON/OFF	BLANC	48W
SKY1139-010	1239	4000K	DETECTEUR	BLANC	32W	SKY1698-003	1698	3000K	DALI/PUSH	BLANC	48W
SKY1139-012	1139	3000K	ON/OFF	Noir	32W	SKY1698-004	1698	4000K	DALI/PUSH	BLANC	48W
SKY1139-013	1139	4000K	ON/OFF	Noir	32W	SKY1698-005	1698	2700-6500K	DALI	BLANC	80W
SKY1139-014	1139	3000K	DALI/PUSH	Noir	32W	SKY1698-006	1698	3000K	BLE	BLANC	48W
SKY1139-015	1139	4000K	DALI/PUSH	Noir	32W	SKY1698-007	1698	4000K	BLE	BLANC	48W
SKY1139-016	1139	2700-6500K	DALI	Noir	42W	SKY1698-008	1698	2700-6500K	BLE	BLANC	80W
SKY1139-017	1139	3000K	BLE	Noir	32W	SKY1698-009	1798	3000K	DETECTEUR	BLANC	48W
SKY1139-018	1139	4000K	BLE	Noir	32W	SKY1698-010	1798	4000K	DETECTEUR	BLANC	48W
SKY1139-019	1139	2700-6500K	BLE	Noir	42W	SKY1698-012	1698	3000K	ON/OFF	Noir	48W
SKY1139-020	1239	3000K	DETECTEUR	Noir	32W	SKY1698-013	1698	4000K	ON/OFF	Noir	48W
SKY1139-021	1239	4000K	DETECTEUR	Noir	32W	SKY1698-014	1698	3000K	DALI/PUSH	Noir	48W
SKY1139-023	1139	3000K	ON/OFF	Gris	32W	SKY1698-015	1698	4000K	DALI/PUSH	Noir	48W
SKY1139-024	1139	4000K	ON/OFF	Gris	32W	SKY1698-016	1698	2700-6500K	DALI	Noir	80W
SKY1139-025	1139	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKY1698-017	1698	3000K	BLE	Noir	48W
SKY1139-026	1139	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKY1698-018	1698	4000K	BLE	Noir	48W
SKY1139-027	1139	2700-6500K	DALI	Gris	42W	SKY1698-019	1698	2700-6500K	BLE	Noir	80W
SKY1139-028	1139	3000K	BLE	Gris	32W	SKY1698-020	1798	3000K	DETECTEUR	Noir	48W
SKY1139-029	1139	4000K	BLE	Gris	32W	SKY1698-021	1798	4000K	DETECTEUR	Noir	48W
SKY1139-030	1139	2700-6500K	BLE	Gris	42W	SKY2257-001	2257	3000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKY1139-031	1239	3000K	DETECTEUR	Gris	32W	SKY2257-002	2257	4000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKY1139-032	1239	4000K	DETECTEUR	Gris	32W	SKY2257-003	2257	3000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKY1420-001	1420	3000K	ON/OFF	BLANC	40W	SKY2257-004	2257	4000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKY1420-002	1420	4000K	ON/OFF	BLANC	40W	SKY2257-005	2257	2700-6500K	DALI	BLANC	84W
SKY1420-003	1420	3000K	DALI/PUSH	BLANC	40W	SKY2257-006	2257	3000K	BLE	BLANC	64W

Références Skyline : Standard / saillie, suspendu / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKY2257-007	2257	4000K	BLE	BLANC	64W
SKY2257-008	2257	2700-6500K	BLE	BLANC	84W
SKY2257-009	2357	3000K	DETECTEUR	BLANC	64W
SKY2257-010	2357	4000K	DETECTEUR	BLANC	64W
SKY2257-012	2257	3000K	ON/OFF	Noir	64W
SKY2257-013	2257	4000K	ON/OFF	Noir	64W
SKY2257-014	2257	3000K	DALI/PUSH	Noir	64W
SKY2257-015	2257	4000K	DALI/PUSH	Noir	64W
SKY2257-016	2257	2700-6500K	DALI	Noir	84W
SKY2257-017	2257	3000K	BLE	Noir	64W
SKY2257-018	2257	4000K	BLE	Noir	64W
SKY2257-019	2257	2700-6500K	BLE	Noir	84W
SKY2257-020	2357	3000K	DETECTEUR	Noir	64W
SKY2257-021	2357	4000K	DETECTEUR	Noir	64W
SKY2816-001	2816	3000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKY2816-002	2816	4000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKY2816-003	2816	3000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKY2816-004	2816	4000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKY2816-005	2816	2700-6500K	DALI	BLANC	120W
SKY2816-006	2816	3000K	BLE	BLANC	80W
SKY2816-007	2816	4000K	BLE	BLANC	80W
SKY2816-008	2816	2700-6500K	BLE	BLANC	120W
SKY2816-012	2816	3000K	ON/OFF	Noir	80W
SKY2816-013	2816	4000K	ON/OFF	Noir	80W
SKY2816-014	2816	3000K	DALI/PUSH	Noir	80W
SKY2816-015	2816	4000K	DALI/PUSH	Noir	80W
SKY2816-016	2816	2700-6500K	DALI	Noir	120W
SKY2816-017	2816	3000K	BLE	Noir	80W
SKY2816-018	2816	4000K	BLE	Noir	80W
SKY2816-019	2816	2700-6500K	BLE	Noir	120W

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
-----------	----------	---------------	--------------------	---------	-----------

Références Skyline : Modules / saillie, suspendu / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance	Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKYD1693-001	1693	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYM570-006	570	3000K	BLE	BLANC	16W
SKYD1693-002	1693	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYM570-007	570	4000K	BLE	BLANC	16W
SKYD1693-003	1693	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYM570-008	570	2700-6500K	BLE	BLANC	29W
SKYD1693-004	1693	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYM570-012	570	3000K	ON/OFF	Noir	16W
SKYD1693-005	1693	2700-6500K	DALI	BLANC	80W	SKYM570-013	570	4000K	ON/OFF	Noir	16W
SKYD1693-006	1693	3000K	BLE	BLANC	32W	SKYM570-014	570	3000K	DALI/PUSH	Noir	16W
SKYD1693-007	1693	4000K	BLE	BLANC	32W	SKYM570-015	570	4000K	DALI/PUSH	Noir	16W
SKYD1693-008	1693	2700-6500K	BLE	BLANC	80W	SKYM570-016	570	2700-6500K	DALI	Noir	29W
SKYD1693-012	1693	3000K	ON/OFF	Noir	32W	SKYM570-017	570	3000K	BLE	Noir	16W
SKYD1693-013	1693	4000K	ON/OFF	Noir	32W	SKYM570-018	570	4000K	BLE	Noir	16W
SKYD1693-014	1693	3000K	DALI/PUSH	Noir	32W	SKYM570-019	570	2700-6500K	BLE	Noir	29W
SKYD1693-015	1693	4000K	DALI/PUSH	Noir	32W	SKYM570-023	570	3000K	ON/OFF	Gris	16W
SKYD1693-016	1693	2700-6500K	DALI	Noir	80W	SKYM570-024	570	4000K	ON/OFF	Gris	16W
SKYD1693-017	1693	3000K	BLE	Noir	32W	SKYM570-025	570	3000K	DALI/PUSH	Gris	16W
SKYD1693-018	1693	4000K	BLE	Noir	32W	SKYM570-026	570	4000K	DALI/PUSH	Gris	16W
SKYD1693-019	1693	2700-6500K	BLE	Noir	80W	SKYM570-027	570	2700-6500K	DALI	Gris	29W
SKYD1693-023	1693	3000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYM570-028	570	3000K	BLE	Gris	16W
SKYD1693-024	1693	4000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYM570-029	570	4000K	BLE	Gris	16W
SKYD1693-025	1693	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYM570-030	570	2700-6500K	BLE	Gris	29W
SKYD1693-026	1693	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYM1129-001	1129	3000K	ON/OFF	BLANC	32W
SKYD1693-027	1693	2700-6500K	DALI	Gris	80W	SKYM1129-002	1129	4000K	ON/OFF	BLANC	32W
SKYD1693-028	1693	3000K	BLE	Gris	32W	SKYM1129-003	1129	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W
SKYD1693-029	1693	4000K	BLE	Gris	32W	SKYM1129-004	1129	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W
SKYD1693-030	1693	2700-6500K	BLE	Gris	80W	SKYM1129-005	1129	2700-6500K	DALI	BLANC	42W
SKYF1693-001	1693	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYM1129-006	1129	3000K	BLE	BLANC	32W
SKYF1693-002	1693	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYM1129-007	1129	4000K	BLE	BLANC	32W
SKYF1693-003	1693	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYM1129-008	1129	2700-6500K	BLE	BLANC	42W
SKYF1693-004	1693	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYM1129-012	1129	3000K	ON/OFF	Noir	32W
SKYF1693-005	1693	2700-6500K	DALI	BLANC	80W	SKYM1129-013	1129	4000K	ON/OFF	Noir	32W
SKYF1693-006	1693	3000K	BLE	BLANC	32W	SKYM1129-014	1129	3000K	DALI/PUSH	Noir	32W
SKYF1693-007	1693	4000K	BLE	BLANC	32W	SKYM1129-015	1129	4000K	DALI/PUSH	Noir	32W
SKYF1693-008	1693	2700-6500K	BLE	BLANC	80W	SKYM1129-016	1129	2700-6500K	DALI	Noir	42W
SKYF1693-012	1693	3000K	ON/OFF	Noir	32W	SKYM1129-017	1129	3000K	BLE	Noir	32W
SKYF1693-013	1693	4000K	ON/OFF	Noir	32W	SKYM1129-018	1129	4000K	BLE	Noir	32W
SKYF1693-014	1693	3000K	DALI/PUSH	Noir	32W	SKYM1129-019	1129	2700-6500K	BLE	Noir	42W
SKYF1693-015	1693	4000K	DALI/PUSH	Noir	32W	SKYM1129-023	1129	3000K	ON/OFF	Gris	32W
SKYF1693-016	1693	2700-6500K	DALI	Noir	80W	SKYM1129-024	1129	4000K	ON/OFF	Gris	32W
SKYF1693-017	1693	3000K	BLE	Noir	32W	SKYM1129-025	1129	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W
SKYF1693-018	1693	4000K	BLE	Noir	32W	SKYM1129-026	1129	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W
SKYF1693-019	1693	2700-6500K	BLE	Noir	80W	SKYM1129-027	1129	2700-6500K	DALI	Gris	42W
SKYF1693-023	1693	3000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYM1129-028	1129	3000K	BLE	Gris	32W
SKYF1693-024	1693	4000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYM1129-029	1129	4000K	BLE	Gris	32W
SKYF1693-025	1693	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYM1129-030	1129	2700-6500K	BLE	Gris	42W
SKYF1693-026	1693	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYM1688-001	1688	3000K	ON/OFF	BLANC	48W
SKYF1693-027	1693	2700-6500K	DALI	Gris	80W	SKYM1688-002	1688	4000K	ON/OFF	BLANC	48W
SKYF1693-028	1693	3000K	BLE	Gris	32W	SKYM1688-003	1688	3000K	DALI/PUSH	BLANC	48W
SKYF1693-029	1693	4000K	BLE	Gris	32W	SKYM1688-004	1688	4000K	DALI/PUSH	BLANC	48W
SKYF1693-030	1693	2700-6500K	BLE	Gris	80W	SKYM1688-005	1688	2700-6500K	DALI	BLANC	80W
SKYM570-001	570	3000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKYM1688-006	1688	3000K	BLE	BLANC	48W
SKYM570-002	570	4000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKYM1688-007	1688	4000K	BLE	BLANC	48W
SKYM570-003	570	3000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKYM1688-008	1688	2700-6500K	BLE	BLANC	80W
SKYM570-004	570	4000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKYM1688-012	1688	3000K	ON/OFF	Noir	48W
SKYM570-005	570	2700-6500K	DALI	BLANC	29W	SKYM1688-013	1688	4000K	ON/OFF	Noir	48W

Références Skyline : Modules / saillie, suspendu / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKYM1688-014	1688	3000K	DALI/PUSH	Noir	48W
SKYM1688-015	1688	4000K	DALI/PUSH	Noir	48W
SKYM1688-016	1688	2700-6500K	DALI	Noir	80W
SKYM1688-017	1688	3000K	BLE	Noir	48W
SKYM1688-018	1688	4000K	BLE	Noir	48W
SKYM1688-019	1688	2700-6500K	BLE	Noir	80W
SKYM1688-023	1688	3000K	ON/OFF	Gris	48W
SKYM1688-024	1688	4000K	ON/OFF	Gris	48W
SKYM1688-025	1688	3000K	DALI/PUSH	Gris	48W
SKYM1688-026	1688	4000K	DALI/PUSH	Gris	48W
SKYM1688-027	1688	2700-6500K	DALI	Gris	80W
SKYM1688-028	1688	3000K	BLE	Gris	48W
SKYM1688-029	1688	4000K	BLE	Gris	48W
SKYM1688-030	1688	2700-6500K	BLE	Gris	80W
SKYM2247-001	2247	3000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKYM2247-002	2247	4000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKYM2247-003	2247	3000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKYM2247-004	2247	4000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKYM2247-005	2247	2700-6500K	DALI	BLANC	84W
SKYM2247-006	2247	3000K	BLE	BLANC	64W
SKYM2247-007	2247	4000K	BLE	BLANC	64W
SKYM2247-008	2247	2700-6500K	BLE	BLANC	84W
SKYM2247-012	2247	3000K	ON/OFF	Noir	64W
SKYM2247-013	2247	4000K	ON/OFF	Noir	64W
SKYM2247-014	2247	3000K	DALI/PUSH	Noir	64W
SKYM2247-015	2247	4000K	DALI/PUSH	Noir	64W
SKYM2247-016	2247	2700-6500K	DALI	Noir	84W
SKYM2247-017	2247	3000K	BLE	Noir	64W
SKYM2247-018	2247	4000K	BLE	Noir	64W
SKYM2247-019	2247	2700-6500K	BLE	Noir	84W
SKYM2247-023	2247	3000K	ON/OFF	Gris	64W
SKYM2247-024	2247	4000K	ON/OFF	Gris	64W
SKYM2247-025	2247	3000K	DALI/PUSH	Gris	64W
SKYM2247-026	2247	4000K	DALI/PUSH	Gris	64W
SKYM2247-027	2247	2700-6500K	DALI	Gris	84W
SKYM2247-028	2247	3000K	BLE	Gris	64W
SKYM2247-029	2247	4000K	BLE	Gris	64W
SKYM2247-030	2247	2700-6500K	BLE	Gris	84W
SKYM2806-001	2806	3000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKYM2806-002	2806	4000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKYM2806-003	2806	3000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKYM2806-004	2806	4000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKYM2806-005	2806	2700-6500K	DALI	BLANC	120W
SKYM2806-006	2806	3000K	BLE	BLANC	80W
SKYM2806-007	2806	4000K	BLE	BLANC	80W
SKYM2806-008	2806	2700-6500K	BLE	BLANC	120W
SKYM2806-012	2806	3000K	ON/OFF	Noir	80W
SKYM2806-013	2806	4000K	ON/OFF	Noir	80W
SKYM2806-014	2806	3000K	DALI/PUSH	Noir	80W
SKYM2806-015	2806	4000K	DALI/PUSH	Noir	80W
SKYM2806-016	2806	2700-6500K	DALI	Noir	120W

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKYM2806-017	2806	3000K	BLE	Noir	80W
SKYM2806-018	2806	4000K	BLE	Noir	80W
SKYM2806-019	2806	2700-6500K	BLE	Noir	120W
SKYM2806-023	2806	3000K	ON/OFF	Gris	80W
SKYM2806-024	2806	4000K	ON/OFF	Gris	80W
SKYM2806-025	2806	3000K	DALI/PUSH	Gris	80W
SKYM2806-026	2806	4000K	DALI/PUSH	Gris	80W
SKYM2806-027	2806	2700-6500K	DALI	Gris	120W
SKYM2806-028	2806	3000K	BLE	Gris	80W
SKYM2806-029	2806	4000K	BLE	Gris	80W
SKYM2806-030	2806	2700-6500K	BLE	Gris	120W

SKYLINE standard / encastré / Opales

Couleur	Température de couleur	Système de gestion	Longueur	Puissance	Lumen
	3000K	ON/OFF	616mm	16W	1600lm
	4000K	DALI	1175mm	32W	3200lm
	2700K-6500K	BLE	1734mm	48W	4800lm
			2293mm	64W	6400lm
			2854mm	80W	8000lm

Couleur	Température de couleur	Système de gestion	Longueur	Puissance	Lumen
	3000K	Detection EASY	716mm	16W	1600lm
	4000K		1275mm	32W	3200lm
	2700K-6500K		1834mm	48W	4800lm
			2393mm	64W	6400lm
			2952mm	80W	8000lm

SKYLINE modules / encastré / Opales

Chaque ligne continue doit se composer au minimum d'un module de début et de fin
Pour des longueurs plus grandes, ajoutez des modules de milieu

	Couleur	Température de couleur	Système de gestion	Longueur	Puissance	Lumen
Début		3000K	ON/OFF	1709mm	32W	3200lm
		4000K	DALI			
		2700K-6500K	BLE			

Milieu		3000K	ON/OFF	570mm	16W	1600lm
		4000K	DALI	1129mm	32W	3200lm
		2700K-6500K	BLE	1688mm	48W	4800lm
				2247mm	64W	6400lm
				2806mm	80W	8000lm

Fin		3000K	ON/OFF	1709mm	32W	3200lm
		4000K	DALI			
		2700K-6500K	BLE			

Références Skyline : Standard / encastré / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance	Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKYE616-001	616	3000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKYE1734-014	1734	3000K	BLE	Gris	48W
SKYE616-002	616	4000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKYE1734-015	1734	4000K	BLE	Gris	48W
SKYE616-003	616	3000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKYE1734-016	1734	2700-6500K	BLE	Gris	80W
SKYE616-004	616	4000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKYE1834-001	1834	3000K	DETECTEUR	BLANC	48W
SKYE616-005	616	2700-6500K	DALI	BLANC	29W	SKYE1834-002	1834	4000K	DETECTEUR	BLANC	48W
SKYE616-006	616	3000K	BLE	BLANC	16W	SKYE1834-004	1834	3000K	DETECTEUR	Gris	48W
SKYE616-007	616	4000K	BLE	BLANC	16W	SKYE1834-005	1834	4000K	DETECTEUR	Gris	48W
SKYE616-008	616	2700-6500K	BLE	BLANC	29W	SKYE2293-001	2293	3000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKYE616-009	616	3000K	ON/OFF	Gris	16W	SKYE2293-002	2293	4000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKYE616-010	616	4000K	ON/OFF	Gris	16W	SKYE2293-003	2293	3000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKYE616-011	616	3000K	DALI/PUSH	Gris	16W	SKYE2293-004	2293	4000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKYE616-012	616	4000K	DALI/PUSH	Gris	16W	SKYE2293-005	2293	2700-6500K	DALI	BLANC	84W
SKYE616-013	616	2700-6500K	DALI	Gris	29W	SKYE2293-006	2293	3000K	BLE	BLANC	64W
SKYE616-014	616	3000K	BLE	Gris	16W	SKYE2293-007	2293	4000K	BLE	BLANC	64W
SKYE616-015	616	4000K	BLE	Gris	16W	SKYE2293-008	2293	2700-6500K	BLE	BLANC	84W
SKYE616-016	616	2700-6500K	BLE	Gris	29W	SKYE2293-009	2293	3000K	ON/OFF	Gris	64W
SKYE716-001	716	3000K	DETECTEUR	BLANC	16W	SKYE2293-010	2293	4000K	ON/OFF	Gris	64W
SKYE716-002	716	4000K	DETECTEUR	BLANC	16W	SKYE2293-011	2293	3000K	DALI/PUSH	Gris	64W
SKYE716-004	716	3000K	DETECTEUR	Gris	16W	SKYE2293-012	2293	4000K	DALI/PUSH	Gris	64W
SKYE716-005	716	4000K	DETECTEUR	Gris	16W	SKYE2293-013	2293	2700-6500K	DALI	Gris	84W
SKYE1175-001	1175	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYE2293-014	2293	3000K	BLE	Gris	64W
SKYE1175-002	1175	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYE2293-015	2293	4000K	BLE	Gris	64W
SKYE1175-003	1175	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYE2293-016	2293	2700-6500K	BLE	Gris	84W
SKYE1175-004	1175	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYE2393-001	2393	3000K	DETECTEUR	BLANC	64W
SKYE1175-005	1175	2700-6500K	DALI	BLANC	42W	SKYE2393-002	2393	4000K	DETECTEUR	BLANC	64W
SKYE1175-006	1175	3000K	BLE	BLANC	32W	SKYE2393-004	2393	3000K	DETECTEUR	Gris	64W
SKYE1175-007	1175	4000K	BLE	BLANC	32W	SKYE2393-005	2393	4000K	DETECTEUR	Gris	64W
SKYE1175-008	1175	2700-6500K	BLE	BLANC	42W	SKYE2852-001	2852	3000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKYE1175-009	1175	3000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYE2852-002	2852	4000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKYE1175-010	1175	4000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYE2852-003	2852	3000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKYE1175-011	1175	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYE2852-004	2852	4000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKYE1175-012	1175	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYE2852-005	2852	2700-6500K	DALI	BLANC	120W
SKYE1175-013	1175	2700-6500K	DALI	Gris	42W	SKYE2852-006	2852	3000K	BLE	BLANC	80W
SKYE1175-014	1175	3000K	BLE	Gris	32W	SKYE2852-007	2852	4000K	BLE	BLANC	80W
SKYE1175-015	1175	4000K	BLE	Gris	32W	SKYE2852-008	2852	2700-6500K	BLE	BLANC	120W
SKYE1175-016	1175	2700-6500K	BLE	Gris	42W	SKYE2852-009	2852	3000K	ON/OFF	Gris	80W
SKYE1275-001	1275	3000K	DETECTEUR	BLANC	32W	SKYE2852-010	2852	4000K	ON/OFF	Gris	80W
SKYE1275-002	1275	4000K	DETECTEUR	BLANC	32W	SKYE2852-011	2852	3000K	DALI/PUSH	Gris	80W
SKYE1275-004	1275	3000K	DETECTEUR	Gris	32W	SKYE2852-012	2852	4000K	DALI/PUSH	Gris	80W
SKYE1275-005	1275	4000K	DETECTEUR	Gris	32W	SKYE2852-013	2852	2700-6500K	DALI	Gris	120W
SKYE1734-001	1734	3000K	ON/OFF	BLANC	48W	SKYE2852-014	2852	3000K	BLE	Gris	80W
SKYE1734-002	1734	4000K	ON/OFF	BLANC	48W	SKYE2852-015	2852	4000K	BLE	Gris	80W
SKYE1734-003	1734	3000K	DALI/PUSH	BLANC	48W	SKYE2852-016	2852	2700-6500K	BLE	Gris	120W
SKYE1734-004	1734	4000K	DALI/PUSH	BLANC	48W						
SKYE1734-005	1734	2700-6500K	DALI	BLANC	80W						
SKYE1734-006	1734	3000K	BLE	BLANC	48W						
SKYE1734-007	1734	4000K	BLE	BLANC	48W						
SKYE1734-008	1734	2700-6500K	BLE	BLANC	80W						
SKYE1734-009	1734	3000K	ON/OFF	Gris	48W						
SKYE1734-010	1734	4000K	ON/OFF	Gris	48W						
SKYE1734-011	1734	3000K	DALI/PUSH	Gris	48W						
SKYE1734-012	1734	4000K	DALI/PUSH	Gris	48W						
SKYE1734-013	1734	2700-6500K	DALI	Gris	80W						

Références Skyline : Modules / encastré / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance	Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
DEBUT						SKYEM1129-003	1129	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W
SKYED1709-001	1709	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYEM1129-004	1129	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W
SKYED1709-002	1709	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYEM1129-005	1129	2700-6500K	DALI	BLANC	42W
SKYED1709-003	1709	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYEM1129-006	1129	3000K	BLE	BLANC	32W
SKYED1709-004	1709	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYEM1129-007	1129	4000K	BLE	BLANC	32W
SKYED1709-005	1709	2700-6500K	DALI	BLANC	80W	SKYEM1129-008	1129	2700-6500K	BLE	BLANC	42W
SKYED1709-006	1709	3000K	BLE	BLANC	32W	SKYEM1129-009	1129	3000K	ON/OFF	Gris	32W
SKYED1709-007	1709	4000K	BLE	BLANC	32W	SKYEM1129-010	1129	4000K	ON/OFF	Gris	32W
SKYED1709-008	1709	2700-6500K	BLE	BLANC	80W	SKYEM1129-011	1129	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W
SKYED1709-009	1709	3000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYEM1129-012	1129	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W
SKYED1709-010	1709	4000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYEM1129-013	1129	2700-6500K	DALI	Gris	42W
SKYED1709-011	1709	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYEM1129-014	1129	3000K	BLE	Gris	32W
SKYED1709-012	1709	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYEM1129-015	1129	4000K	BLE	Gris	32W
SKYED1709-013	1709	2700-6500K	DALI	Gris	80W	SKYEM1129-016	1129	2700-6500K	BLE	Gris	42W
SKYED1709-014	1709	3000K	BLE	Gris	32W	SKYEM1688-001	1688	3000K	ON/OFF	BLANC	48W
SKYED1709-015	1709	4000K	BLE	Gris	32W	SKYEM1688-002	1688	4000K	ON/OFF	BLANC	48W
SKYED1709-016	1709	2700-6500K	BLE	Gris	80W	SKYEM1688-003	1688	3000K	DALI/PUSH	BLANC	48W
FIN						SKYEM1688-004	1688	4000K	DALI/PUSH	BLANC	48W
SKYEF1709-001	1709	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYEM1688-005	1688	2700-6500K	DALI	BLANC	80W
SKYEF1709-002	1709	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYEM1688-006	1688	3000K	BLE	BLANC	48W
SKYEF1709-003	1709	3000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYEM1688-007	1688	4000K	BLE	BLANC	48W
SKYEF1709-004	1709	4000K	DALI/PUSH	BLANC	32W	SKYEM1688-008	1688	2700-6500K	BLE	BLANC	80W
SKYEF1709-005	1709	2700-6500K	DALI	BLANC	80W	SKYEM1688-009	1688	3000K	ON/OFF	Gris	48W
SKYEF1709-006	1709	3000K	BLE	BLANC	32W	SKYEM1688-010	1688	4000K	ON/OFF	Gris	48W
SKYEF1709-007	1709	4000K	BLE	BLANC	32W	SKYEM1688-011	1688	3000K	DALI/PUSH	Gris	48W
SKYEF1709-008	1709	2700-6500K	BLE	BLANC	80W	SKYEM1688-012	1688	4000K	DALI/PUSH	Gris	48W
SKYEF1709-009	1709	3000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYEM1688-013	1688	2700-6500K	DALI	Gris	80W
SKYEF1709-010	1709	4000K	ON/OFF	Gris	32W	SKYEM1688-014	1688	3000K	BLE	Gris	48W
SKYEF1709-011	1709	3000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYEM1688-015	1688	4000K	BLE	Gris	48W
SKYEF1709-012	1709	4000K	DALI/PUSH	Gris	32W	SKYEM1688-016	1688	2700-6500K	BLE	Gris	80W
SKYEF1709-013	1709	2700-6500K	DALI	Gris	80W	SKYEM2247-001	2247	3000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKYEF1709-014	1709	3000K	BLE	Gris	32W	SKYEM2247-002	2247	4000K	ON/OFF	BLANC	64W
SKYEF1709-015	1709	4000K	BLE	Gris	32W	SKYEM2247-003	2247	3000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
SKYEF1709-016	1709	2700-6500K	BLE	Gris	80W	SKYEM2247-004	2247	4000K	DALI/PUSH	BLANC	64W
MILIEU						SKYEM2247-005	2247	2700-6500K	DALI	BLANC	84W
SKYEM570-001	570	3000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKYEM2247-006	2247	3000K	BLE	BLANC	64W
SKYEM570-002	570	4000K	ON/OFF	BLANC	16W	SKYEM2247-007	2247	4000K	BLE	BLANC	64W
SKYEM570-003	570	3000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKYEM2247-008	2247	2700-6500K	BLE	BLANC	84W
SKYEM570-004	570	4000K	DALI/PUSH	BLANC	16W	SKYEM2247-009	2247	3000K	ON/OFF	Gris	64W
SKYEM570-005	570	2700-6500K	DALI	BLANC	29W	SKYEM2247-010	2247	4000K	ON/OFF	Gris	64W
SKYEM570-006	570	3000K	BLE	BLANC	16W	SKYEM2247-011	2247	3000K	DALI/PUSH	Gris	64W
SKYEM570-007	570	4000K	BLE	BLANC	16W	SKYEM2247-012	2247	4000K	DALI/PUSH	Gris	64W
SKYEM570-008	570	2700-6500K	BLE	BLANC	29W	SKYEM2247-013	2247	2700-6500K	DALI	Gris	84W
SKYEM570-009	570	3000K	ON/OFF	Gris	16W	SKYEM2247-014	2247	3000K	BLE	Gris	64W
SKYEM570-010	570	4000K	ON/OFF	Gris	16W	SKYEM2247-015	2247	4000K	BLE	Gris	64W
SKYEM570-011	570	3000K	DALI/PUSH	Gris	16W	SKYEM2247-016	2247	2700-6500K	BLE	Gris	84W
SKYEM570-012	570	4000K	DALI/PUSH	Gris	16W	SKYEM2806-001	2806	3000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKYEM570-013	570	2700-6500K	DALI	Gris	29W	SKYEM2806-002	2806	4000K	ON/OFF	BLANC	80W
SKYEM570-014	570	3000K	BLE	Gris	16W	SKYEM2806-003	2806	3000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKYEM570-015	570	4000K	BLE	Gris	16W	SKYEM2806-004	2806	4000K	DALI/PUSH	BLANC	80W
SKYEM570-016	570	2700-6500K	BLE	Gris	29W	SKYEM2806-005	2806	2700-6500K	DALI	BLANC	120W
SKYEM1129-001	1129	3000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYEM2806-006	2806	3000K	BLE	BLANC	80W
SKYEM1129-002	1129	4000K	ON/OFF	BLANC	32W	SKYEM2806-007	2806	4000K	BLE	BLANC	80W

Références Skyline : Modules / encastré / opale

Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance	Référence	Longueur	T° de couleur	Système de gestion	Couleur	Puissance
SKYEM2806-008	2806	2700-6500K	BLE	BLANC	120W						
SKYEM2806-009	2806	3000K	ON/OFF	Gris	80W						
SKYEM2806-010	2806	4000K	ON/OFF	Gris	80W						
SKYEM2806-011	2806	3000K	DALI/PUSH	Gris	80W						
SKYEM2806-012	2806	4000K	DALI/PUSH	Gris	80W						
SKYEM2806-013	2806	2700-6500K	DALI	Gris	120W						
SKYEM2806-014	2806	3000K	BLE	Gris	80W						
SKYEM2806-015	2806	4000K	BLE	Gris	80W						
SKYEM2806-016	2806	2700-6500K	BLE	Gris	120W						

