


COVER 1053A-L4102B90-01

Encastré mural COVER IP44 LED SMD 2W 148lm/154lm/168lm CRI80
2700K/3200K/4000K Crépuscule,Mouvement Blanc



COVER proporciona una luz de paso en LED de diseño compacto para empotrar en cajetín universal (no incluido). Se suministra con controlador incorporado y terminal de conexión rápido (que permite conexión pasante) para una instalación fácil y rápida. Ofrece 4 opciones diferentes de embellecedores frontales y dispone tanto de sensor de luz diurna como de movimiento (PIR) para ahorrar energía y disfrutar de una iluminación más inteligente. Su flexibilidad se completa con la posibilidad de ajustar la temperatura de la luz entre 2700K, 3200K y 4000K mediante un interruptor integrado.

DONNÉES GENERALES

Catégorie	Encastrés
Famille	Cover
Finition	[01] Blanc
Emplacement	Intérieur
Installation	Mur
Matériau du corps	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
EAN	8433264425432

SOURCES ET POUTRES LUMIÈRE

Sources	LED SMD 2W 148lm/154lm/168lm 2700K/3200K/4000K CRI80
Efficacité énergétique	D (2700K, 3200K, 4000K)
Faisceau	Asymétrique directe

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Diamètre x Largeur (mm): 77 x 42
IP	IP44
IP2	IP20
Classe de protection	Classe II
La fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	220-240V AC V
Engrenage auxiliaire	Driver intégré
Capteurs	Crépuscule, Mouvement
Température de fonctionnement	-20 - 30 °C
Durée de vie	50 000 h
durée de vie LED L	70
durée de vie LED B	50
Passe-câbles	2
Boîte de trou cut inclus	Non

REMARQUES

Encastrement en boîtier universel NON INCLUS
Température de couleur réglable avant l'installation (2700K / 3200K / 4000K)
Capteur de lumière du jour et capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) non désactivable
Borne de raccordement rapide
Convient pour le câblage traversant
Quatre types de cadres interchangeables.
Angle d'émission de lumière: 90 ° (trou carré) et 80 ° (trou de bande)

COVER 1053A-L4102B90-01

Encastré mural COVER IP44 LED SMD 2W 148lm/154lm/168lm CRI80
2700K/3200K/4000K Crépuscule,Mouvement Blanc

COVER 1053A-L4102B90-01

Encastré mural COVER IP44 LED SMD 2W 148lm/154lm/168lm CRI80
2700K/3200K/4000K Crépuscule,Mouvement Blanc

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

		A13A-1053A-01 Embelliseur COVER Square Square Blanc	Matériel Polycarbonate Finition [01] Blanc
		A13B-1053A-01 Embelliseur COVER Square Strip Blanc	Matériel Polycarbonate Finition [01] Blanc
		A13C-1053A-01 Embelliseur COVER Round Square Blanc	Matériel Polycarbonate Finition [01] Blanc
		A13D-1053A-01 Embelliseur COVER Round strip Blanc	Matériel Polycarbonate Finition [01] Blanc