



Boîte de dérivation ronde Plexo Ø70mm hauteur 45mm - blanc RAL9010

REF. 0 920 03

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	20 unités
Volume	12 dm ³
Poids	1194 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boîtes rondes

- Couvercle enclipsable
- 4 embouts
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm
- Blanc RAL 9010
- Ø70
- Hauteur 45

Caractéristiques Générales

Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C

- IP 55 IK 07 650 °C
- Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)
- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)
- Température d'utilisation 25 à + 40 °C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16
- Couvercle imperdable par lien
- · Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle
- Fixation avec rattrapage d'aplomb
- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
- Boîtes sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) : voir liste des références