

PRODUCT-DETAILS

# 100313K

## BRIOSPOT S LSL A BKL



### Informations générales

Extension du type de produit	100313K
Code de produit	7TCA309010R0100
EAN	5415022522815
Description courte	BRIOSPOT S LSL A BKL
Description longue	BAES - Briospot Montage Saillie - Locaux à sommeil - Led - Autotestable SATI - Couleur noir

### Informations Supplémentaires

Groupe de produit	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
Marketing Video	9AKK108466A7145

### Commande

EAN	5415022522815
UPC	075114428842

### Dimensions

Produit Hauteur Net	40 mm
Produit Longueur Net	230 mm

Produit Largeur Net	134 mm
Poids net	1.1025 lb 500 g

## Technique

Installation Video	9AKK108466A7960
Fonction	Escape route signage
Type de test	Autotest
Type de montage	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Indice de protection	IP42
Résistance aux chocs	IK04
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED not exchangeable
Flux lumineux	45+8 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Nombre de pôles	8
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Lithium
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1+5 hour
Poids de la batterie	50 g
Couleur du boîtier	Noir
Qualité du matériau	Plastic
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	Électronique 6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm <sup>2</sup>
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille 0.45 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	230 V
Type d'affichage	Single/double-sided
Type de commutation	Suitable for through wiring
Classe de protection	Isolated

## Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
------------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 EAN	5415022522815
Emballage Niveau 1 Hauteur	41 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	230 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	135 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.530 kg

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6336
Instructions et manuels	9AKK108466A5921
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A8198
Certificat NF	9AKK108467A4013

### Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

### Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

